



# 2025







# NARZĘDZIA





## NINJA P

Przy zaledwie 62 gramach wagi, ta super lekka pompka ukrywa się wewnątrz wspornika siodła zachowując czyste linie Twojego roweru a jednocześnie jest łatwo dostępna w razie potrzeby. Gumowy pierścień mocujący zabezpiecza pompkę a dołączone wskaźniki położenia pozwalają na zapamiętanie wysokości siodła. Kompatybilny tylko z okrągłymi sztycami.

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>    | Zawór Presta ze zintegrowanym pierścieniem przeciwkurzowym                                         |
| <b>CYLINDER</b>  | aluminium CNC                                                                                      |
| <b>RĄCZKA</b>    | aluminium CNC / Plastik                                                                            |
| <b>MONTAŻ</b>    | Dystanse do okrągłych wsporników $\varnothing 27.2$ , $\varnothing 30.9$ lub $\varnothing 31.6$ mm |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b> | 160 psi / 11 bar                                                                                   |
| <b>ROZMIAR</b>   | 20,3 x 2,1 x 2,1 cm                                                                                |
| <b>WAGA</b>      | 62 g                                                                                               |
| <b>ART NO.</b>   | TNJA-P                                                                                             |
| <b>CENA</b>      | 99,90 zł                                                                                           |



**TYLKO DO SZOSÓWEK**



Zawiera wskaźniki pozycji wspornika siodła



Imbus 5mm może być stosowany do łatwiejszego wyjmowania



Gumowy pierścień montażowy zabezpiecza pompkę



## NINJA MASTER+ CO2 FUELPACK

Można go zamontować pod koszykiem na bidon Ninja z wymiennym uchwytem na koszyk lub używać samodzielnie z uchwytem do ramy. CO2 FuelPack naprawia i napełnia się błyskawicznie.

|                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>   | Zawory Presta / Schrader, naciśnij, aby napompować                                                                                                                                                             |
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium CNC                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>   | Mocowanie do koszyków z serii Ninja Master + z dołączonym mocowaniem do koszyka. Do montażu na ramie, wsporniku, sztycy lub śrubach koszyka na wodę za pomocą dołączonego uchwyty do ramy i opasek zaciskowych |
| <b>DODATKI</b>  | 2 gwintowane naboje 16g CO <sub>2</sub> *, Przegródka na pompkę CO <sub>2</sub> & nabój                                                                                                                        |
| <b>WAGA</b>     | 129 g                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ART NO.</b>  | TNJA-MAB                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CENA</b>     | 199,90 zł                                                                                                                                                                                                      |



Cage Mount



Frame Mount

Zestaw zawiera uchwyt do koszyka na bidon i uchwyt do ramy



Zawiera 1 Micro AirBooster & 2 gwintowane 16g naboje CO<sub>2</sub>





## NINJA MASTER+ CAGE X

Stylowy koszyk na bidon pozwala na dodanie narzędzi, zestawu pompki CO2 lub uchwytu dętki wymiennym uchwytem na koszyk i jest kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami Ninja Cage do podstawowych napraw i konserwacji.

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>     | Wysokiej klasy polimer          |
| <b>ROZSTAW</b>      | Pasuje do standardowych bidonów |
| <b>KOMPATYBILNY</b> | Akcesoria Ninja Master+ Cage    |
| <b>ROZMIAR</b>      | 14.9 x 8.3 x 7.8 cm             |
| <b>WAGA</b>         | 38.5 g                          |
| <b>ART NO.</b>      | TNJC-X                          |
| <b>CENA</b>         | 35,90 zł                        |



Możliwe konwersje z różnymi akcesoriami



## ALIEN™ III

Ewolucja rewolucji! Alien™ III posiada korpus ze stali nierdzewnej dla lepszej wytrzymałości oraz smukłą sylwetkę. Rozłączana konstrukcja umożliwia łatwy dostęp i pełne wykorzystanie wszystkich narzędzi. Zawiera samozaciskowe narzędzia i etui z nylonu.

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>           | 31                                                                                                                                  |
| <b>IMBUSY</b>            | 2-L / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm                                                                                               |
| <b>TORX®</b>             | T25                                                                                                                                 |
| <b>OCZKOWE</b>           | 8 / 9 / 10 mm                                                                                                                       |
| <b>DO SZPRYCH</b>        | 14G / 15G / Mavic® M7 / Shimano®                                                                                                    |
| <b>IMADEŁKO</b>          | Stal CrMo                                                                                                                           |
| <b>"TRZECIA RĘKA"</b>    | Drut stalowy                                                                                                                        |
| <b>ŁYŻKI DO OPON</b>     | Super twarde, anodowane                                                                                                             |
| <b>ŚRUBOKRĘTY</b>        | krzyżak / płaski                                                                                                                    |
| <b>NÓŻ / PIŁA</b>        | Stal nierdzewna                                                                                                                     |
| <b>OTWIERACZ</b>         | Hartowana stal                                                                                                                      |
| <b>PRZEKŁADKA</b>        | Tworzywo wysokiej klasy                                                                                                             |
| <b>MATERIAŁ NARZĘDZI</b> | Stal chromowo wanadowa                                                                                                              |
| <b>OBUDOWA</b>           | Stalowa ramka / Wysokiej klasy polimer                                                                                              |
| <b>ETUI</b>              | Nylon HD                                                                                                                            |
| <b>DODATKI</b>           | Wypust do luzowania ciasnych ogni, łamacz pinów, przegródka na 2 piny, blokada narzędzi, 2-częściowy projekt, samokontrujące klucze |
| <b>ROZMIAR</b>           | 8 x 4.5 x 4.5 cm                                                                                                                    |
| <b>WAGA</b>              | 272 g                                                                                                                               |
| <b>ART NO.</b>           | TT2354                                                                                                                              |
| <b>CENA</b>              | 299,90 zł                                                                                                                           |






## ALIEN™ X

Ewolucja słynnego na całym świecie narzędzia ALiEN™ przekształca X w najwyższej jakości 37-funkcyjne składane narzędzie. ALiEN™ X jest wyposażony w narzędzia T10 / T15 / T20 / T25, T30 Torx® i dodatkowo szczypce do stosowania w łańcuchach jedno- / wielobiegowych wyposażonych w spinkę. Dwuczęściowa konstrukcja umożliwia łatwy dostęp i pełne wykorzystanie wszystkich narzędzi oraz zwiększa dźwignię podczas dokręcania śrub. Zawiera narzędzia samozaciskowe i nylonową torbę.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>       | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NARZĘDZIA</b>     | Imbusy: 1,5-L / 2 / 2-L / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, gniazdo do imbusów 10, Torx®: T10 / T15 / T20 / T25, gniazdo T30 Torx®, klucze do szprych: 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5mm, imadełko*, hak do łańcucha, szczypce do spinek łańcucha, super twarda anodowana tyżka do opon, śrubokręt krzyżak i płaski, ząbkowany nóż / piła, narzędzie do zaworów Presta, uchwyt do szprych i podkładka dystansowa z polimeru technicznego. |
| <b>MAT. NARZĘDZI</b> | Stal chromowo wanadowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBUDOWA</b>       | Wysokiej klasy polimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ETUI</b>          | 1800 denier HD Nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DODATKI</b>       | Prowadnica ogniwa łańcucha, skuwacz, schowek na ogniwa łańcucha, blokada narzędzi, konstrukcja dwuczęściowa, możliwość przedłużenia w celu uzyskania dźwigni, narzędzia samozaciskowe, osłona noża.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ROZMIAR</b>       | 7.8 x 4.5 x 4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WAGA</b>          | 207 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ART NO.</b>       | TT2585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CENA</b>          | 279,90 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Dwuczęściowa konstrukcja narzędzia działa jak szczypce



Zawiera jedną przekładkę hamulca tarczowego i wbudowaną przegrodę na parę spinek do łańcucha \*

### 37 FUNKCJI

\* Nie zawiera spinek



Umożliwia rozdzielenie narzędzia na 2 części, zapewniając większą wszechstronność podczas wykonywania napraw



Gładki, obrobiony profil wygodnie leży w dłoni



Osłona noża i konstrukcja z blokadą narzędzia zwiększają bezpieczeństwo podczas naprawy



Zawiera własną wytrzymałą torbę do transportu

\* Imadełko jest kompatybilne z jedno- i wielobiegowymi łańcuchami do 12 biegowych, w tym z łańcuchami z drążonymi sworzniami Campagnolo® 11.

\* Metalowa tyżka do opon została zaprojektowana z myślą do użytku awaryjnego





Technologia ALiEN™ pozwala rozdzielić narzędzie na 2 części w celu większej wszechstronności podczas wykonywania napraw

## ALiEN™ II

Wielokrotnie nagradzane narzędzie z serii wszystko w jednym. 31 funkcyjne, składane narzędzie w lekkiej, dwuczęściowej obudowie - to doskonałe rozwiązanie. Zawiera narzędzie do samodzielnego kontrowania i nylonowe etui.

|                          |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>           | 31                                                                                                                                                                            |
| <b>IMBUSY</b>            | 2-L / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm                                                                                                                                         |
| <b>TORX®</b>             | T25                                                                                                                                                                           |
| <b>OCZKOWE</b>           | 9 mm                                                                                                                                                                          |
| <b>PŁASKIE</b>           | 8 / 10 / 15 mm                                                                                                                                                                |
| <b>DO SZPRYCH</b>        | 14G / 15G                                                                                                                                                                     |
| <b>IMADEŁKO</b>          | Stal CrMo                                                                                                                                                                     |
| <b>"TRZECIA RĘKA"</b>    | Drut stalowy                                                                                                                                                                  |
| <b>ŁYŻKI DO OPON</b>     | Dwie zintegrowane z obudową                                                                                                                                                   |
| <b>ŚRUBOKRĘTY</b>        | krzyżak / płaski                                                                                                                                                              |
| <b>NÓŻ / PIŁA</b>        | Stal nierdzewna                                                                                                                                                               |
| <b>OTWIERACZ</b>         | Hartowana stal                                                                                                                                                                |
| <b>MATERIAŁ NARZĘDZI</b> | Stal chromowo wanadowa                                                                                                                                                        |
| <b>OBUDOWA</b>           | Wysokiej klasy polimer                                                                                                                                                        |
| <b>ETUI</b>              | Nylon HD                                                                                                                                                                      |
| <b>DODATKI</b>           | Wypust do luzowania ciasnych ogniw, łamacz pinów, spust powietrza, dodatkowa dźwignia, przegródka na 2 piny, blokada narzędzi, 2-częściowa konstrukcja, samokontrujące klucze |
| <b>ROZMIAR</b>           | 8.6 x 4.3 x 4.1 cm                                                                                                                                                            |
| <b>WAGA</b>              | 290 g                                                                                                                                                                         |
| <b>ART NO.</b>           | TT2353                                                                                                                                                                        |
| <b>CENA</b>              | 209,90 zł                                                                                                                                                                     |





## TUBI 18

18-funkcyjne, wysokiej jakości, precyzyjne mini narzędzie ze zintegrowanymi funkcjami naprawy opon bezdętkowych. Narzędzia do naprawy opon bezdętkowych i komora na wtyczki do naprawy opon są przechowywane w korpusie narzędzia, aby uzyskać opływowy profil. Idealny do wszelkich napraw opon szosowych lub mtb.

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>   | <b>18</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NARZĘDZIA</b> | Imbusy 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm<br>Torxy: T10 / T25<br>Śrubokręt krzyżakowy<br>Rozwiertak do opon / narzędzie do wkładania wtyczki ze stali nierdzewnej 2 w 1, Ząbkowany nóż / piła, osłona zatrzymywania powietrza |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Stal chromowo wanadowa                                                                                                                                                                                                |
| <b>OBUDOWA</b>   | Kute aluminium                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DODATKI</b>   | Blokada narzędzi z możliwością przedłużenia w celu uzyskania dźwigni i 3 sztuki zatyczek do naprawy opon o wymiarach 3,5 mm x 5 cm / przegródka oraz osłona zatrzymywania powietrza                                   |
| <b>ROZMIAR</b>   | 7.6 x 4.1 x 1.8 cm                                                                                                                                                                                                    |
| <b>WAGA</b>      | 119 g                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ART NO.</b>   | TUB-18B                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CENA</b>      | 199,90 zł                                                                                                                                                                                                             |

### 18 FUNKCJI



## TUBI PLUGBOX

Pudełko zawiera 5 sztuk zatyczek do naprawy opon o wymiarach 3,5 mm x 5 cm. Do przechowywania zapasowych korków.

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>ROZMIAR</b> | 7.6 x 1.8 x 1.7 cm |
| <b>WAGA</b>    | 14 g               |
| <b>ART NO.</b> | TUB-PBOX           |
| <b>CENA</b>    | 35,90 zł           |




Zintegrowana komora na Tool Stop i 5 sztuk zatyczek naprawczych o grubości 3,5 mm



Rozwiertak do opon / narzędzie do wkładania wtyczki 2w1



Blokady narzędzi zwiększają bezpieczeństwo



Osłona do zatrzymywania powietrza zwiększa bezpieczeństwo





Zdejmowane narzędzie zatrzymujące powietrze pozostaje w oponie, aby zapobiec utracie ciśnienia i ułatwia wkładanie zatyczek do naprawy opon




Tool Stop



Dołączony ogranicznik pomaga utrzymać zatyczkę do naprawy opon na miejscu i ułatwia wyjmowanie narzędzia



Dołączony ząbkowany nóż pomaga przyciąć nadmiar zatyczki do naprawy opon



## TUBI REPAIR PLUGS

Zawiera 10 sztuk zatyczek do naprawy opon o wymiarach 3,5 mm x 10 cm. Używaj jako wkładu do Tubi Pod X, Tubi Pod i Tubi PlugBox.

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>ART NO.</b> | TUB-RP10 |
| <b>CENA</b>    | 32,90 zł |

Dostępne tylko  
w kolorze czarnym



Tubi 11

## TUBI 11 COMBO

11-funkcyjne mini narzędzie do naprawy opon bezdętkowych i skrzynka na zatyczki. W komplecie 5szt. zatyczek 3,5 mm x 5 cm umieszczonych w torbie z neoprenu. Idealny do napraw opon oraz konserwacji rowerów szosowych i mtb.

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b> | Tubi 11                                                            |
| <b>ETUI</b>      | Zawiera 5 sztuk zatyczek do naprawy opon o wymiarach 3,5 mm x 5 cm |
| <b>TOREBKA</b>   | Neopren (TRK-T031)                                                 |
| <b>ROZMIAR</b>   | 8 x 5 x 3 cm                                                       |
| <b>WAGA</b>      | 106 g                                                              |
| <b>ART NO.</b>   | TUB-11CMB                                                          |
| <b>CENA</b>      | 179,90 zł                                                          |



Zawiera torbę z neoprenu

Dostępne tylko  
w kolorze czarnym




## TUBI 11

11-funkcyjne, profesjonalnej jakości, precyzyjne mini narzędzie ze zintegrowanymi funkcjami naprawy opon bezdętkowych. Narzędzia do naprawy opon są ukryte w składanym korpusie narzędzia. Zintegrowane narzędzia zatrzaszkują się w korpusie narzędzia, co ułatwia obsługę podczas naprawy. Idealny do wszelkich napraw szosowych i mtb.

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>   | <b>11</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>NARZĘDZIA</b> | Imbusy 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm<br>T25 Torx®<br>1 łyżka do opon ze stali hartowanej *, nóż<br>Narzędzie 2-w-1 ze stali nierdzewnej do rozwiertaka /<br>zatyczki do opon |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Stal chromowo wanadowa                                                                                                                                                    |
| <b>OBUDOWA</b>   | Kute aluminium                                                                                                                                                            |
| <b>ROZMIAR</b>   | 7.6 x 2.7 x 1.7 cm                                                                                                                                                        |
| <b>WAGA</b>      | 83 g                                                                                                                                                                      |
| <b>ART NO.</b>   | TUB-11B                                                                                                                                                                   |
| <b>CENA</b>      | 159,90 zł                                                                                                                                                                 |

### 11 FUNKCJI



Rozwiertak 2w1 / narzędzie do wkładania wtyczki, rozwiercania i zatykania przebicia



Narzędzia do naprawy opon bezdętkowych zatrzaszkują się w korpusie narzędzia, ułatwiając pracę



Gładki, kuty i obrobiony profil jest wygodny dla dłoni



Narzędzia do naprawy opon bezdętkowych są przechowywane w korpusie narzędzia

\* Metalowa łyżka do opon została zaprojektowana z myślą o trwałości i tylko do użytku awaryjnego.  
\* Zestaw nie zawiera zatyczek do naprawy opon









## MINI P20


20-funkcyjne profesjonalne, precyzyjne mini narzędzie z eleganckim korpusem z kutego stopu. Zintegrowane narzędzie do łańcuchów z wbudowanymi szczypcami do zdejmowania i zakładania spinek, składa się w celu uzyskania opływowego profilu. Kompaktowy korpus z kutego stopu. Idealny do wszelkich napraw szosowych i mtb.

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>   | <b>20</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NARZĘDZIA</b> | Imbusy 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm<br>Gniazdo 8 mm hex<br>Torx®<br>Do szprych: 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5mm<br>Imadetko ze stali CrMo*, szczypce do spinek CrMo<br>Śrubokręt krzyżakowy<br>Ząbkowany nóż / piła |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Stal chromowo wanadowa                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBUDOWA</b>   | Kute aluminium                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TOREBKA</b>   | Neopren (TRK-T026)                                                                                                                                                                                                |
| <b>DODATKI</b>   | Blokada ostrza noża z możliwością przedłużenia dźwigni i prowadnica łańcucha                                                                                                                                      |
| <b>ROZMIAR</b>   | 7,4 x 2,9 x 1,8 cm                                                                                                                                                                                                |
| <b>WAGA</b>      | 131 g                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ART NO.</b>   | TT2582B (Black)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CENA</b>      | 179,90 zł                                                                                                                                                                                                         |

### 20 FUNKCJI




Zintegrowane szczypce do łańcucha i spinek



Klucze do szprych: 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5mm



Gładki, kuty i obrobiony profil jest wygodny dla dłoni



Blokada ostrza noża zwiększa bezpieczeństwo



Rozszerz narzędzie, aby uzyskać dźwignię

\* Zatyczki nie są dołączone

\* Imadetko jest kompatybilne z jedno- i wielobiegowymi łańcuchami do 12-biegowych, oprócz łańcuchów Campagnolo® z wydrążonymi pinami.



## MINI 20 PRO

Precyzyjny, 23 funkcyjny mini zestaw do szybkich napraw na szosie i w górach. Posiada Torx do hamulców hydraulicznych, klucz do kontrowania i neoprenowe etui.

**FUNKCJE**  
23

**IMBUSY**  
2-L / 2.5 / 3 (2 szt.) /  
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

**TORX®**  
T10 / T25

**DO SZPRYCH**  
14G / 15G / Mavic® M7 / Shimano®

**IMADEŁKO**  
Stal CrMo

**"TRZECIA RĘKA"**  
Drut stalowy

**ŁYŻKI DO OPON**  
Super twarde anodowane  
aluminium

**ŚRUBOKRĘTY**  
krzyżak / płaski

**OTWIERACZ**  
Hartowana stal

**MATERIAŁ NARZĘDZI**  
Stal chromowo wanadowa

**OBUDOWA**  
Kute aluminium

**ETUI**  
Neopren

**DODATKI**  
Wypust do luzowania ciasnych  
ogniw  
Łamacz pinów  
Samokontrolujące klucze

**ROZMIAR**  
7,6 x 4,2 x 1,8 cm

**WAGA**  
151 g

**ART NO.**  
TT2536B (Black)

**CENA**  
179,90 zł



reddot award 2015  
winner



Dostępne tylko  
w kolorze czarnym



Uchwyt służy również  
jako przekładka klocków  
hamulców tarczowych



## MINI 18+

Najlżejsze 20 funkcyjne mini narzędzie. Pakuje się w kompaktowe, trwałe etui z neoprenu. Zawiera 4 mm mini klucz imbusowy do kontrowania.

**FUNKCJE**  
20

**IMBUSY**  
2 / 2-L / 2.5 / 3 / 4 (2szt.) / 5 /  
6 / 8 mm

**TORX®**  
T25

**DO SZPRYCH**  
14g / 15g

**IMADEŁKO**  
Stal CrMo

**ŚRUBOKRĘTY**  
krzyżak / płaski

**ŁYŻKI DO OPON**  
Super twarde anodowane  
aluminium

**OTWIERACZ**  
Stal

**MATERIAŁ NARZĘDZI**  
Stal chromowo wanadowa

**OBUDOWA**  
Kute aluminium

**ETUI**  
Neopren

**DODATKI**  
Wypust do luzowania ciasnych  
ogniw  
Rozpychacz okładzin  
Łamacz pinów  
Samokontrolujące klucze

**ROZMIAR**  
8,2 x 4,3 x 2 cm

**WAGA**  
185 g

**ART NO.**  
TT2518

**CENA**  
139,90 zł





## NINJA 16+

Najlepszy, kompaktowy, 16 funkcyjny mini zestaw narzędzi ze zintegrowanym imadłem do łańcucha. Bardzo poręczny, gdyż mieści się w kieszeni koszulki, torbiece podsiodłowej, a nawet w ToolBox Ninja.

### FUNKCJE

16

### IMBUSY

2 / 2-L / 2.5 / 3 / 4 (Typ L) / 5 / 8 mm  
+ końcówka 6 mm

### TORX®

T10 / T15 / T25

### DO SZPRYCH

14g / 15g

### IMADEŁKO\*

Stal CrMo

### ŚRUBOKRĘTY

krzyżak / płaski

### MATERIAŁ NARZĘDZI

Stal Cr-V

### OBUDOWA

Wtryskiwane włókno węglowe

### DODATKI

Dźwignia do kluczy imbusowych 4/6 mm  
Klucz typu L

### ROZMIAR

6.1 x 3.3 x 1.9 cm

### WAGA

92 g

### ART NO.

TT2577

### CENA

155,90 zł

\* Imadło jest kompatybilne z łańcuchami jedno- i wielobiegowymi do 12-biegowych, z wyjątkiem drażnionych łańcuchów Campagnolo®.



Gładki, obrobiony profil ze zintegrowanym imadłem i hakiem



W zestawie klucz imbusowy L 4mm do użycia z imadłem\*



Dźwignia do imbusów 4/6 mm dla łatwiejszej obsługi



Pasuje do Ninja ToolBox



## MINI 9 PRO

9 funkcyjne narzędzie profesjonalnej jakości składa się do ultra lekkiej i sztywnej obudowy z aluminium lub włókna węglowego. Dodatkowo posiada składane łyżki do opon i schowane wewnątrz korpusu narzędzia dla zachowania optywowego kształtu. W komplecie etui z neoprenu.

### FUNKCJE

9

### IMBUSY

2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 mm

### TORX®

T25

### ŁYŻKI DO OPON

1 hartowana stal  
1 składana, kompozyt

### ŚRUBOKRĘT

krzyżakowy

### MATERIAŁ NARZĘDZI

Stal chromowo wanadowa

### OBUDOWA

Kute aluminium

### ETUI

Neopren

### DODATKI

Spust powietrza

### ROZMIAR

7.6 x 2.6 x 1.6 cm

### WAGA

73 g

### ART NO.

TT2551B (czarny)

### CENA

105,90 zł



Jedna zintegrowana łyżka ze stali hartowanej i jedna wymienna z tworzywa przechowywana wewnątrz zestawu



## MINI 10

To lekkie, kompaktowe narzędzie zawiera 4 rozmiary Torx'ów (T10 / T15 / T20 / T25) przeznaczone do komponentów w nowoczesnych rowerach, a także inne popularne narzędzia (imbusy 1.5mm / 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / śrubokręt krzyżakowy), pomocne w kwestiach naprawy lub konserwacji.

### IMBUSY

1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 mm

### TORX®

T10 / T15 / T20 / T25

### ŚRUBOKRĘT

Krzyżakowy

### MATERIAŁ NARZĘDZI

Hartowana stal

### ROZMIAR

6.6 x 3.3 x 2.1 cm

### WAGA

83 g

### ART NO.

TT2557

### CENA

85,90 zł




## HEXUS™ X

Wielokrotnie nagradzany, wielofunkcyjny zestaw po faceliftingu posiada torxy T15, T25, klucz imbusowy 8mm i łyżki do opon. Zawiera narzędzie do kontrowania (T25 Torx®) i narzędzie Presta Core do dokręcania lub usuwania dwuczęściowych korpusów zaworu Presta. Hexus X jest doskonałym wyborem dla kolarzy górskich i szosowych.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>   | 21                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NARZĘDZIA</b> | Imbusy - 2 / 2.5 / 3 / 4 (2 szt) / 5 / 6 / 8 mm, Torx® - T15 / T25 / T30<br>śrubokręt krzyżakowy,<br>klucze do szprych 14G / 15G, drut stalowy do łańcucha "trzecia ręka",<br>2 łyżki do opon,<br>Presta Core i imadełko CrMo* |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Stal Cr-V                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DODATKI</b>   | Wypust do luzowania ciasnych ogniw,<br>przycisk zwalniający powietrze,<br>narzędzie do kontrowania<br>i łamacz pinów                                                                                                           |
| <b>ROZMIAR</b>   | 9 x 4 x 2.7 cm                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WAGA</b>      | 170 g                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ART NO.</b>   | TT2573B                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CENA</b>      | 139,90 zł                                                                                                                                                                                                                      |


\* Imadełko jest kompatybilne z łańcuchami jedno- i wielobiegowymi aż do 12 biegowych, oprócz 11 biegowych, drążonych Campagnolo®.



## X-TOOL+

11-funkcyjne, składane narzędzie, które z łatwością poradzi sobie z większością napraw. Idealne do codziennej jazdy na rowerze. Ulepszony design, aby zabezpieczyć imbus 8 mm. Zawiera samokontrujący klucz T20 / 2.5mm typu L.

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>           | 11                         |
| <b>IMBUSY</b>            | 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm |
| <b>TORX®</b>             | T20 / T25                  |
| <b>ŚRUBOKRĘT</b>         | krzyżakowy płaski          |
| <b>MATERIAŁ NARZĘDZI</b> | Stal chromowo wanadowa     |
| <b>OBUDOWA</b>           | Plastik inżynierski        |
| <b>DODATKI</b>           | Samokontrujące klucze      |
| <b>ROZMIAR</b>           | 9.7 x 2.9 x 1.9 cm         |
| <b>WAGA</b>              | 112 g                      |
| <b>ART NO.</b>           | TT2572B (Czarny)           |
| <b>CENA</b>              | 69,90 zł                   |





## SERIA NANO TOOL

Pięknie wykonane, minimalistyczne, wielofunkcyjne narzędzie w małym rozmiarze wykonane w płaskiej, modułowej konstrukcji w obróbce CNC. Jego unikalna, wielofunkcyjna konstrukcja może przekształcić płaski klucz i imbus 5 mm w klucz imbusowy 8 mm, spełniający różne potrzeby w zakresie regulacji dla osób będących w trasie.

### NANO 7

**IMBUSY**

2 / 3 / 4 / 5 / 8 mm

**TORX\***

T25

**ŚRUBOKRĘT**

Płaski

**MATERIAŁ NARZĘDZI**

Korpus: aluminium-7075 / Narzędzie: chrom  
stal wanadowa

**ROZMIAR**

1.03 x 1.8 x 5 cm

**WAGA**

44.6 g

**ART NO.**

TT2627

**CENA**

119,90 zł

### NANO 9

**IMBUSY**

2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

**TORX\***

T25

**ŚRUBOKRĘT**

Płaski

**MATERIAŁ NARZĘDZI**

Korpus: aluminium-7075 / Narzędzie: chrom  
stal wanadowa

**ROZMIAR**

1.95 x 2.2 x 6 cm

**WAGA**

60 g

**ART NO.**

TT2626

**CENA**

145,90 zł

### NANO 11

**IMBUSY**

2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

**TORX\***

T10 / T15 / T25

**ŚRUBOKRĘT**

Płaski

**MATERIAŁ NARZĘDZI**

Korpus: aluminium-7075 / Narzędzie: chrom  
stal wanadowa

**ROZMIAR**

1.03 x 2.68 x 6 cm

**WAGA**

72.5 g

**ART NO.**

TT2625

**CENA**

159,90 zł





## **PŁASKA KONSTRUKCJA OBRABIANA CNC**



## **KONSTRUKCJA MODUŁOWA**

5MM + PŁASKI ŚRUBOKRĘT = 8MM



## **SERIA NANO TOOL**

Idealne dopasowanie  
do wąskich przestrzeni



## RATCHET ROCKET™ ESSENTIAL HD

**NEW**

Ulepszona wersja zestawu narzędzi Ratchet, obsługująca do 60 Nm. Może obsługiwać szerszy zakres zadań konserwacyjnych w porównaniu ze standardowymi narzędziami zapadkowymi.

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>   | 15                                                                     |
| <b>NARZĘDZIA</b> | Imbusy: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm<br>Torxy: T10 / T15 / T25 / PH2 |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Narzędzie z grzechotką: aluminium<br>Bity: stal hartowana S2           |
| <b>TORBA</b>     | Nylon 1000D / Stal                                                     |
| <b>DODATKI</b>   | Magnetyczny uchwyt na bity, torebka                                    |
| <b>ROZMIAR</b>   | 13 x 10,5 x 2,4 cm (zamknięty)<br>13 x 5,2 x 2,5 cm (otwarty)          |
| <b>MAX NM</b>    | 60 NM                                                                  |
| <b>WAGA</b>      | 71 g (narzędzie Ratchet Toolbar)                                       |
| <b>ART NO.</b>   | TT2633                                                                 |
| <b>CENA</b>      | 219,90 zł                                                              |




MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY

**60Nm**

## RATCHET ROCKET™ ESSENTIAL

To klasyczne narzędzie z grzechotką ewoluowało, zmniejszając wagę o 45%, w tym 10 bitów, dzięki czemu jest lżejszy i bardziej kompletny dla rowerzystów.

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>   | 17                                                              |
| <b>NARZĘDZIA</b> | Imbusy 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm , Torxy T10 / T15 / T25 / PH2 |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Narzędzie z grzechotką: aluminium<br>Bity: stal hartowana S2    |
| <b>TORBA</b>     | Nylon                                                           |
| <b>DODATKI</b>   | Magnetyczny uchwyt na bity, torebka                             |
| <b>ROZMIAR</b>   | 11 x 4,5 x 2,5 cm (zamknięty)<br>11 x 19 x 2,3 cm (otwarty)     |
| <b>MAX NM</b>    | 18 NM                                                           |
| <b>WAGA</b>      | 102 g                                                           |
| <b>ART NO.</b>   | TT2628                                                          |
| <b>CENA</b>      | 179,90 zł                                                       |



**45% LŻEJSZE**




**15,6g**

Całkowicie nowe  
alumińowe narzędzie  
z grzechotką jest 45%  
lżejsze niż wersja CR-V







Dodano bit **T15** Torx® do łatwego montażu akcesoriów Ninja w serii Tri-Cage



Magnetyczny uchwyt zabezpiecza bity i zwiększa efekt dźwigni



Pakuje się zgrabnie w małą nylonową torebkę



## RATCHET ROCKET™ LITE DX+

Wyposażony w precyzyjny mechanizm grzechotkowy z dźwignią zmiany biegów i pokrętką do szybkiego obracania i kontroli w ciasnych miejscach. Zawiera hartowane imbusy 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 i 8 mm, Torx'y® T10, T15, T25 i # 2 śrubokręty, imadełko CrMo, dwie łyżki do opon i magnetyczny uchwyt na bity.

|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>                   | 17                                                                                                                                                      |
| <b>NARZĘDZIA</b>                 | Imbusy - 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm<br>Torx® bits - T10 / T15 / T25<br>śrubokręt krzyżakowy, Imadełko do łańcucha, 2 plastikowe łyżki, Ratchet tool |
| <b>MATERIAŁ<br/>RATCHET TOOL</b> | Stal chromowo wanadowa                                                                                                                                  |
| <b>TORBA</b>                     | Nylon                                                                                                                                                   |
| <b>DODATKI</b>                   | Przedłużka, magnetyczny uchwyt na bity, przegródki                                                                                                      |
| <b>ROZMIAR</b>                   | 13 x 6.5 x 2.7 cm                                                                                                                                       |
| <b>WAGA</b>                      | 195 g                                                                                                                                                   |
| <b>ART NO.</b>                   | TT2579                                                                                                                                                  |
| <b>CENA</b>                      | 199,90 zł                                                                                                                                               |



17 FUNKCJI

\* Imadełko jest kompatybilne z łańcuchami jedno- i wielobiegowymi aż do 12-biegowych, z wyjątkiem drażnionych łańcuchów Campagnolo®.

## RATCHET ROCKET™ LITE DX

Wyposażony w mechanizm zapadkowy i pokrętkę do szybszej pracy i kontroli w ciasnych miejscach. Zawiera utwardzone narzędzia stalowe: imbusy: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 i 8 mm, Torx'y: T10, T15, T25; śrubokręty krzyżakowe, 2 plastikowe łyżki i magnetyczny uchwyt na bity.

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>   | 16                                                                                                                           |
| <b>NARZĘDZIA</b> | Imbusy - 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm<br>Torx® - T10 / T15 / T25<br>śrubokręt krzyżakowy, 2 plastikowe łyżki, Ratchet tool |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Stal chromowo wanadowa                                                                                                       |
| <b>TORBA</b>     | Nylon                                                                                                                        |
| <b>DODATKI</b>   | Przedłużka, magnetyczny uchwyt na bity, przegródki                                                                           |
| <b>ROZMIAR</b>   | 12.8 x 6.3 x 2.5 cm                                                                                                          |
| <b>WAGA</b>      | 164 g                                                                                                                        |
| <b>ART NO.</b>   | TT2524                                                                                                                       |
| <b>CENA</b>      | 159,90 zł                                                                                                                    |



16 FUNKCJI

## CHAIN MASTER PRO

Ultralekki przenośny skuwacz ze stopu aluminium, który obsługuje 13s i Campagnolo® łańcuchy z drążonymi pinami. Zwiększona wygoda przechowywanie dzięki kompaktowym rozmiarom po złożeniu. Posiada miejsce do przechowywania haka łańcucha i pina.

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b> | skuwacz (komp. z 13 biegowymi łańcuchami),<br>hak do łańcucha, imbus 4 mm |
| <b>MATERIAŁ</b>  | skuwacz: Aluminium 7075<br>torebka: Nylon                                 |
| <b>ROZMIAR</b>   | 6 x 2,2 x 1,95 cm (zestaw narzędzi)                                       |
| <b>WAGA</b>      | 50 g (narzędzie)                                                          |
| <b>ART NO.</b>   | TT2624                                                                    |
| <b>CENA</b>      | 155,90 zł                                                                 |

Uniwersalny łamacz łańcucha działa na 12-biegowym Shimano, 12-biegowym SRAM, i 13-biegowymi Campagnolo.



Niezwykle mały i lekki



Miejsce do przechowywania haka do łańcucha i 2 ogniw łańcucha



Składany uchwyt ułatwiający użytkowanie



## SUPER CHAIN TOOL 13S

Wysokiej jakości narzędzie do łańcucha kompatybilne z większością łańcuchów, w tym 13-biegowych z drążonymi pinami. Zawiera imbusy 5 i 6 mm i hak do łańcucha.

### FUNKCJE

7

### IMBUSY

5 / 6 mm

### IMADEŁKO

Stal CrMo

### "TRZECIA RĘKA"

Drut stalowy

### MATERIAŁ NARZĘDZI

Utwardzana stal

### OBUDOWA

Utwardzana stal

### DODATKI

Wypust do luzowania ciasnych ogniów  
Łamacz pinów  
Uchwyt do pinów

### ROZMIAR

7,6 x 4 x 1,9 cm

### WAGA

65 g

### ART NO.

TT2602

### CENA

79,90 zł



Uchwyt do pinów (piny łańcuchowe nie są wliczone w cenę)



Zintegrowany hak pomaga podczas montażu

\* Imadełko do łańcucha jest kompatybilne ze wszystkimi jedno i wielobiegowymi łańcuchami z wyjątkiem 11-biegowych Campagnolo® z drążonymi pinami.



7 FUNKCJI



## UNIVERSAL CHAIN TOOL

Doskonała jakość wielozadaniowego imadełka do łańcucha. Kompatybilny z większością łańcuchów rowerowych, w tym 10-biegowych z drążonymi pinami.

### FUNKCJE

6

### IMADEŁKO

Stal CrMo

### "TRZECIA RĘKA"

Drut stalowy

### MATERIAŁ NARZĘDZI

Utwardzana stal

### DODATKI

Wypust do luzowania ciasnych ogniów

Łamacz pinów

Mini młotek

Przegrodka na piny

### ROZMIAR

8,3 x 4,3 x 1,5 cm

### WAGA

82 g

### ART NO.

TT1303

### CENA

49,90 zł



Łamacz pinów




Przegrodka na piny (piny do łańcucha nie są wliczone w cenę)

\* Imadełko do łańcucha jest kompatybilne ze wszystkimi jedno i wielobiegowymi łańcuchami z wyjątkiem 11-biegowych Campagnolo® z drążonymi pinami.



6 FUNKCJI





(Master link not included)



## POWER LEVER X

Genialne narzędzie do łańcuchów i opon! Dwie dźwignie łączą się aby uformować szczypce o dużej wytrzymałości do usuwania lub montażu wszystkich typów spinek łańcucha. Zintegrowany hak trzyma łańcuch podczas usuwania lub montażu spinki. Jedna kompletna spinka zmieści się w przegródce. Narzędzie rozdziela do użytku jako dwie łyżki do opon do szybkich napraw, zawiera również narzędzie Presta Core do usuwania rdzeni zaworów.

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>   | 5                                                                      |
| <b>NARZĘDZIA</b> | Szczypce, łyżki do opon i nierdzewny hak do łańcucha z drutu stalowego |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Wysokiej klasy polimer                                                 |
| <b>DODATKI</b>   | PCT (PRESTA CORE TOOL), hak do łańcucha, schowek na ogniwa łańcucha    |
| <b>ROZMIAR</b>   | 15,3 x 3,4 x 2,5 cm                                                    |
| <b>WAGA</b>      | 93 g                                                                   |
| <b>ART NO.</b>   | TTL007                                                                 |
| <b>CENA</b>      | 59,90 zł                                                               |

### 5 FUNKCJI




## POWER LEVER


Pomysłowe, wielofunkcyjne lekkie narzędzie! Dwie dźwignie łączą się, tworząc szczypce do usuwania lub zakładania spinki łańcucha. Power Lever łatwo dzieli się na dwie części, które można wykorzystać jako dwie łyżki do opon. Zintegrowany zaczep utrzymuje stabilnie łańcuch podczas pracy. Do łańcuchów SRAM i KMC. Nie jest kompatybilny z Shimano Quick-Link.

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>   | 4                                                       |
| <b>NARZĘDZIA</b> | Szczypce, łyżki do opon i haczyk z ze stali nierdzewnej |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Wysokiej klasy polimer                                  |
| <b>DODATKI</b>   | Schówek na ogniwa łańcucha                              |
| <b>ROZMIAR</b>   | 11,5 x 2,3 x 1,8 cm                                     |
| <b>WAGA</b>      | 45 g                                                    |
| <b>ART NO.</b>   | TTL005                                                  |
| <b>CENA</b>      | 39,90 zł                                                |

### 4 FUNKCJE



Działa jak szczypce do usuwania spinek



Działa jak szczypce do zakładania spinek

Magnes trzyma łyżki razem



**NEW**

## SHUTTLE™ LEVER PRO

Zestaw magnetycznych łyżek do opon, składający się z trzech części, dzięki którym wymiana opon staje się łatwiejsza i płynniejsza.

### ŁYŻKI DO OPON

Wysokiej jakości tworzywo

### WAGA

41 g

### ROZMIAR

140 x 20 x 7,8 cm (długa)

105 x 20 x 19,6 cm (krótka)

### ART NO.

TTL010

### CENA

49,90 zł



## SHUTTLE™ LEVER 1.1

Profesjonalne łyżki do opon z wysokiej klasy tworzywa. Sztywne, wytrzymałe i trwałe.

### ŁYŻKI DO OPON

Wysokiej jakości tworzywo

### ART NO.

TTL001

### ROZMIAR

10,8 x 2,4 x 2,35 cm

### WAGA

28 g

### CENA

22,90 zł



Łyżki pasują do siebie aby utworzyć bardziej kompaktową formę





## SHUTTLE™ LEVER 1.1 COUNTER DISPLAY BOX

Profesjonalne łyżki do opon wykonane z polimeru inżynierskiego. Szttywne, mocne i trwałe.

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>ROZMIAR</b> | 18 x 16.5 x 11.3 cm    |
| <b>ART NO.</b> | TTL003 (25 Kompletów)  |
| <b>CENA</b>    | 459,90 zł (20% taniej) |



## FLYPAPER GLUELESS PATCHKIT

6 samoprzylepnych, elastycznych łątek z bardzo lepkim klejem i arkusik papieru ściernego mieszczą się w kompaktowej obudowie. Łatwe w użyciu.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>ROZMIAR</b> | 3.8 x 3.4 x 0.8 cm  |
| <b>DISPLAY</b> | 17.5 x 9.7 x 3.2 cm |
| <b>ART NO.</b> | TGP01               |
| <b>CENA</b>    | 12,90 zł            |







D-Torq Wrench DX posiada mocne opakowanie transportowe



## D-TORQ WRENCH DX

Precyzyjny, cyfrowy klucz dynamometryczny z programowanym momentem i alarmem. Cyfrowe wskazania mogą być wyświetlane w [Nm], [kg•cm], [inch•lbs] lub [ft•lbs]. Zakres nastawów od 4 do 80 Nm.

### FUNKCJE

21

### KOŃCÓWKI

imbusy 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Torx® T25 / T30 / T40, krzyżak

### NASADOWE

8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm

### ADAPTER

z kwadratu 3/8" na dostępne końcówki

### JEDNOSTKI

4 (N•m / in•lb / ft•lb / kg•cm)

### BATERIE

AAA x 2 (w kompl.)

### TRWAŁOŚĆ BATERII

Okolo 48 godzin

### MATERIAŁ NARZĘDZI

Hartowana stal / Wysokiej jakości tworzywo

### DODATKI

Programowany próg działania  
Alarm przekroczenia progu  
Wyświetlacz LCD  
Automatyczne wyłączenie  
Szttywne opakowanie

### ROZMIAR

33.4 x 3.2 x 2.8 cm

### WAGA

430 g

### ART NO.

TT2531

### CENA

1199,90 zł



NEW

## E-TORQBAR 1-10Nm

Lekki, przenośny cyfrowy klucz dynamometryczny ze wskaźnikami LED odpowiadającymi momentowi obrotowemu 1-10 Nm, umożliwiając użytkownikom szybkie odczytanie aktualnej wartości momentu obrotowego. Wyposażony w narzędzie zapadkowe i 11 bitów, może sprostać różnym potrzebom regulacji na zewnątrz.

|                  |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KOŃCÓWKI</b>  | imbusy 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm,<br>Torx® T10 / T15 / T20 / T25,<br>Klucz dynamom. / śrubokręt / uchwyt do końcówek |
| <b>ZAKRES</b>    | 1 - 10 NM                                                                                                                |
| <b>BATERIE</b>   | AAA X 1 (w komplecie)                                                                                                    |
| <b>MATERIAŁ.</b> | Korpus: Aluminium<br>Narzędzie: Stal chromowo-wanadowa<br>Torba: 420D / 1000D<br>Bity: Stal hartowana S2                 |
| <b>ROZMIAR</b>   | 23 x 15.5 x 2.7 cm (otwarte)<br>7 x 15.5 x 3 cm (zamknięte)                                                              |
| <b>WAGA</b>      | 253 g (Narzędzia + Torba)<br>79 g (Klucz dynamometryczny)                                                                |
| <b>ART NO.</b>   | TT2623                                                                                                                   |
| <b>CENA</b>      | 659,90 zł                                                                                                                |



NEW

## TORQ ROCKET mini EX

Kompaktowy, łatwy w użyciu klucz dynamometryczny zapewnia prawidłowe dokręcanie śrub ramy i komponentów do zalecanych wartości momentu obrotowego dla bezpieczeństwa i wydajności. Posiada standardową głowicę grzechotkową z odwracalnym napędem sześciokątnym do szybkiego dokręcania i kontroli w ciasnych miejscach. Ten kompaktowy, wielofunkcyjny zestaw kluczy dynamometrycznych można schować w kompaktowym opakowaniu, które jest na tyle małe, że można je nosić w kieszeni koszulki i jest gotowe do naprawy lub konserwacji na szlaku.

|                  |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>   | 17                                                                                                                       |
| <b>KOŃCÓWKI</b>  | imbusy 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm,<br>Torx® T10 / T15 / T20 / T25,<br>Klucz dynamom. / śrubokręt / uchwyt do końcówek |
| <b>ZAKRES</b>    | 2 - 10 NM                                                                                                                |
| <b>MATERIAŁ.</b> | Aluminium / Stal hartowana /<br>Tworzywo sztuczne klasy inżynierskiej<br>Torba: 420D / 1000D                             |
| <b>DODATKI</b>   | Grzechotka, rękaw                                                                                                        |
| <b>ROZMIAR</b>   | 21.5 x 14.5 cm (otwarte)<br>14.5 x 7 x 3 cm (zamknięte)                                                                  |
| <b>WAGA</b>      | 227 g (Narzędzia + Torba)<br>75 g (Klucz dynamometryczny)                                                                |
| <b>ART NO.</b>   | TT2622                                                                                                                   |
| <b>CENA</b>      | 299,90 zł                                                                                                                |

## TORQ STICK PRO 4-20Nm

Torq Stick 4-20 Nm wersja Pro. Klucz dynamometryczny z regulowanym, wstępnie ustawionym zakresem 4-20 Nm jest wyposażony w standardową, odwracalną głowicę zapadkową z napędem sześciokątnym i mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami z dźwignią zmiany kierunku i pokrętką do szybkiego obracania i kontroli w ciasnych miejscach. Zawiera magnetyczny uchwyt na bity do dodawania dźwigni, uchwyt na bity na końcówkę palca do wąskiej przestrzeni oraz 18 bitów narzędziowych o długości 30 mm do dotarcia do trudnych miejsc. Radełkowanie na końcówkach narzędzi zapewnia lepszy uchwyt podczas wymiany lub wyjmowania z organizera i głowicy zapadkowej. Idealnie pasuje do pudełka do przechowywania.

|                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>          | 22                                                                                                                                                                     |
| <b>KOŃCÓWKI</b>         | imbusy 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm, Torx® T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30, Grzechotka, Klucz dynamometryczny / Szybkościak / Bit na palec |
| <b>ZAKRES</b>           | 4 - 20 NM                                                                                                                                                              |
| <b>MATERIAŁ KOŃC.</b>   | STAL UTWARDZANA S2                                                                                                                                                     |
| <b>MATERIAŁ ZAPADKI</b> | Stal hartowana                                                                                                                                                         |
| <b>MATERIAŁ OBUD.</b>   | Aluminium / Tworzywo wysokiej jakości                                                                                                                                  |
| <b>DODATKI</b>          | Pudełko do przechowywania                                                                                                                                              |
| <b>ROZMIAR</b>          | 22,7 x 2,5 x 2,15 cm (narzędzie dynamometryczne)<br>25 x 9 x 6 cm (pudełko)                                                                                            |
| <b>WAGA</b>             | 620 g                                                                                                                                                                  |
| <b>ART NO.</b>          | TT2601                                                                                                                                                                 |
| <b>CENA</b>             | 779,90 zł                                                                                                                                                              |

## TORQ STICK PRO 2-10Nm

Torq Stick 2-10 Nm wersja Pro. Klucz dynamometryczny z regulowanym zakresem ustawień wstępnych 2-10 Nm jest wyposażony w standardową głowicę zapadkową z odwracalnym napędem sześciokątnym. Zawiera magnetyczny uchwyt na bity do zwiększenia dźwigni, uchwyt na bity na końcówkę palca do wąskiej przestrzeni oraz 9 bitów narzędziowych o dużej długości 30 mm do dotarcia do trudnych miejsc. Radełkowanie na poszczególnych końcówkach narzędzi zapewnia dodatkowy uchwyt podczas wymiany lub wyjmowania z organizera i głowicy zapadkowej. Idealnie pasuje do pudełka do przechowywania.

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>          | 12                                                                                                                      |
| <b>KOŃCÓWKI</b>         | imbusy 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6mm, Torx® T15 / T20 / T25 / T30, Klucz dynamometryczny / tuleja prędkości / końcówka na palec |
| <b>ZAKRES</b>           | 2 - 10 NM                                                                                                               |
| <b>MATERIAŁ KOŃC.</b>   | STAL UTWARDZANA S2                                                                                                      |
| <b>MATERIAŁ ZAPADKI</b> | Stal hartowana                                                                                                          |
| <b>MATERIAŁ OBUD.</b>   | Aluminium / Tworzywo wysokiej jakości                                                                                   |
| <b>DODATKI</b>          | Pudełko do przechowywania                                                                                               |
| <b>ROZMIAR</b>          | 15 x 2.5 x 2.15 cm (narzędzie dynamometryczne)<br>17 x 9 x 6 cm (pudełko)                                               |
| <b>WAGA</b>             | 390 g                                                                                                                   |
| <b>ART NO.</b>          | TT2600                                                                                                                  |
| <b>CENA</b>             | 559,90 zł                                                                                                               |



Dokładny, regulowany klucz dynamometryczny. Pociągnij i obróć, aby wybrać docelową wartość momentu obrotowego



Uchwyt na końcówki SPEED SLEEVE Zwiększa szybkość i wydajność



Poręczny organizer ułatwia dostęp do bitów. Duża długość bitu 30 mm ułatwia dotarcie do trudnych miejsc.



Nadaje się do ciasnych przestrzeni, w których nie zmieszczą się standardowe klucze



# TORQ STICK 4-20Nm

Klucz dynamometryczny z regulowanym, wstępnie ustawionym zakresem 4-20 Nm. Posiada standardową odwracalną głowicę z grzechotką o napędzie sześciokątnym. Zawiera 9 końcówek narzędziowych o długości 30 mm do śrub o trudnej lokalizacji. Rowkowana powierzchnia na poszczególnych bitach zapewnia dodatkową przyczepność podczas zmiany lub zdejmowania.

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>          | 11                                                       |
| <b>KOŃCÓWKI</b>         | imbusy 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Torx® T25 / T30 / T40, |
| <b>ZAKRES</b>           | 4 - 20 Nm                                                |
| <b>MATERIAŁ KOŃC.</b>   | STAL UTWARDZANA S2                                       |
| <b>MATERIAŁ ZAPADKI</b> | Stal hartowana                                           |
| <b>MATERIAŁ OBUD.</b>   | Aluminium / Tworzywo wysokiej jakości                    |
| <b>DODATKI</b>          | Narzędzie z grzechotką i 9-bitowy organizer              |
| <b>ROZMIAR</b>          | 22,7 x 2,5 x 2,15 cm                                     |
| <b>WAGA</b>             | 187g (tylko narzędzie dynamometryczne)                   |
| <b>ART NO.</b>          | TT2592                                                   |
| <b>CENA</b>             | 499,90 zł                                                |

## 11 FUNKCJI

*Dokładny mechaniczny klucz dynamometryczny o wysokim momencie obrotowym*

Główka z grzechotką




W zestawie 9 końcówek narzędziowych

Szeroki zakres regulacji **4-20Nm**



Obróć o pół obrotu, aby wyregulować o 0,5 Nm

Ikony pozycji dłoni



Końcówka o długości 30 mm ułatwia dostęp do trudno dostępnej śruby do aerodynamicznej sztycy lub hamulca szczękowego



Rowkowana powierzchnia ułatwia chwytanie i wyjmowanie bitów z organizera i głowicy z grzechotką



Śruby ramienia korby



Śruby tylnego amortyzatora i osi



Kompaktowy klucz dynamometryczny

Łatwy w użyciu i odczycie

Stosuje prawidłowe wartości momentu obrotowego



Zintegrowana komora na dwa bity

Zakres : 2 - 6 Nm

Zmieści się w torebce pod siodeł



Kompatybilny z Topeak Ratchet Driver

Futerał mieści TorqBit i 5 narzędzi

## NANO TORQBAR X

Kompaktowy, łatwy w użyciu i odczytu klucz dynamometryczny zapewnia prawidłowe dokręcanie śrub do zalecanych wartości momentu obrotowego. Dwa z twoich ulubionych bitów mogą być przenoszone w uchwycie Nano TorqBar X do natychmiastowego użycia. Zakres momentu obrotowego: 2 - 6 Nm.

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>        | 7                                              |
| <b>NARZĘDZIA</b>      | Imbusy 3 / 4 / 5<br>Bity T20 / T25 Torx®       |
| <b>ZAKRES</b>         | 2 - 6 Nm                                       |
| <b>MAT. NARZĘDZIA</b> | Utworzona stal                                 |
| <b>MAT. TORQBIT'A</b> | Stal / Aluminium                               |
| <b>MAT.OBUDOWY</b>    | Aluminium / Wysokiej jakości polimer           |
| <b>DODATKI</b>        | Zintegrowana komora na dwa bity, Futerał       |
| <b>ROZMIAR</b>        | 15,2 x ø2,1 cm                                 |
| <b>WAGA</b>           | 64 g<br>130 g (Narzędzia + 1 TorqBit + 2 bity) |
| <b>ART NO.</b>        | TT2576                                         |
| <b>CENA</b>           | 239,90 zł                                      |



4Nm

5Nm

6Nm

## NANO TORQBAR 5Nm / 6Nm

Nano TorqBar to najcieńszy i najbardziej kompaktowy klucz dynamometryczny dostępny na rynku, ale nie daj się zmylić tym rozmiarem. To precyzyjnie wykonane, wysokiej jakości narzędzie zarówno dla domowego mechanika, profesjonalnego sklepu rowerowego lub jako nagła pomoc ukryta w kieszeni koszulki. Dzisiejsze zaawansowane technologicznie ramy z włókna węglowego, komponenty i elektroniczne przerzutki wymagają dokładnego ustawienia momentu obrotowego dla bezpieczeństwa pracy, a Nano TorqBar dostarcza to, czego potrzebujesz. Jest dostępny w trzech wstępnie ustawionych wartościach, 4 Nm, 5Nm i 6 Nm i zawiera 5 najpopularniejszych końcówek, imbusy 3 / 4 / 5 mm i Torx T25 / T20. Dwie z ulubionych końcówek mogą być przewożone w uchwycie Nano TorqBar do natychmiastowego użycia i dają jeszcze większą mobilność podczas przejażdżki.

**KOŃCÓWKI IMBUSOWE**  
3 / 4 / 5 mm

**ROZMIAR**  
12 x 1,6 x 1,6 cm

**KOŃCÓWKI TORX®**  
T20 / T25

**WAGA**  
62 g  
(Narzędzie z 2 końcówkami)

**MATERIAŁ NARZĘDZI**  
Hartowana stal

**MATERIAŁ OBUDOWY**  
Aluminium / Wysokiej jakości tworzywo

**ART NO.**  
TT2565 (TorqBar 5)  
TT2566 (TorqBar 6)

**CENA**  
155,90 zł

**DODATKI**  
Zintegrowana przegródka na dwie końcówki, Etui



Smukły i poręczny klucz dynamometryczny

Stosuje poprawne wartości momentu obrotowego na śrubach delikatnych komponentów dla ich bezpieczeństwa

Zintegrowana komora na dwa końcówki



## NANO TORQBOX X

Najbardziej kompaktowa, regulowana głowica. Współpracuje z kluczem imbusowym 5 mm lub dowolnym mini-narzędziem z kluczem imbusowym 5 mm, aby zastosować prawidłową wartość momentu obrotowego na dokręcanych śrubach w celu zapobiegnięcia uszkodzeniom kosztownych części z karbonu. Zakres momentu obrotowego: 2 - 6 Nm.

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>FUNKCJE</b>           | 6                                           |
| <b>NARZĘDZIA</b>         | Imbusy 3 / 4 / 5<br>Bity T20 / T25 Torx®    |
| <b>ZAKRES</b>            | 2 - 6 Nm                                    |
| <b>MATERIAŁ NARZĘDZI</b> | Utwardzona stal                             |
| <b>MATERIAŁ GŁOWICY</b>  | Stal / Aluminium                            |
| <b>DODATKI</b>           | Etui                                        |
| <b>ROZMIAR</b>           | 6.9 x ø1.7 cm (Głowica)                     |
| <b>WAGA</b>              | 72 g (Głowica)<br>128 g (Głowica+bity+etui) |
| <b>ART NO.</b>           | TT2575                                      |
| <b>CENA</b>              | 199,90 zł                                   |

### 6 FUNKCJI



Najbardziej kompaktowa, regulowana głowica



Współpracuje z dowolnym kluczem imbusowym 5 mm



Etui mieści głowicę i 5 bitów narzędziowych



W komplecie pasek gumowy do połączenia z Mini Tool Topeak dostępnego oddzielnie



## NANO TORQBOX 4Nm / 5Nm / 6Nm

Zaprogramowana głowica (4 Nm / 5 Nm / 6 Nm) będzie działać z każdym mini narzędziem posiadającym klucz imbusowy 5 mm (lub pojedynczym kluczem imbusowym 5 mm) aby zastosować prawidłową wartość momentu obrotowego na dokręcanych śrubach w celu zapobiegnięcia uszkodzeniom kosztownych części z karbonu. Etui do przechowywania jednej z głowic 4 Nm (5 Nm lub 6 Nm) oraz 5 najpopularniejszych końcówek (imbusy 3 / 4 / 5 mm i Torx T20 / T25).

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>KOŃCÓWKI IMBUSOWE</b> | 3 / 4 / 5 mm                                                   |
| <b>KOŃCÓWKI TORX®</b>    | T20 / T25                                                      |
| <b>MATERIAŁ NARZĘDZI</b> | Hartowana stal                                                 |
| <b>ETUI</b>              | Wysokiej jakości tworzywo                                      |
| <b>DODATKI</b>           | Etui                                                           |
| <b>ROZMIAR</b>           | 5.4 x 5 x 2.2 cm                                               |
| <b>WAGA</b>              | 75 g                                                           |
| <b>ART NO.</b>           | TT2561 (TorqBox 4)<br>TT2562 (TorqBox 5)<br>TT2563 (TorqBox 6) |
| <b>CENA</b>              | 115,90 zł                                                      |

### 5 FUNKCJI



Nastawiona wartość momentu



Zawiera etui do schowania 1 głowicy i 5 końcówek



Współpracuje z każdym kluczem imbusowym 5 mm



W komplecie pasek gumowy do połączenia z Mini Tool Topeak dostępnego oddzielnie







# POMPKI



Niezależnie od tego, czy są to nasze pompy na sprężony gaz CO<sub>2</sub>, pompy- podłogowe z serii JoeBlow™, czy nasza szeroka linia mini, Topeak przygotuje Twoje opony szybko, dokładnie i wydajnie. W końcu jesteś tam, żeby jeździć. Nic więcej.





## JOEBLOW™ BOOSTER

Pół kompresor - pół pompka. Booster JoeBlow™ po prostu ułatwia montaż opon bezdętkowych. Posiada zintegrowaną komorę powietrzną z aluminium, która przechowuje ładunek powietrza o pojemności 1 litra, do 160psi / 11 bar, aby szybko napędnąć oponę i zapewnić prawidłowy montaż w bezdętkowych obręczach - tak jak kompresor w serwisie rowerowym. Przełącz się z trybu "CHARGE" na tryb "INFLATE", wtedy powietrze omija komorę i przepływa bezpośrednio do opony. Górny, czytelny manometr, spust powietrza oraz komfortowy uchwyt z polimeru o podwójnej gęstości w połączeniu z wyjątkowo długim węzem i stabilną podstawą sprawia, że napompujesz bezdętkowe i standardowe opony z prędkością wichury!

### GLÓWKA

SmartHead™ DX3 z przyciskiem zwalnającym i bardzo długim węzem

### CYLINDER

Anodowane aluminium z dużą komorą cylindra

### MANOMETR

160 psi / 11 bar  
Górny, analogowy

### REGULACJA CIŚNIENIA

Przycisk upuszczania powietrza

### RĄCZKA

Duża wyścielana /  
Polimer podwójnej gęstości

### PODSTAWA

Stal

### DODATKI

Blokada węży

### ROZMIAR

74 x 25 x 18,5 cm

### WAGA

2,9 kg

### ART. NO.

TJB-BST3

### CENA

799,90 zł




Przycisk upuszczania powietrza




SmartHead™ DX3 niski profil aby zminimalizować niezamierzone zmniejszenie ciśnienia.

**OPONY BEZDĘTKOWE**  
POŚREDNIE POMPOWANIE



**OPONY NORMALNE**  
BEZPOŚREDNIE POMPOWANIE



## JOEBLOW™ TUBI 2 STAGE

JoeBlow® Tubi 2Stage umożliwia szybki i łatwy montaż opon bezdętkowych. Innowacyjny Tubi-Head usuwa rdzeń zaworu Presta, zapewnia ogromny przepływ powietrza w celu szybkiego osadzenia i pompowania opony bezdętkowej bez utraty ciśnienia i przecieków uszczelniająca! 2-stopniowa konstrukcja pompki zapewnia wysokie ciśnienie lub dużą objętość powietrza za pomocą jednego przełącznika, aby szybko napędnąć oponę o dowolnym rozmiarze.

Stopień 1 otwiera oba tłoki dla ogromnej objętości powietrza, osiągającej 30 psi przy 30% mniejszym wysiłku. Stopień 2 wykorzystuje mały tłok do wysokiego ciśnienia do 160 psi. Dokładny manometr z podwójną skalą zapewnia precyzyjne odczyty z niskociśnieniowych opon MTB i Fat Bike oraz wysokociśnieniowych opon do rowerów szosowych - wszystko tą samą pompką. Bardzo długi wąż o zwiększonym zasięgu i wytrzymałym, stalowym cylindrze i dużą stabilną podstawą sprawia, że jest to idealna pompka podłogowa do wszystkich rowerów.

### GLÓWKA

Głowica z bardzo długim, w pełni obrotowym węzem i wbudowanym przyciskiem upuszczania ciśnienia. Pasuje do zaworów Presta / Schrader (adapter zaworu Schrader w zestawie)

### CYLINDER

Malowana stal / Anodowane aluminium

### MANOMETR

160 psi / 11 barów, 3-calowy, analogowy montowany na środku  
Stopień 1: 0 - 30 psi  
Stopień 2: 30 - 160 psi

### REGULACJA CIŚNIENIA

Przycisk upuszczania powietrza

### RĄCZKA

Duża wyścielana /  
Polimer podwójnej gęstości

### PODSTAWA

Utwardzona stal

### DODATKI

Blokada węży, adapter zaworu Schrader

### ROZMIAR

74 x 26,6 x 18 cm

### WAGA

2,3 kg

### ART. NO.

TJB-T2STG

### CENA

499,90 zł





"ZNAKOMITY"  
MountainBIKE Germany



SmartHead™  
z przyciskiem  
do upuszczania  
powietrza



Wybierz tryb  
pompowania



Stopień 1: 0-60 psi  
Stopień 2: 60-120 psi  
Stopień 3: 120-260 psi



Blokada chroni  
wąż gdy nie jest  
używany



Końcówki  
do piłki i materaca  
w specjalnym  
uchwycie

Duży, czytelny manometr  
zintegrowany z podstawą

\* Nie zaleca się stosowania  
z amortyzatorami



260psi  
18bar

## JOEBLOW™ ACE

Innowacyjna dwutłokowa, 3-stopniowa konstrukcja pozwala na wtłoczenie bardzo dużej objętości powietrza pod wielkim ciśnieniem w rekordowym czasie. Stopień 1 otwiera oba tłoki dla otrzymania 60 psi, stopień 2 otwiera duży tłok dla otrzymania 120 psi, stopień 3 otwiera mały tłok dla otrzymania 260 psi, SmartHead™ automatycznie dopasowuje się do każdego zaworu. Duża, stabilna, gumowana podstawa i długi wąż z blokadą.

### GŁÓWKA

SmartHead™

### CYLINDER

Aluminium anodowane

### MANOMETR

Dolny, analogowy

### WYDAJNOŚĆ

260 psi / 18 bar

### WĄŻ

Bardzo długi

### REGULACJA CIŚN.

Przycisk zwalniający powietrze

### RĄCZKA

Duża, wyściełana

### PODSTAWA

Aluminium / Guma

### DODATKI

Adapter zawodu Dunlop  
Adapter zawodu Presta  
Końcówka do piłki  
i materaca  
Blokada węża

### ROZMIAR

26 x 18,5 x 74 cm

### WAGA

2,4 kg

### ART NO.

TJB-ACE

### CENA

599,90 zł

SMARTHEAD™  
THREE-STAGE™

## JOEBLOW™ SPORT DIGITAL

Czytelny, cyfrowy miernik montowany na środku zapewnia dokładne odczyty ciśnienia w oponach do 160 psi / 11 bar. Głowica pompy TwinHead™ DX5 z wyjątkowo długim, nieplączącym się węzłem ułatwia dostęp do trzpieni zaworu. Wytrzymały, stalowy cylinder i duża stalowa podstawa z ergonomicznym, wyściełanym uchwytem ułatwiają szybkie pompowanie.

### GŁÓWKA

TwinHead™ DX5, Zawory Presta / Schrader / Dunlop z bardzo długim, obrotowym węzłem

### TŁOK

Malowana stal

### MANOMETR

160 psi / 11 bar, Cyfrowy montowany na środku  
(Tolerancja : < 100 psi ± 1 psi / > 100 psi ± 1%)

### JEDNOSTKI

psi, bar, kg / cm<sup>2</sup>

### BATERIE

CR2032 x 1 (w komplecie)

### OBJĘTOŚĆ NA SKOK.

318 cc

### RĄCZKA

Duża, wyściełana / polimer o podwójnej gęstości

### PODSTAWA

Utwardzana stal

### DODATKI

Amortyzujące, gumowe osłony do ochrony manometru, końcówki do piłki i materaca, uchwyt dokujący węza.

### ROZMIAR

68 x 25,4 x 18 cm

### WAGA

1,8 kg

### ART NO.

TJB-S6-DG

### CENA

399,90 zł


## TWINHEAD TECHNOLOGY



Gumowy zderzak  
chroni przed  
uderzeniami



TwinHead™ DX5  
z dłuższą dźwignią  
dla łatwiejszego  
użytkowania, do  
zaworów Presta /  
Schrader / Dunlop



Polimer podwójnej  
gęstości,  
ergonomiczna, duża  
rączka



# SERIA TRANSFORMER EX

Idealny asystent do przechowywania  
i konserwacji rowerów.



## TRANSFORMER URBAN EX

JoeBlow Urban EX ma zintegrowaną podstawkę, która łączy w sobie funkcjonalność pompki z domowym stojakiem demonstracyjnym i stojakiem do konserwacji. Hak na stojaku jest wyposażony w gumową wyściółkę, aby zapobiec uszkodzeniu ramy roweru. Udźwig 30kg i odpowiednia średnica rury, która jest kompatybilna z różnymi typami rowerów, czyni go wszechstronnym wyborem dla wszystkich właścicieli rowerów.

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>GŁÓWKA</b>      | SmartHead® z bardzo długim węzłem                                  |
| <b>CYLINDER</b>    | Malowana stal                                                      |
| <b>MANOMETR</b>    | 120 psi/ 8 barów, analogowy montowany na podstawie 3,5".           |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>   | 498 cc (na pchnięcie)                                              |
| <b>PODSTAWA</b>    | Polimer klasy inżynierskiej                                        |
| <b>CECHY</b>       | Przenośny stojak rowerowy / Regulowany hak                         |
| <b>ROZMIAR</b>     | 65.9 x 42.6 x 48.9 cm (Otwarty)<br>65.9 x 22.8 x 23.8 cm (Złożony) |
| <b>WAGA</b>        | 1.868 kg                                                           |
| <b>MAX. UDŹWIG</b> | 30 kg                                                              |
| <b>ART NO.</b>     | TTF-UE1                                                            |
| <b>CENA</b>        | 339,90 zł                                                          |



SMARTHEAD™



Maksymalny udźwig

**30KG**

## TRANSFORMER MOUNTAIN EX

JoeBlow Mountain EX ma zintegrowaną podstawkę, która łączy w sobie funkcjonalność pompki z domowym stojakiem demonstracyjnym i stojakiem do konserwacji. Hak na stojaku jest wyposażony w gumową wyściółkę, aby zapobiec uszkodzeniu ramy roweru. Udźwig 30 kg i duża objętość włączanego powietrza szczególnie nadaje się do rowerów górskich.

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>GŁÓWKA</b>      | SmartHead® z bardzo długim węzłem                                  |
| <b>CYLINDER</b>    | Malowana stal                                                      |
| <b>MANOMETR</b>    | 60 psi/ 4 bar, analogowy montowany na podstawie 3,5".              |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>   | 683 cc (na pchnięcie)                                              |
| <b>PODSTAWA</b>    | Polimer klasy inżynierskiej                                        |
| <b>CECHY</b>       | Przenośny stojak rowerowy / Regulowany hak                         |
| <b>ROZMIAR</b>     | 65.9 x 43.4 x 48.9 cm (Otwarty)<br>65.9 x 23.6 x 24.3 cm (Złożony) |
| <b>WAGA</b>        | 1.993 kg                                                           |
| <b>MAX. UDŹWIG</b> | 30 kg                                                              |
| <b>ART NO.</b>     | TTF-ME1                                                            |
| <b>CENA</b>        | 359,90 zł                                                          |



SMARTHEAD™



Maksymalny udźwig

**30KG**





3", duży i łatwy do odczytu  
wskaźnik inspirowany  
chronografem  
ze wskaźnikiem ciśnienia



## JOEBLOW™ SPORT III

Nowy JoeBlow III kontynuuje tradycję wyznaczania punktów odniesienia dla trwałości i wydajności pomp podłogowych, jednocześnie wprowadzając ulepszenia z powiększonym 3" manometrem i nową głowicą TwinHead DX. Wytrzymały stalowy cylinder i podstawa oraz ergonomiczny, wyściełany uchwyt sprawiają, że pompowanie opon jest niezwykle proste i wydajne.

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>          | Nowa głowka TwinHead™ DX z bardzo długim obrotowym węzłem, Presta / Schrader / Dunlop |
| <b>CYLINDER</b>        | Malowana stal                                                                         |
| <b>MANOMETR</b>        | 160 psi / 11 bar, 3" analogowy                                                        |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b> | 317.5 cc                                                                              |
| <b>PODSTAWA</b>        | Utwardzana stal                                                                       |
| <b>DODATKI</b>         | Końcówka do piłki i materaca, blokada węża                                            |
| <b>ROZMIAR</b>         | 67.8 x 25.3 x 11.7 cm                                                                 |
| <b>WAGA</b>            | 1.68 kg                                                                               |
| <b>ART NO.</b>         | TJB-S6                                                                                |
| <b>CENA.</b>           | 239,90 zł                                                                             |

### TWINHEAD TECHNOLOGY



Nowy TwinHead™ DX z dłuższą dźwignią dla łatwiejszego użycia



Duża, ergonomiczna rączka z polimeru o podwójnej gęstości



White

200 psi  
14 bar

Wąski tłok dla uzyskania bardzo wysokiego ciśnienia



Black

Bardzo długi wąż (120 cm) zapewnia łatwy dostęp do przedniej i tylnej opony kiedy rower wisi na stojaku

## JOEBLOW™ RACE

SmartHead™ z przyciskiem zwalnającym powietrze umożliwia precyzyjne doregulowanie ciśnienia. Stabilna, szeroka podstawa i cylinder z cieniowanej stali ułatwiają pompowanie do 200 psi / 14 bar. Bardzo długi wąż (120 cm) umożliwia łatwy dostęp do przedniej i tylnej opony gdy rower wisi na stojaku serwisowym.

**GLÓWKA**  
SmartHead™ z przyciskiem wyboru i spustem powietrza

**CYLINDER**  
Malowana stal

**MANOMETR**  
Górny, analogowy

**WYDAJNOŚĆ**  
200 psi / 14 bar

**WĄŻ**  
Bardzo długi

**RĄCZKA**  
Duża

**PODSTAWA**  
Kompozyt

**DODATKI**  
Końcówka do piłki i materaca  
Blokada węża

**ROZMIAR**  
19.3 x 26 x 67.5 cm

**WAGA**  
1.4 kg

**ART NO.**  
TJB-RC1B (Black)  
TJB-RC1W (White)

**CENA**  
219,90 zł



Końcówka SmartHead™



Unikalny, czytelny manometr



Wąski cylinder dla ultra wysokiego ciśnienia



Bardzo długi wąż, 120 cm



Końcówki do piłki i materaca



SMARTHEAD™

**160**psi  
**11**bar

Wąski cylinder  
do ultra wysokiego  
ciśnienia



Black

Red

## JOEBLOW™ MAX HP

Niedroga pompa z funkcjami, które można znaleźć w dużo droższych produktach. Dwustronny TWINHEAD™ pasuje do wszystkich typów zaworów, a jego solidna budowa zapewni wiele lat pracy. Ciesz się ogromną mocą pompowania, z jakością i trwałością w przystępnej cenie.

### GAŁÓWKA

TwinHead™, Presta / Schrader / Dunlop

### CYLINDER

Malowana stal

### MANOMETR

Środkowy, analogowy

### WYDAJNOŚĆ

160 psi / 11 bar

### WĄŻ

Bardzo długi

### RĄCZKA

Duża, wyścielana

### PODSTAWA

Kompozyt

### DODATKI

Końcówka do piłki i materaca  
Blokada węża

### ROZMIAR

12.7 x 24 x 67.5 cm

### WAGA

1.39 kg

### ART NO.

TJB-M2B (Black)  
TJB-M2R (Red)

### CENA


169,90 zł



TwinHead™

Unikalny, czytelny  
manometr

Blokada węża

Końcówki  
do piłki i materaca

Zamontuj na pompce  
podłogowej za pomocą  
wbudowanego otworu  
montażowego



Zamontuj na pompce  
podłogowej za pomocą  
dołączonej obejmy

## MINI TOOL CARRIER

Uchwyt montażowy do powieszenia narzędzi w szczytyku na pompce podłogowej Topeak za pomocą wbudowanego otworu lub obejmy dołączonej do zestawu aby zapewnić łatwy dostęp lub przechowywanie mini narzędzi do rutynowych konserwacji. Mini Tool Carrier jest kompatybilny z Transformer™ X / XX, Joe Blow™ Elite II / Sport II / MAX HP. Uchwyt na narzędzia z gumowym paskiem pasuje do: Alien™ III / XS, Mini 20 Pro, Mini 9 Pro Carbon, Mini 9 Pro, Mini 18+, Mini 10, Mini 9, Mini 6, LumiTool 7.

### MATERIAŁ

Plastik

### KOMPATYBILNOŚĆ

Transformer™ X / XX,  
Joe Blow™ Elite II /  
Sport II / MAX HP

### DODATKI

Regulacja naprężenia

### ART NO.

TRK-JB20

### CENA

25,90 zł




TWINHEAD™

**NEW**

## E-BOOSTER DIGITAL

Przedstawiamy zupełnie nową pompkę e-Pump. Dzięki innowacyjnej konstrukcji możesz ustawić ciśnienie i bez wysiłku napompować opony za pomocą delikatnego naciśnięcia. Wyposażona w opatentowaną głowicę SmartHead, obsługuje zawory Presta i Schrader.

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>GŁÓWKA</b>     | SmartHead™ pasuje do wentyli Presta i Schrader |
| <b>DOKŁADNOŚĆ</b> | 2 PSI                                          |
| <b>BATERIE</b>    | 7,4 V * 600 mAh                                |
| <b>ŁADOWANIE</b>  | USB-C 5V 1.5A / 1 godzina (około)              |
| <b>MANOMETR</b>   | Cyfrowy, 120 psi / 8 barów                     |
| <b>MATERIAŁ</b>   | Aluminium / Polimer klasy inżynierskiej        |
| <b>ROZMIAR</b>    | 5,6 x 3,5 x 8,6 cm                             |
| <b>WAGA</b>       | 162 g                                          |
| <b>ART NO.</b>    | TDP-E01                                        |
| <b>CENA</b>       | 439,99 zł                                      |



### SZYBKE POMPOWANIE

Ciśnienie maksymalne 120 PSI / 8 BAR



### CYFROWY WYŚWIETLACZ

Jednostki w KG/CM2, BAR, PSI



**PASUJE DO ZAWORÓW  
SCHRADER / PRESTA**







\* Używaj tylko nabojów CO<sub>2</sub> Topeak



Specjalnie zaprojektowane do triathlonu



## AIRBOOSTER RACE POD X

AirBooster Race Pod X jest kompaktowym i kompletnie samowystarczającym zestawem do pompowania opon zawierającym pompkę AirBooster CO<sub>2</sub>, dwie łyżki do opon, dwa naboje CO<sub>2</sub> 16g i moduł mocujący z paskiem. Unikalny moduł montażowy na paski do wsporników okrągłych i aerodynamicznych pozwala na błyskawiczny dostęp do pompki. Idealne rozwiązanie do naprawy opon podczas wyścigów, rajdów i triathlonu.

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>  | Presta/Schrader ze zintegrowaną zatyczką przeciw kurzowi                                                 |
| <b>POMPKA</b>  | Aluminium CNC                                                                                            |
| <b>ŁYŻKI</b>   | Wysokiej jakości tworzywo                                                                                |
| <b>MONTAŻ</b>  | Okrągłe lub aerodynamiczne rury                                                                          |
| <b>DODATKI</b> | Moduł montażowy, 2 gwintowane naboje 16g CO <sub>2</sub> *, Przegródka na łyżki i naboje CO <sub>2</sub> |
| <b>ROZMIAR</b> | 12,3 x 6,8 x 5,8 cm                                                                                      |
| <b>WAGA</b>    | 173 g                                                                                                    |
| <b>ART NO.</b> | TAB-RPX                                                                                                  |
| <b>CENA</b>    | 199,90 zł                                                                                                |



## AIRBOOSTER CO2

AirBooster jest niewiarygodnie mały, lekki i łatwy w obsłudze. Wykonany precyzyjną obróbką CNC z litego aluminium, posiada kątową głowicę i pasuje do zaworów Presta oraz Schrader. Specjalny kształt umożliwia użytkownikowi regulację przepływu gazu podczas napełniania opony. Dwustronna konstrukcja umożliwia przechowywanie naboji. Dołączony silikonowy rękaw chroni dłoń podczas pompowania.

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>   | Presta / Schrader ze zintegrowaną osłoną przeciwkurzową                                                |
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium CNC                                                                                          |
| <b>DODATKI</b>  | Dwustronna konstrukcja umożliwia przechowywanie naboji 16g CO <sub>2</sub> , Silikonowy rękaw ochronny |
| <b>ROZMIAR</b>  | 4,4 x 3,7 x 1,5 cm (urządzenie bez naboju)                                                             |
| <b>WAGA</b>     | 22,5 g (urządzenie bez naboju)                                                                         |
| <b>ART NO.</b>  | TAB-2                                                                                                  |
| <b>CENA</b>     | 129,90 zł                                                                                              |





## MICRO AIRBOOSTER CO2

Micro AirBooster jest niewiarygodnie mały, lekki i łatwy w obsłudze. Wykonany precyzyjną obróbką CNC z litego aluminium pasuje do zaworów Presta i Schrader. Specjalny kształt umożliwia użytkownikowi regulację przepływu gazu podczas napełniania opony. Dołączony silikonowy rękaw ochronny chroni dłoń podczas pompowania.

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>GŁÓWKA</b>   | Presta / Schrader, naciśnij, aby napompować                           |
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium CNC                                                         |
| <b>DODATKI</b>  | 1 gwintowany nabój 16g CO <sub>2</sub> ,<br>silikonowy rękaw ochronny |
| <b>ROZMIAR</b>  | 4.6 x 2.2 x 2.2 cm (urządzenie bez naboju)                            |
| <b>WAGA</b>     | 15.5 g (urządzenie bez naboju)                                        |
| <b>ART NO.</b>  | TMB-2                                                                 |
| <b>CENA</b>     | 125,90 zł                                                             |



## NANO AIRBOOSTER CO2

Niezwykle kompaktowa, lekka i łatwa w użyciu pompka CO2. Wykonany precyzyjnie z aluminium obrabianego CNC pasuje do zaworów Presta i Schrader i współpracuje z gwintowanymi nabojami 16g lub 25g. Wystarczy mocno wkręcić nabój, a następnie przykręcić głowicę do zaworu, odkręcić nabój, aby w ciągu kilku sekund uwolnić cały gaz CO2. Dołączona powłoka chroni dłonie przed zimnymi nabojami podczas napełniania.

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>   | Presta / Schrader                              |
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium CNC                                  |
| <b>DODATKI</b>  | 1 gwintowany nabój CO2 16g i osłona w zestawie |
| <b>ROZMIAR</b>  | 2.8 x 1.5 x 1.5 cm                             |
| <b>WAGA</b>     | 8,2 g (bez naboju CO2)                         |
| <b>ART NO.</b>  | TNAB-16                                        |
| <b>CENA</b>     | 75,90 zł                                       |



## NANO AIRBOOSTER

Niezwykle kompaktowa, lekka i łatwa w użyciu pompka CO2. Wykonany precyzyjnie z aluminium obrabianego CNC pasuje do zaworów Presta i Schrader i współpracuje z gwintowanymi nabojami 16g lub 25g. Wystarczy mocno wkręcić nabój, a następnie przykręcić głowicę do zaworu, odkręcić nabój, aby w ciągu kilku sekund uwolnić cały gaz CO2.

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>GLÓWKA</b>  | Presta/Schrader    |
| <b>POMPKA</b>  | Aluminum CNC       |
| <b>ROZMIAR</b> | 2.8 x 1.5 x 1.5 cm |
| <b>WAGA</b>    | 8.2 g              |
| <b>ART NO.</b> | TNAB-1             |
| <b>CENA</b>    | 55,90 zł           |



2 szt.

## CO2 CARTRIDGE 16G

2 lekkie naboje do pompki na sprężone powietrze.

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>WAGA</b>    | 16g      |
| <b>ART NO.</b> | TCOT2    |
| <b>CENA</b>    | 29,90 zł |



**NEW**

## NANO AIRBOOSTER L

Pompka CO2 w kształcie litery L.

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium CNC, guma                        |
| <b>ROZMIAR</b>  | 2.7 x 2.8 x 1.5 cm (urządzenie bez naboju) |
| <b>WAGA</b>     | 13 g (urządzenie bez naboju)               |
| <b>ART NO.</b>  | TAB-NL1                                    |
| <b>CENA</b>     | 55,90 zł                                   |



**SERIA AIRBOOSTER CO2**

TYP OBROTOWY

**NEW****NANO  
AIRBOOSTER L**

13g

**NANO  
AIRBOOSTER**

10g

TYP PRZYCISKANY

**AIRBOOSTER**

23g

**MICRO  
AIRBOOSTER**

15.5g





Przycisk uwalniania powietrza

Ultraprecyzyjna, cyfrowa pompa do amortyzatorów

Trwały i elastyczny wąż w oplocie

Pressure-Rite Technology  
Złącze Pressure-Rite ułatwia ustawienie odpowiedniego ciśnienia i eliminuje utratę powietrza podczas rozłączania

Wysokie ciśnienie do napełniania przednich i tylnych amortyzatorów

Duży wyświetlacz LCD

## POCKETSHOCK DIGITAL

Kompaktowa pompa do amortyzatorów z czytelnym manometrem cyfrowym zapewniającym dokładne odczyty ciśnienia do 300 psi / 20,7 bar. Złącze Pressure-Rite i przycisk upuszczania powietrza sprawia, że ustawianie ciśnienia jest łatwe i szybkie, podczas zdejmowania złącza nie występuje utrata ciśnienia, a obrotowy wąż nie przeszkadza podczas pompowania.

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>          | Zawór Pressure-Rite           |
| <b>CYLINDER</b>        | Aluminium                     |
| <b>MANOMETR</b>        | 300psi / 20.7bar, Cyfrowy     |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b> | 12,4 cc                       |
| <b>REG. CIŚNIENIA</b>  | Przycisk uwalniania powietrza |
| <b>RĄCZKA</b>          | Dwugęstościowy polimer        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>DODATKI</b> | Elastyczny, obrotowy wąż |
| <b>ROZMIAR</b> | 25,8 x 4,5 x 3 cm        |
| <b>WAGA</b>    | 203 g                    |
| <b>ART NO.</b> | TPSDG-1                  |
| <b>CENA</b>    | 359,90 zł                |

### TECHNOLOGIA PRESSURE-RITE





## POCKETSHOCK DXG XL

Większy brat PocketShock DXG! Precyzyjna pompa do amortyzatorów z wysuniętym cylindrem do szybkiego pompowania i czytelny manometr do dokładnych odczytów ciśnienia do 360 psi / 24,8 barów. Przycisk uwalniania powietrza i złącze Pressure-Rite ułatwiają ustawienie odpowiedniego ciśnienia i eliminują straty powietrza podczas odłączania, podczas gdy elastyczny wąż odciąża trzpień zaworu podczas pompowania.

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>          | Zawór Pressure-Rite           |
| <b>CYLINDER</b>        | Aluminium                     |
| <b>MANOMETR</b>        | 360 psi / 24.8 bar, Analogowy |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b> | 18.8 cc                       |
| <b>REG. CIŚNIENIA</b>  | Przycisk uwalniania powietrza |
| <b>RĄCZKA</b>          | Dwugęstościowy polimer        |
| <b>DODATKI</b>         | Elastyczny, obrotowy wąż      |
| <b>ROZMIAR</b>         | 30.5 x 4.5 x 4.3 cm           |
| <b>WAGA</b>            | 203 g                         |
| <b>ART NO.</b>         | TPSDXG-XL                     |
| <b>CENA</b>            | 259,90 zł                     |

### TECHNOLOGIA PRESSURE-RITE



## POCKETSHOCK DXG

Precyzyjna pompa do widelcy i amortyzatorów z łatwym do odczytania wskaźnikiem zapewniającym dokładne odczyty ciśnienia do 360 psi / 24,8 barów. Przycisk uwalniania powietrza i złącze Pressure-Rite ułatwiają ustawienie odpowiedniego ciśnienia i eliminują straty powietrza podczas odłączania, podczas gdy elastyczny wąż odciąża trzpień zaworu podczas pompowania.

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>          | Zawór Pressure-Rite           |
| <b>CYLINDER</b>        | Aluminium                     |
| <b>MANOMETR</b>        | 360 psi / 24.8 bar, Analogowy |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b> | 11.1 cc                       |
| <b>REG. CIŚNIENIA</b>  | Przycisk uwalniania powietrza |
| <b>RĄCZKA</b>          | Dwugęstościowy polimer        |
| <b>DODATKI</b>         | Elastyczny, obrotowy wąż      |
| <b>ROZMIAR</b>         | 21.5 x 4.5 x 4.3 cm           |
| <b>WAGA</b>            | 170 g                         |
| <b>ART NO.</b>         | TPSDXG-1                      |
| <b>CENA</b>            | 229,90 zł                     |

### TECHNOLOGIA PRESSURE-RITE

**NEW**

## NANO SHOCK

Ultralekka pompa do amortyzatora z elastycznym wężykiem, idealna do przechowywania w koszulce rowerowej lub małej torbie, gotowa do zabrania ze sobą, dokądkolwiek się wybierasz.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>GŁÓWKA</b>          | Zawór Pressure-Rite |
| <b>MATERIAŁ</b>        | Aluminium           |
| <b>ROZMIAR</b>         | 13,5 x 3,2 x 1,6 cm |
| <b>WAGA</b>            | 56 g                |
| <b>CIŚNIENIE MAKS.</b> | 300 psi             |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b> | 4,7 cc              |
| <b>ART NO.</b>         | TSP-N01             |
| <b>CENA</b>            | 129,90 zł           |



- Zawór Pressure-Rite
- Elastyczny wężyk obrotowy





Road



## ROADIE 2 STAGE

Minipompka Roadie 2Stage jest wyposażona w innowacyjny selektor ciśnienia 2Stage, który pozwala wybrać dużą objętość lub wysokie ciśnienie, aby szybko i bez wysiłku napędnąć oponę roweru szosowego. Kompaktowy rozmiar z łatwością mieści się w kieszeni koszulki.

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GŁÓWKA</b>          | Zawór Presta z blokadą kciuka i zintegrowaną osłoną przeciwpylową                                  |
| <b>CYLINDER</b>        | Aluminium                                                                                          |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b> | 160 psi / 11 bar<br>Etap 1 — duża objętość 0 - 75 psi<br>Etap 2 — wysokie ciśnienie - 75 - 160 psi |
| <b>RĄCZKA</b>          | Aluminium                                                                                          |
| <b>ROZMIAR</b>         | 16,2 x 3,2 x 2,5 cm                                                                                |
| <b>WAGA</b>            | 89 g                                                                                               |
| <b>ART NO.</b>         | TRD-2STG                                                                                           |
| <b>CENA</b>            | 179,90 zł                                                                                          |



Gravel



## GRAVEL 2 STAGE

Minipompka Gravel 2Stage jest wyposażona w innowacyjny selektor ciśnienia 2Stage, który pozwala wybrać dużą objętość lub wysokie ciśnienie, aby szybko i bez wysiłku napędnąć oponę roweru gravelowego. Kompaktowy rozmiar z łatwością mieści się w kieszeni koszulki.

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GŁÓWKA</b>          | Zawór Presta z blokadą kciuka i zintegrowaną osłoną przeciwpylową                             |
| <b>CYLINDER</b>        | Aluminium                                                                                     |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b> | 90 psi / 6 bar<br>Etap 1 — duża objętość 0 - 60 psi<br>Etap 2 — wysokie ciśnienie 60 - 90 psi |
| <b>RĄCZKA</b>          | Aluminium                                                                                     |
| <b>ROZMIAR</b>         | 18,4 x 3,6 x 2,8 cm                                                                           |
| <b>WAGA</b>            | 101 g                                                                                         |
| <b>ART NO.</b>         | TGV-2STG                                                                                      |
| <b>CENA</b>            | 179,90 zł                                                                                     |



Zawór Presta z zatyczką  
Aluminiowa dźwignia blokady kciuka  
zapewnia hermetyczne uszczelnienie



Boczny uchwyt do montażu  
w zestawie





Pompy z serii RaceRocket są częścią Team Issue i zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby Pucharu Świata.



reddot award 2015 winner



Modele RaceRocket i MT są wyposażone w innowacyjną głowicę SmartHead/ThreadLock pompującą zarówno zawory Presta i Schrader.



## RACEROCKET MT

Pompka z zaworem SmartHead™ ThreadLock do zaworów Presta i Schrader. Efektywnie i płynnie napełnia dętki do 90 psi / 6 bar. Gruby aluminiowy tłok szybko pompuje dętki. Wyciągany, elastyczny wąż zapobiega wyginaniu się wentyli podczas pompowania. Aluminiowa konstrukcja jest lekka i wytrzymała. Dedykowana do dętek MTB.

### GLÓWKA

SmartHead™ Thread-Lock ze zintegrowaną zatyczką

### ROZMIAR

19,6 x 3,7 x 3,3 cm

### KOLOR

czarny, srebrny

### CYLINDER

Aluminium CNC

### WAGA

114 g

### RĄCZKA

Aluminium/Guma

### ART NO.

TRR-MT2B (black)  
TRR-MT2S (silver)

### WYDAJNOŚĆ

120 psi / 8 bar

### CENA

199,90 zł

### DODATKI

Presta Core Tool  
Uchwyt montażowy

## RACEROCKET HP

Pompka z zaworem SmartHead™ ThreadLock do zaworów Presta i Schrader. Efektywnie napełnia dętki szosowe do 160 psi / 11 bar. Wyciągany, elastyczny wąż zapobiega wyginaniu się wentyli podczas pompowania. Aluminiowa konstrukcja jest lekka i wytrzymała. Mały rozmiar zmieści się w kieszeni. Dedykowana do dętek szosowych.

### GLÓWKA

SmartHead™ Thread-Lock ze zintegrowaną zatyczką

### ROZMIAR

18 x 2,6 x 2,1 cm

### KOLOR

czarny, srebrny

### CYLINDER

Aluminium CNC

### WAGA

82 g

### RĄCZKA

Aluminium/Guma

### ART NO.

TRR-HP2B (black)  
TRR-HP2S (silver)

### WYDAJNOŚĆ

160 psi / 11 bar

### CENA

179,90 zł

### DODATKI

Uchwyt montażowy  
Presta Core Tool

## RACEROCKET

Skutecznie pompuje dętki do 120 psi. Wyciągany wąż zapobiega wyginaniu się wentyli podczas pompowania. Mocna i lekka aluminiowa konstrukcja. Gumowana rączka zapewnia doskonały chwyt. Niewielki, kieszonkowy rozmiar.

### GLÓWKA

SmartHead™ ThreadLock ze zintegrowaną zatyczką

### ROZMIAR

18 x 3,6 x 2,5 cm

### KOLOR

czarny, srebrny,  
czerwony, niebieski

### CYLINDER

Aluminium CNC

### WAGA

85 g

### RĄCZKA

Aluminium/Guma

### WYDAJNOŚĆ

120 psi / 8 bar

### ART NO.

TRR-2B (black)  
TRR-2S (silver)  
TRR-2R (red)  
TRR-2DB (dark blue)

### DODATKI

Presta Core Tool  
Uchwyt montażowy

### CENA

139,90 zł

**TECHNOLOGIA TT TWINTURBO**


Innowacyjna technologia TT Twin Turbo umożliwia skompresowanie dużej ilości powietrza w pompce podczas pociągnięcia i pompowanie pod wysokim ciśnieniem, aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

**SPRĘŻANIE**

Pociągnij w dół, aby skompresować dużą objętość powietrza

**POMPOWANIE**

Pchnij do góry, aby nadmuchać za pomocą wysokiego ciśnienia

**MOUNTAIN TT\_G TWIN TURBO**

Mountain TT\_G Twin Turbo z dużym, zintegrowanym, czytelnym, analogowym manometrem z łatwością napełniają wszystkie opony MTB o wyższym ciśnieniu. Technologia TwinTurbo wykorzystuje oba uderzenia, aby skompresować powietrze i uzyskać wysokie ciśnienie wyjściowe oszczędzając czas i wysiłek. Zintegrowana zatyczka przeciwkurzowa utrzymuje główkę pompki w czystości, a dźwignia blokady zapewnia hermetyczne uszczelnienie.

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>           | Presta / Schrader / Dunlop ze zintegrowaną zatyczką |
| <b>CYLINDER</b>         | Aluminium                                           |
| <b>BLOKADA / RĄCZKA</b> | Polimer                                             |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>        | 60 psi / 4 bar, 1-1/8" Analogowy                    |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b>  | 91 cc                                               |
| <b>DODATKI</b>          | Boczny uchwyt do roweru                             |
| <b>ROZMIAR</b>          | 25.3 x 4.9 x 4 cm                                   |
| <b>WAGA</b>             | 227 g                                               |
| <b>ART NO.</b>          | TMTT-1G                                             |
| <b>CENA</b>             | 199,90 zł                                           |

**TT TWINTURBO TECHNOLOGY****MOUNTAIN TT TWIN TURBO**

Pompka Mountain TT Twin Turbo z łatwością napełnia zarówno opony FAT BIKE, MTB i przełajowe. Technologia TwinTurbo wykorzystuje oba uderzenia, aby skompresować powietrze, aby uzyskać wysokie ciśnienie wyjściowe oszczędzając oszczędzając czas i wysiłek. Zintegrowana zatyczka przeciwkurzowa utrzymuje główkę pompki w czystości, a dźwignia blokady zapewnia hermetyczne uszczelnienie.

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>           | Presta / Schrader / Dunlop ze zintegrowaną zatyczką |
| <b>CYLINDER</b>         | Aluminium                                           |
| <b>BLOKADA / RĄCZKA</b> | Plastik                                             |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>        | 120 psi / 8 bar                                     |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b>  | 90.9 cc                                             |
| <b>DODATKI</b>          | Boczny uchwyt do roweru                             |
| <b>ROZMIAR</b>          | 22 x 5 x 4 cm                                       |
| <b>WAGA</b>             | 192 g                                               |
| <b>ART NO.</b>          | TMTT-1                                              |
| <b>CENA</b>             | 139,90 zł                                           |

**TT TWINTURBO TECHNOLOGY**




## TECHNOLOGIA DA DUAL-ACTION

Dostarcza powietrze podczas pchania oraz ciągnięcia tłoka aby napompować opony 2X szybciej.

Pociągnij w dół  
aby pompować

Pociągnij w górę  
aby pompować



Duży zintegrowany, łatwy do odczytania wskaźnik analogowy o średnicy 1-1/8"

## MOUNTAIN DA\_G

Wersja z większym cylindrem zwiększa ilość powietrza dla fanów MTB. Duży, zintegrowany, dokładny wskaźnik analogowy 1-1/8" zapewnia za każdym razem doskonały odczyt. Dwufunkcyjny (DA) podwaja objętość przy każdym skoku i szybko pompuje opony dożądanego ciśnienia. Zintegrowana osłona przeciwkurzowa utrzymuje główkę pompy czystą, a dźwignia blokady zapewnia hermetyczne uszczelnienie

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>GŁÓWKA</b>           | Presta / Schrader / Dunlop ze zintegrowaną zatyczką |
| <b>CYLINDER</b>         | Aluminium                                           |
| <b>BŁOKADA / RĄCZKA</b> | Polimer                                             |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>        | 60 psi / 4 bar, 1-1/8" Analogowy                    |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b>  | 82 cc (pull + push)                                 |
| <b>DODATKI</b>          | Główna Dual action<br>Boczny uchwyt do roweru       |
| <b>ROZMIAR</b>          | 22.3 x 4.6 x 3.4 cm                                 |
| <b>WAGA</b>             | 152 g                                               |
| <b>ART NO.</b>          | TMDA-1G                                             |
| <b>CENA</b>             | 139,90 zł                                           |

### DA DUAL-ACTION TECHNOLOGY

## MOUNTAIN DA

Duża pojemność cylindra podwaja objętość pompowanego powietrza za każdym pociągnięciem. Dwufunkcyjny (DA) podwaja objętość przy każdym skoku i szybko pompuje opony dożądanego ciśnienia. Zintegrowana osłona przeciwkurzowa utrzymuje główkę pompy czystą, a dźwignia blokady zapewnia hermetyczne uszczelnienie

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>GŁÓWKA</b>           | Presta / Schrader / Dunlop ze zintegrowaną zatyczką |
| <b>CYLINDER</b>         | Aluminium                                           |
| <b>BŁOKADA / RĄCZKA</b> | Plastik                                             |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>        | 60 psi / 4 bar                                      |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b>  | 81.4 cc (pull + push)                               |
| <b>DODATKI</b>          | Główna Dual action<br>Boczny uchwyt do roweru       |
| <b>ROZMIAR</b>          | 22.3 x 4.6 x 3.4 cm                                 |
| <b>WAGA</b>             | 126 g                                               |
| <b>ART NO.</b>          | TMDA-1                                              |
| <b>CENA</b>             | 99,90 zł                                            |

### DA DUAL-ACTION TECHNOLOGY





## ROADIE DAX

Najdłuższa i najcieńsza wersja z serii pomp DA szybko napełnia opony szosowe wymagające wyższego ciśnienia. Dual Action (DA) podwaja objętość powietrza i pompuje opony do 120 psi / 8 bar. Zintegrowana osłona przeciwkurzowa utrzymuje główkę pompy czystą, a dźwignia blokady zapewnia hermetyczne uszczelnienie.

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>                 | Presta Dunlop<br>ze zintegrowaną zatyczką     |
| <b>CYLINDER /<br/>BLOKADA</b> | Aluminium                                     |
| <b>RĄCZKA</b>                 | Plastik                                       |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>              | 120 psi / 8 bar                               |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b>        | 66.9 cc (pull + push)                         |
| <b>DODATKI</b>                | Główka Dual action<br>Boczny uchwyt do roweru |
| <b>ROZMIAR</b>                | 25.8 x 3.2 x 2.8 cm                           |
| <b>WAGA</b>                   | 118 g                                         |
| <b>ART NO.</b>                | TRDAX-1                                       |
| <b>CENA</b>                   | 115,90 zł                                     |

### DA DUAL-ACTION TECHNOLOGY



## ROADIE DA

Najbardziej kompaktowa i lekka wersja z serii pomp DA z łatwością mieści się w kieszeni koszulki. Dual Action (DA) podwaja objętość powietrza i pompuje opony do 120 psi / 8 bar. Zintegrowana osłona przeciwkurzowa utrzymuje główkę pompy czystą, a dźwignia blokady zapewnia hermetyczne uszczelnienie.

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>GLÓWKA</b>                 | Presta Dunlop<br>ze zintegrowaną zatyczką     |
| <b>CYLINDER /<br/>BLOKADA</b> | Aluminium                                     |
| <b>RĄCZKA</b>                 | Plastik                                       |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>              | 120 psi / 8 bar                               |
| <b>POJEMNOŚĆ TŁOKA</b>        | 36.1 cc (pull + push)                         |
| <b>DODATKI</b>                | Główka Dual action<br>Boczny uchwyt do roweru |
| <b>ROZMIAR</b>                | 18.3 x 3.2 x 2.8 cm                           |
| <b>WAGA</b>                   | 95 g / 3.35 oz                                |
| <b>ART NO.</b>                | TRDA-1                                        |
| <b>CENA</b>                   | 79,90 zł                                      |

### DA DUAL-ACTION TECHNOLOGY



## MINI DUAL DXG

Dual Action tłoczy podwójną objętość powietrza podczas każdego pchnięcia. Wbudowany ciśnieniomierz do precyzyjnego pompowania. Miękka główka z Kraton'u i plastikowa rączka dla pewnego chwytu podczas pompowania. SmartHead™ pracuje z zaworami Presta i Schrader. Skutecznie pompuje dętki do 120 psi / 8bar.

### GLÓWKA

Presta / Schrader  
SmartHead™

### DODATKI

Dual Action  
Uchwyt montażowy

### CYLINDER

Aluminium

### ROZMIAR

23,1 x 4,7 x 3,2 cm

### MANOMETR

Analogowy

### WAGA

170 g

### DŹWIGNIA GLÓWKI

Aluminium

### ART NO.

TMD-2G

### RĄCZKA

Plastik / Kraton

### CENA

139,90 zł

### WYDAJNOŚĆ

120 psi / 8 bar

### SMARTHEAD DUAL-ACTION TECHNOLOGY

## MINI DUAL DX

Dual action tłoczy podwójną objętość powietrza podczas każdego pchnięcia. Miękka główka z Kraton'u i plastikowa rączka dla pewnego chwytu podczas pompowania. Pracuje z zaworami Presta i Schrader. Wersja DX z samodopasowującą się główką Smarthead. Skutecznie pompuje dętki do 120 psi.

### GLÓWKA

Presta / Schrader  
SmartHead™ (DX)

### WYDAJNOŚĆ

120 psi/ 8 bar

### ROZMIAR

23,1 x 4,7 x 3,2 cm

### CYLINDER

Aluminium

### DŹWIGNIA GLÓWKI

Plastik

### RĄCZKA

Plastik / Kraton

### DODATKI

Dual Action  
Uchwyt montażowy

### WAGA

150g

### ART NO.

TMD-2

### CENA

125,90 zł

### SMARTHEAD DUAL-ACTION TECHNOLOGY

## PEAK DX II

Mocny, w pełni aluminiowy cylinder. Składana rączka typu T dla lepszego uchwytu i większego komfortu podczas pompowania. SmartHead™ pracuje z zaworami Presta i Schrader bez wymiany części. Skutecznie pompuje dętki do 120 psi / 8bar.

### GLÓWKA

SmartHead™

### KOLOR

Srebrny, Czarny

### CYLINDER

Cieniowane aluminium

### ROZMIAR

25 x 5,9 x 3,2 cm

### DŹWIGNIA GLÓWKI

Aluminium

### WAGA

155 g

### RĄCZKA

T-Typ Plastik / Kraton

### ART NO.

TPD-3B

### WYDAJNOŚĆ

120 psi / 8 bar

### CENA

109,90 zł

### DODATKI

Single Action  
Uchwyt montażowy  
Osłona p. kurzowi

### SMARTHEAD TECHNOLOGY



## MINI DUAL G

Dual action tłoczy podwójną objętość powietrza podczas każdego pchnięcia. Wbudowany ciśnieniomierz do precyzyjnego pompowania. Miękka główka z Kraton'u i plastikowa rączka dla pewnego chwytu podczas pompowania. Pracuje z zaworami Presta, Schrader i Dunlop. Skutecznie pompuje dętki do 120 psi.

### GLÓWKA

Presta / Schrader / Dunlop

### CYLINDER

Aluminium

### MANOMETR

Analogowy

### DŹWIGNIA GLÓWKI

Plastik

### RĄCZKA

Plastik / Kraton

### WYDAJNOŚĆ

120 psi/ 8 bar

### DODATKI

Dual Action  
Uchwyt montażowy  
Osłona przeciw kurzowi

### ROZMIAR

27,4 x 3,8 x 1,8 cm

### WAGA

158 g

### ART NO.

TMMB-2G

### CENA

89,90 zł

## DUAL-ACTION TECHNOLOGY

## MINI DUAL

Dual action tłoczy podwójną objętość powietrza podczas każdego pchnięcia. Miękka główka z Kraton'u i plastikowa rączka dla pewnego chwytu podczas pompowania. Pracuje z zaworami Presta, Schrader i Dunlop. Skutecznie pompuje dętki do 120 psi.

### GLÓWKA

Presta / Schrader / Dunlop

### CYLINDER

Aluminium

### DŹWIGNIA GLÓWKI

Plastik

### RĄCZKA

Plastik / Kraton

### DODATKI

Dual Action  
Uchwyt montażowy  
Osłona przeciw kurzowi

### WYDAJNOŚĆ

120 psi/ 8 bar

### ROZMIAR

27,4 x 3,8 x 1,8 cm

### WAGA

148 g

### ART NO.

TMMB-2

### CENA

79,90 zł

## DUAL-ACTION TECHNOLOGY

## PEAKINI II

Skutecznie pompuje dętki do 90 psi. Składana rączka typu T dla lepszego uchwytu i większego komfortu podczas pompowania. Współpracuje z zaworami Schrader, Presta i Dunlop. Zatyczka przeciwkurzowa chroni wnętrze pompki.

### GLÓWKA

Presta / Schrader / Dunlop

### CYLINDER

Plastik

### DŹWIGNIA GLÓWKI

Plastik

### RĄCZKA

Typu T, plastik

### WYDAJNOŚĆ

90 psi/ 6 bar

### DODATKI

Uchwyt montażowy  
Osłona przeciw kurzowi

### ROZMIAR

27,5 x 5 x 3,2 cm

### WAGA

132 g

### ART NO.

TPKN-2

### CENA

69,90 zł

## DUAL-ACTION TECHNOLOGY



## Cyfrowa precyzja do 260psi / 18 bar

## SMARTGAUGE D2X

Ten elegancki, lekki i kompaktowy cyfrowy manometr bezproblemowo współpracuje z zaworami Presta i Schrader bez wymiany wewnętrznych części głowicy. Manometr cyfrowy zapewnia dokładne odczyty ciśnienia do 260 psi / 18 barów. Podświetlany obrotowy wskaźnik 360° jest łatwy do odczytania pod dowolnym kątem w świetle dziennym lub w ciemności. Kompatybilny z oponami rowerowymi / motocyklowymi / samochodowymi, widelcami i amortyzatorami, a tryb regulacji ciśnienia powietrza w sposób ciągły odczytuje ciśnienie podczas używania przycisku zwalniania powietrza w celu precyzyjnej regulacji ciśnienia w oponach.

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GŁÓWKA</b>    | SmartHead®                                                                       |
| <b>MANOMETR</b>  | 5~260psi / 0.35~18bar<br>Podświetlany wyświetlacz                                |
| <b>JEDNOSTKI</b> | psi, bar, kg / cm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>BATERIE</b>   | CR2032 x 1 (w zestawie)                                                          |
| <b>REGULACJA</b> | Przycisk uwalniania powietrza                                                    |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Polimer inżynierski                                                              |
| <b>DODATKI</b>   | Obrotowy manometr, automatyczne włączanie i wyłączanie, alarm ostatniego odczytu |
| <b>ROZMIAR</b>   | 11.8 x 4.2 x 1.9 cm                                                              |
| <b>WAGA</b>      | 56 g                                                                             |
| <b>ART NO.</b>   | TSG-D2X                                                                          |
| <b>CENA</b>      | 169,90 zł                                                                        |

## SMARTHEAD



Wybór jednostek ciśnienia powietrza dla psi, bar i kg/cm<sup>2</sup> do pomiaru ciśnienia w oponach



Bezproblemowo współpracuje z zaworami Presta i Schrader bez zmiany wewnętrznych części głowicy



Tryb regulacji zapewnia **ciągły odczyt ciśnienia** podczas używania przycisku zwalniania powietrza w celu dokładnej regulacji ciśnienia w oponach



Obracany o 360 stopni wyświetlacz jest czytelny pod każdym kątem



Kompatybilny z oponami rowerowymi, motocyklowymi i samochodowymi





Zintegrowany z pompką do pompowania opon i pomiaru ciśnienia w oponach



Działa jako miernik ciśnienia w oponach



Obrotowy wskaźnik 360 stopni jest łatwy do odczytania pod dowolnym kątem

## SHUTTLE™ GAUGE G2

Miniaturowy ciśnieniomierz można zamocować między pompką a zaworem w celu odczytu ciśnienia podczas pompowania lub używać samodzielnie. Zapewnia odczyty ciśnienia do 160 psi / 11 barów. Obrotowy wskaźnik jest czytelny, a głowica współpracuje z zaworami Presta, Schrader lub Dunlop\* w rowerach / motocyklach / oponach samochodowych lub amortyzatorach. Dźwignia Thumb Lock zapewnia hermetyczne uszczelnienie. Przycisk zwalnający powietrze umożliwia precyzyjne dostrojenie ciśnienia.

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ GŁÓWKI</b> | Presta / Schrader                   |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ OPONY</b>  | Presta / Schrader / Dunlop          |
| <b>MANOMETR</b>              | 160 psi / 11 bar, 1-1/2" analogowy  |
| <b>REGULACJA CIŚNIENIA</b>   | Przycisk zwalnający                 |
| <b>MATERIAŁ</b>              | Wysokiej klasy polimer / aluminium  |
| <b>DODATKI</b>               | Obrotowy 360°, osłona przeciwpyłowa |
| <b>ROZMIAR</b>               | 6,2 x 5,8 x 3 cm                    |
| <b>WAGA</b>                  | 50 g                                |
| <b>ART NO.</b>               | TSUTG-04                            |
| <b>CENA</b>                  | 139,90 zł                           |

\* Odczyt ciśnienia w zaworach Dunlop występuje tylko podczas napełniania.

## SMARTGAUGE D2

Druga generacja cyfrowego ciśnieniomierza wyposażonego w obrotowy SmartHead™ działającego z zaworami Presta i Schrader bez zmiany części. Precyzyjny ciśnieniomierz odczytuje 250 psi/17bar i jest przeznaczony do stosowania z oponami, widelcami i amortyzatorami a także mierzy ciśnienie w oponach motocykli i aut. Wyświetlacz LCD może być zaprogramowany, aby pokazać ciśnienie w PSI, Bar, lub kg/cm<sup>2</sup>.



Obrotowy 180° SmartHead™



Spust powietrza do uzyskania precyzyjnego ciśnienia

**GŁÓWKA**  
SmartHead™

**WYDAJNOŚĆ**  
250 psi / 17 bar

**MANOMETR**  
Cyfrowy  
- PSI, Bar, kg/cm<sup>2</sup>

**DODATKI**  
Obrotowa głowka

**BATERIE**  
CR2032 x 1 (w kompl.)

**ROZMIAR**  
10,2 x 4,5 x 3,5 cm

**REGULACJA CIŚN.**  
Spust powietrza

**WAGA**  
65 g

**OBUDOWA**  
Wysokiej jakości tworzywo

**ART NO.**  
TSG-02

**CENA**  
155,90 zł



**SMARTHEAD™**










# BIKEPACKING







BLACK



GREEN

## FRONTLOADER

Zapakuj cały potrzebny sprzęt i ciesz się swobodą jazdy rowerem. FrontLoader jest idealny do przenoszenia lekkich, ale nieporęcznych przedmiotów, takich jak śpiwory, sprzęt kempingowy i zapasowa odzież. Wyposażony w mocną zewnętrzną uprząż nośną, wykonany z trwałych materiałów odpornych na ścieranie i wodę. Można go łatwo zainstalować lub zdjąć za pomocą dwóch pasków, specjalnych elementów dystansowych i klamer. Specjalny typ mocowania zwiększa stabilność ładunku. 8-litrowy wyjmowany wodoodporny drybag zapewnia całkowitą ochronę zawartości przed deszczem i błotem, a wbudowany przycisk pozwala kompresować jej zawartość.



|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b>     | 8 L                                                                                       |
| <b>MATERIAŁ</b>      | Polietylen / EVA / PU z antypoślizgową teksturą<br>Trwały, wodoodporny i odporny na plamy |
| <b>MONTAŻ</b>        | Wytrzymałe gumowe podkładki i paski z klamrami<br>do szybkiego zdejmowania                |
| <b>WODOODPORNOSĆ</b> | 10,000 mm (wodoodporna torba transportowa)                                                |
| <b>NOŚNOŚĆ</b>       | 5 kg                                                                                      |
| <b>DODATKI</b>       | Wodoodporna torba transportowa, zawór<br>do kompresowania                                 |
| <b>ROZMIAR</b>       | 33 x 28,7 x 5 cm /<br>50 x 15 x 15 cm /<br>(wodoodporna torba transportowa)               |
| <b>WAGA</b>          | 381 g (Black) / 319 g (Green)<br>134 g / (Gumowe podkładki)                               |
| <b>ART NO.</b>       | TBP-FL2B (Black) /<br>TBP-FL2G (Green)                                                    |
| <b>CENA</b>          | 319,90 zł                                                                                 |

**WATERPROOF | STRAP MOUNT**



Łatwy i bezpieczny montaż do kierownicy i główki ramy za pomocą regulowanych pasków. Elastyczna konstrukcja pasuje do różnych typów rowerów

Regulowane gumowe podkładki amortyzują wstrząsy i zapewniają bezpieczny montaż



Gumowany materiał dla przyczepności i stabilności

Wbudowany zawór do kompresowania worka



Łatwy dostęp z obu boków z rolowanym zamknięciem

Dołączona wodoodporna torba transportowa chroni zawartość przed wilgocią

8L



**Szybko i łatwo załóż/zdejmij wodoodporną torbę**









**NEW**

## TOPLoader DRYBAG

Najlepsza torba na górną rurę chroniąca przed warunkami atmosferycznymi do wypraw rowerowych

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 1 L                      |
| <b>MATERIAŁ</b>  | TPU                      |
| <b>MONTAŻ</b>    | Mocowanie na śrubę/pasek |
| <b>ROZMIAR</b>   | 24 x 10 x 6 cm           |
| <b>WAGA</b>      | 117 G                    |
| <b>ART NO.</b>   | TC3203B                  |
| <b>CENA</b>      | 179,90 zł                |

• Weatherproof



**MONTAŻ NA ŚRUBY**

**MOCOWANIE NA PASEK**



■ BLACK



## TOPLOADER

Idealny towarzysz podczas każdej podróży. Jeśli jesteś bikepackerem, nie będziesz chciał tego przegapić. Toploader jest torbą o dużej pojemności montowaną na górnej rurze dającą szybki i łatwy dostęp do batonów, telefonu, portfela, narzędzi lub innego sprzętu, który musisz mieć pod ręką.

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b>       | 0.75 L                                                                          |
| <b>PRZEGRÓDKI</b>      | Główna dzielona / wyściełana                                                    |
| <b>MATERIAŁ</b>        | Polietylen / nylon<br>Lekki, wodoodporny, wytrzymały i odporny na przebarwienia |
| <b>MONTAŻ</b>          | Regulowane paski z nylonu                                                       |
| <b>ŚREDNICA RURY</b>   | ø35 - ø46 mm                                                                    |
| <b>ŚREDNICA STERÓW</b> | ø34 - ø75 mm                                                                    |
| <b>DODATKI</b>         | Zintegrowany pokrowiec                                                          |
| <b>ROZMIAR</b>         | 23.5 x 12 x 7 cm                                                                |
| <b>WAGA</b>            | 169 g (Black) / 155 g (Green)                                                   |
| <b>ART. NO.</b>        | TBP-TL1B (Black)<br>TBP-TL1G (Green)                                            |
| <b>CENA</b>            | 139,90 zł                                                                       |

■ GREEN



Wygodne mocowanie na górnej rurze utrzymuje zawartość pod ręką



Mocno zamocowane do rury górnej i rury sterowej



Inna opcja montażu Toploader



Ukryty, wysuwany pokrowiec chroni zawartość torby



## STRAP MOUNT



**3<sub>L</sub>****4.5<sub>L</sub>****6<sub>L</sub>**

■ BLACK



■ GREEN



3L / 4.5L / 6L

## MIDLOADER

Totalny offroad wymaga, aby zabrać wszystkie istotne narzędzia i sprzęt, by nie zostawić ich na środku pustkowia. Przeznaczony do zastosowania w niewykorzystanej przestrzeni ramy, MidLoader przewozi najcięższe przedmioty podczas rowerowej przygody. Wykonany z lekkich, odpornych i trwałych materiałów, jest wodoodporny i szybko się montuje. Dwa wodoodporne otwory zapinane na suwaki zapewniają łatwy dostęp do sprzętu z obu stron.

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 3 L / 4,5 L / 6 L                                                                                                                                    |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Polietylen / nylon<br>Lekki, wodoodporny, wytrzymały i odporny na przebarwienia                                                                      |
| <b>MONTAŻ</b>    | Paski rzepowe                                                                                                                                        |
| <b>ŁADOWNOŚĆ</b> | 6,5 kg                                                                                                                                               |
| <b>ROZMIAR</b>   | 37,5 x 12 x 6 cm (3 L)<br>46 x 12 x 6 cm (4,5 L)<br>54,5 x 13,5 x 6 cm (6 L)                                                                         |
| <b>WAGA</b>      | 3 L - 169 g (Black) / 152 g (Green)<br>4,5 L - 195g (Black) / 180 g (Green)<br>6 L - 337 g (Black) / 203 g (Green)                                   |
| <b>ART NO.</b>   | TBP-ML4B (3 L) Black<br>TBP-ML5B (4,5 L) Black<br>TBP-ML6B (6 L) Black<br><br>TBP-ML4G (3 L) Green<br>TBP-ML5G (4,5 L) Green<br>TBP-ML6G (6 L) Green |
| <b>CENA</b>      | 3 L - 199,90 zł<br>4,5 L - 229,90 zł<br>6 L - 269,90 zł                                                                                              |

### STRAP MOUNT



Wodoodporne zamki na całej długości z każdej strony dla łatwego dostępu do zawartości. Klapki na suwak zapobiegają dostawianiu się kurzu i pomagają odprowadzać wodę podczas deszczu




Paski bezpiecznie przymocowane do ramy roweru

**3 L** | L1 : 37,5 cm  
L2 : 28 cm  
H : 12 cm

**6 L** | L1 : 54,5 cm  
L2 : 44 cm  
H : 13,5 cm

**4.5 L** | L1 : 46 cm  
L2 : 36 cm  
H : 12 cm



## BACKLOADER X

Torba podsiodłowa o dużej pojemności zaprojektowana specjalnie dla rowerzystów, którzy chcą wygodnie wozić sprzęt bez konieczności używania tylnego bagażnika. Wzmocniona, antypoślizgowa i odporna na zarysowania tkanina chroni siodło, a zaawansowany system mocowania umożliwia wygodne i bezpieczne mocowanie do sztycy i szyn siodła. Łatwo dostępna wodoodporna torba transportowa i wbudowany zawór odpowietrzający sprawiają, że torba jest kompaktowa i sucha, gdy wyruszasz na kolejną przygodę.

|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b>       | 10L / 15 L                                                                                                                                  |
| <b>MATERIAŁ</b>        | Polietylen / antypoślizgowa skóra PU / nylon / polimer klasy inżynierskiej; Lekka, trwały, wodoodporna i odporna na plamy                   |
| <b>WODOODP.</b>        | 10 000 mm (wodoodporna torba wewnętrzna)                                                                                                    |
| <b>MONTAŻ</b>          | Pokrowiec z zapięciem na rzep i sprzączką                                                                                                   |
| <b>MAX. OBCIĄŻENIE</b> | 5 KG                                                                                                                                        |
| <b>DODATKI</b>         | Wodoodporna torba transportowa, zawór odpowietrzający, dołączany pasek tylnego światła, kompatybilna ze stabilizatorem BackLoader Wishbone. |
| <b>ROZMIAR</b>         | (10 L) 46 x 24 x 22 cm<br>(15 L) 51 x 24 x 22 cm                                                                                            |
| <b>WAGA</b>            | 10L: 561 g (Black) / 459 g (Green)<br>15L: 570 g (Black) / 508 g (Green)                                                                    |
| <b>ART NO.</b>         | 10L: TPB-BLX2B (Black)<br>15L: TPB-BLX3B (Black)                                                                                            |
| <b>ART NO.</b>         | 10L: TBP-BLX3G (Green)<br>15L: TBP-BLX3G (Green)                                                                                            |
| <b>CENA</b>            | 10L: 359,90 zł<br>15L: 409,90 zł                                                                                                            |

10 LITRÓW



15 LITRÓW



10 LITRÓW



15 LITRÓW



6 L

10 L

15 L

BLACK

GREEN



## BACKLOADER

Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu. Spakuj ekwipunek i ruszaj na szlak. BackLoader jest dużej pojemności torbą mocowaną pod siodełkiem specjalnie zaprojektowaną, aby w uproszczony sposób przewozić sprzęt bez potrzeby montażu tylnego bagażnika. Wykonany z odpornych i trwałych materiałów jest lekki i wodoodporny oraz łatwy w montażu. Ulepszony system montażu w połączeniu z paskami zaciskowymi zmniejsza efekt wahadła związanego z dużym ładunkiem i zapewnia komfortową jazdę przez wiele kilometrów. Łatwy dostęp do wewnętrznego, wodoodpornego worka pozwala, aby zawartość pozostała całkowicie sucha.

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 6 L / 10 L / 15 L                                                                                                            |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Polietylen / nylon<br>Lekki, wodoodporny, wytrzymały i odporny na przebarwienia                                              |
| <b>MONTAŻ</b>    | Paski rzepowe                                                                                                                |
| <b>ŁADOWNOŚĆ</b> | 5 kg                                                                                                                         |
| <b>DODATKI</b>   | Wodoodporna torba wewnętrzna<br>Szlufka do lampy<br>Spust powietrza                                                          |
| <b>ROZMIAR</b>   | 50 (max) x 16 x 15 cm (6 L)<br>60 (max) x 20 x 18 cm (10 L)<br>67 (max) x 28 x 18 cm (15 L)                                  |
| <b>WAGA</b>      | 6L: 445 g (Black) / 413 g (Green)<br>10L: 480 g (Black) / 459 g (Green)<br>15L: 565 g (Black) / 508 g (Green)                |
| <b>ART NO.</b>   | TBP-BL1B (6L)<br>TBP-BL2B (10L)<br>TBP-BL3B (15L)<br><br>TBP-BL1G (6L) Green<br>TBP-BL2G (10L) Green<br>TBP-BL3G (15L) Green |
| <b>CENA</b>      | 269,90 zł (6 L)<br>319,90 zł (10 L)<br>359,90 zł (15 L)                                                                      |

**WATERPROOF | STRAP MOUNT**


Łatwe mocowanie do szyn siodła i sztycy za pomocą pasków




Rolowane zamknięcie



Wbudowany zawór pozwala skompresować worek



Dołączona wodoodporna wewnętrzna torba zapewnia suchą i łatwy dostęp



Wyposażony w lekki klips zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo

### Minimalny prześwit

L1 : 9 cm / 3.5"

L2 : 2.5 cm / 1"





## BARLOADER

Szybko mocowana torba na kierownicę, która może być używana samodzielnie lub zamontowana jako torba na akcesoria na systemie toreb FrontLoader. Wyposażona w zgrzewane dźwiękowo szwy, rolowane zamknięcie górne i wodoodporne zamki.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b>     | 6.5 L                             |
| <b>MATERIAŁ</b>      | TPU                               |
| <b>MONTAŻ</b>        | Szybkozłączki i zapięcie na rzep  |
| <b>MAX POJEMNOŚĆ</b> | 3 kg                              |
| <b>DODATKI</b>       | Odblaskowy nadruk, pasek na ramię |
| <b>ROZMIAR</b>       | 31 x 25,8 x 8,9 cm                |
| <b>WAGA</b>          | 276 g                             |
| <b>ART NO.</b>       | TPB-BRL1B                         |
| <b>CENA</b>          | 289,90 zł                         |

### WATERPROOF | STRAP MOUNT



Szybkozłączki do szybkiego montażu i demontażu



Rolowane zamknięcie dla zwiększenia elastyczności



W zestawie pasek na ramię do użytku poza rowerem

## FREELOADER

W poręcznej torbie montowanej na wspornik kierownicy można przechowywać przekąski, telefon, mały aparat fotograficzny, dodatkową butelkę lub cokolwiek innego, co trzeba mieć pod ręką. Dodatkowa boczna kieszeń z siatki zapewnia więcej miejsca na mniejsze przedmioty.

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 1 L                                                                              |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Nylon / EVA / 120D żółta podszewka                                               |
| <b>MONTAŻ</b>    | Zapięcia na rzepy na kierownicy / mostku<br>regulowany pasek na główkę / widelec |
| <b>DODATKI</b>   | Siatkowa kieszeń boczna, dolny otwór odprowadzający wodę                         |
| <b>ROZMIAR</b>   | 17 x ø 9,5 cm                                                                    |
| <b>WAGA</b>      | 125 g                                                                            |
| <b>ART NO.</b>   | TPB-FRL1B                                                                        |
| <b>CENA</b>      | 155,90 zł                                                                        |

### STRAP MOUNT



Miej najważniejsze rzeczy pod ręką



Odpływ wody na dole worka



Boczne kieszenie z siateczki zwiększające nośność



**NEW**

## QR FORK DRYBAG 5.8L

### Bolt-on

Torba na widelec z systemem szybkiego uwalniania, umożliwiającą szybki montaż i łatwe zwalnianie/demontaż



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 5.8 L                       |
| <b>MONTAŻ</b>    | Mount on fork bottle bosses |
| <b>ŁADOWOŚĆ</b>  | 3 kg                        |
| <b>MATERIAŁ</b>  | TPU                         |
| <b>ROZMIAR</b>   | 43.5 x 18 x 16 cm           |
| <b>WAGA</b>      | 205 g                       |
| <b>ART NO.</b>   | TC3703B                     |
| <b>CENA</b>      | 179,90 zł                   |

- Konstrukcja szybkiego zwalniania
- Konstrukcja Roll-Top
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Zawór odpowietrzający



### KONSTRUKCJA SZYBKIEGO UWALNIANIA

Użyj dźwigni, aby zwolnić torbę



### OPCJONALNIE VERSAMOUNT (TVM01)

Użyj VERSAMOUNT gdy nie masz dostępnych pojemników na wodę.





**NEW**

## FORK DRYBAG 4L

Worek mocowany do VERSACAGE w celu zapewnienia dodatkowej mobilności z ładunkiem od przodu



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 4 L               |
| <b>ŁADOWOŚĆ</b>  | 3 kg              |
| <b>MATERIAŁ</b>  | TPU               |
| <b>ROZMIAR</b>   | 38 x 13 x 12.8 cm |
| <b>WAGA</b>      | 116 g             |
| <b>ART NO.</b>   | TC3705B           |
| <b>CENA</b>      | 135,90 zł         |

- Konstrukcja Roll-Top
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Zawór odpowietrzający



**POŁĄCZ Z VERSACAGE (TVC01)**  
(VERSACAGE nie jest wliczony)



3 przegrody i wewnętrzne organizery utrzymują w porządku sprzęt i małe przedmioty



Przejrzyste wewnętrzne podziały przegródek umożliwiają umieszczenie przedmiotów według zalecanych wskazówek

## BURRITO PACK

Kompaktowo zwijana z trzema przegradami i wewnętrznymi organizerami, aby utrzymać sprzęt i małe przedmioty w porządku. Trwała wodoodporna i odporna na plamy powłoka utrzymuje zawartość suchą i łatwo się czyści. Bezpieczny pasek umożliwia beznarzędziowy montaż na rurze ramy, sztycy siodła lub szynach siodła.

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRODY</b>      | 3                                                                                                             |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Polietylen / Wysokiej klasy polimer<br>Trwała wodoodporna i odporna na plamy powłoka                          |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Pasuje do rozmiarów dętek -<br>26" x 1.75 - 29" x 19/2.35 and 700c<br>Inflator CO2, naboje CO2, łyżki do opon |
| <b>MONTAŻ</b>         | Bezpieczny pasek                                                                                              |
| <b>UCHWYT</b>         | Szyny siodłowe, pod górną rurą                                                                                |
| <b>ROZMIAR</b>        | 15 x 10.5 x 2 cm                                                                                              |
| <b>WAGA</b>           | 91 g                                                                                                          |
| <b>ART NO.</b>        | TC2308B                                                                                                       |
| <b>CENA</b>           | 159,90 zł                                                                                                     |

## BURRITO PACK slim

Kompaktowa i lekka rolowana torba zaprojektowana specjalnie dla mniejszych rowerów szosowych i graweli. Posiada cztery przegrody do przechowywania dętek i niezbędnych narzędzi. Trwała powłoka hydrofobowa i płamoodporna utrzymuje zawartość suchą i jest łatwa w czyszczeniu. Pasek zapewnia bezpieczny montaż do ramy, sztycy lub do szyn siodła bez użycia narzędzi.

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRODY</b>      | 4                                                                              |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Poliester 600D, Hypalon wodo- i płamoodporny<br>/ Ring ze stali nierdzewnej    |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Pasuje do rozmiarów dętek 700 x 50c, pompki CO2,<br>nabojów CO2, łyżki do opon |
| <b>MONTAŻ</b>         | Bezpieczny pasek z rzepem                                                      |
| <b>CECHY</b>          | Odblaskowy nadruk                                                              |
| <b>ROZMIAR</b>        | 12.1 x 10 x 2 cm                                                               |
| <b>WAGA</b>           | 68 g                                                                           |
| <b>ART NO.</b>        | TC2331B                                                                        |
| <b>CENA</b>           | 139,90 zł                                                                      |



## HIP PACK

Świetna torba biodrowa, która obciąża tylko dolną część pleców i oferuje miejsce do przechowywania wszystkich niezbędnych przedmiotów. Stworzona dla tych, którzy chcą jeździć bez plecaka i bez potu.

|                     |                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>     | Poliester 600D / Polimer klasy inżynierskiej /<br>Aluminiowe haczyki / Zamki błyskawiczne z powłoką<br>PU, wodoodporne i płamoodporne |
| <b>PRZEGRÓDKI</b>   | Jedna regulowana komora główna i zorganizowane<br>kieszenie na osobiste rzeczy                                                        |
| <b>ROZMIAR PASA</b> | 25" - 44"                                                                                                                             |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>    | 3L                                                                                                                                    |
| <b>ROZMIAR</b>      | 36 x 16 x 6 cm                                                                                                                        |
| <b>WAGA</b>         | 318 g                                                                                                                                 |
| <b>ART NO.</b>      | TC2318B                                                                                                                               |
| <b>CENA</b>         | 269,90 zł                                                                                                                             |



Pasuje do talii 25" - 44"



Pasek zgodny z systemem MOLLE zapewnia elastyczność mocowania różnych rzeczy



Wewnętrzne kieszenie do zorganizowania i uporządkowania osobistych rzeczy



Wyściełane punkty kontaktu z biodrami pomagają zmniejszyć nacisk i regulować temperaturę w talii



Elastyczny sznurek pomaga zabezpieczyć przedmioty takie jak np.: wiatróвка





## BACKLOADER WISHBONE

Mocowanie do siodełka zapobiegające kołysaniu się torby i zapewnia równowagę podczas jazdy dla entuzjastów bikepackingu. Wykonane ze stopu aluminium i stali nierdzewnej, mocne i trwałe. Podwójne drążki mogą pomieścić dwa dodatkowe koszyki na butelki, aby zapewnić dodatkowe nawodnienie.

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>       | aluminium/stal nierdzewna/polimer klasy inżynierskiej |
| <b>MONTAŻ</b>         | Szyny siodełka                                        |
| <b>OBCIĄŻENIE</b>     | Maksymalnie 1 kg                                      |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Topeak BackLoader Szerokość tylnej torby < 18 cm      |
| <b>ROZMIAR</b>        | 16,3 x 14,7 x 14,2 cm                                 |
| <b>WAGA</b>           | 190 g                                                 |
| <b>ART NO.</b>        | TBP-BLWB                                              |
| <b>CENA</b>           | 159,90 zł                                             |



## VERSACAGE


Wszechstronna klatka montażowa pozwalająca przewieźć więcej sprzętu na rowerze. Dołączone paski mocujące dają możliwość przewożenia śpiwora /materaca, worka na ubrania na ramie roweru lub miejscach, gdzie są śruby na koszyk bidonu. Konstrukcja z czterema otworami zapewnia regulację wysokości ładunku dla lepszej równowagi. Zaciski VersaMount zapewniają również łatwy montaż i elastyczne opcje montażu. Pasuje do rur Ø 20-60mm

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>MAT. ZACISKU</b> | Inżynierski polimer                                       |
| <b>ŁĄDOWNOŚĆ</b>    | 3 kg                                                      |
| <b>DODATKI</b>      | 64 mm regulacja wysokości                                 |
| <b>ROZMIAR</b>      | 22 x 12 x 7 cm (Cage)                                     |
| <b>WAGA</b>         | 128 g (Cage)<br>44 g (2 szt paski)<br>48 g (3 szt zacisk) |
| <b>ART NO.</b>      | TVC01                                                     |
| <b>CENA</b>         | 119,90 zł                                                 |



pasek z klamrą

Zawiera dwa paski z klamrą i trzy zaciski VersaMount



Montaż w dowolnym miejscu dołączonymi zaciskami VersaMount



Montaż na widelcu na śrubach do koszyka bidonu









# BAGAŽNIKI







# PORÓWNANIE MTX & MTX 2.0



Quick **MTX** Track

Wsuń



Kliknij i zablokuj, na poprzeczce



Quick Track **MTX2.0**

Wsuń



Kliknij i zablokuj na płycie




# KORZYŚCI Z MTX 2.0

## 1 | Zwiększony prześwit między siodłem a tylną torbą



## 2 | Regulowana długość podstawy zapewnia bezpieczne mocowanie torby na bagażniku i jej zapobiega poluzowaniu



## 3 | Kompaktowy, niskoprofilowy system wpinania zabezpiecza torbę i bagażnik





## TETRARACK M2 HD

Ulepszony TetraRack, konstrukcja bagażnika nowej generacji, umożliwia m.in. wzrost ładowności o 66% przy maksymalnym obciążeniu 20 kg aby sprostać potrzebom rowerzystów przewożących większą ilość sprzętu podczas podróży.


|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>         | Do tylnego trójkąta pasami na rzepy                                                            |
| <b>DOPASOWANIE</b>    | Profile rozporowe                                                                              |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski                                            |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Szerokość wsporników w granicach 95-125mm<br>TETRARACK FENDER M2 / TETRARACK SIDE FRAME        |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Topeak E-Explorer TrunkBox, MTX TrunkBags, KLICKfix® / RackTime® Snapit lub system toreb Vario |
| <b>NOŚNOŚĆ</b>        | 20 kg                                                                                          |
| <b>DODATKI</b>        | Zacisk do odblasku, mocowanie światła tylnego                                                  |
| <b>ROZMIAR</b>        | 47.5 x 38.5 x 13.5 cm                                                                          |
| <b>WAGA</b>           | 1250 g                                                                                         |
| <b>ART NO.</b>        | TA2413M2                                                                                       |
| <b>CENA</b>           | 569,90 zł                                                                                      |



Maksymalny udźwig

**20KG**

### 1. PASEK + MOCOWANIE PASKIEM



### 2. PASEK + MOCOWANIE DO HAKA



System szybkiego montażu  
tylnego bagażnika do rowerów  
e-MTB / MTB lub hardtail MTB  
z pełnym zawieszeniem

TRANSPORT



## TETRARACK M2L REAR

Idealny tylny bagażnik z systemem szybkiego montażu do MTB z pełną amortyzacją lub MTB typu hardtail bez otworów na bagażnik. Ten duży bagażnik tylny jest wyposażony w innowacyjną płytę górną, która dostosowuje się do poziomu niezależnie od kąta tylnego trójkąta. Zintegrowany system QuickTrack® pozwala na przesuwanie i blokowanie toreb Topeak TrunkBags / TrunkBox na miejscu i uwalnianie ich za pomocą naciśnięcia przycisku. Innowacyjny system mocowania na rzepy mocuje mocno, aby ładunek był stabilny i umożliwiał montaż na szerokiej gamie rowerów. Kompatybilny również z torbami systemu KLICKfix® / RackTime® Snapit lub Vario.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>         | Do tylnego trójkąta pasami na rzepy                                                           |
| <b>DOPASOWANIE</b>    | Profile rozporowe                                                                             |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski                                           |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Topeak E-Xplorer TrunkBox, MTX TrunkBags, KLICKfix® / RackTime® Snapit lub system toreb Vario |
| <b>NOŚNOŚĆ</b>        | 12 kg                                                                                         |
| <b>DODATKI</b>        | Zacisk do odbłasku, mocowanie światła tylnego                                                 |
| <b>ROZMIAR</b>        | 47.5 x 38.5 x 13.5 cm                                                                         |
| <b>WAGA</b>           | 1.1 kg                                                                                        |
| <b>ART NO.</b>        | TA2410M2                                                                                      |
| <b>CENA</b>           | 499,90 zł                                                                                     |

### QUICKTRACK | MTX QUICKTRACK 2.0



- 1 Regulacja profilami rozporowymi pozwala na ustawienie górnej płyty bagażnika niezależnie od kąta rury ramy
- 2 Regulowane paski z wysiękanymi nóżkami bezpiecznie mocują bagażnik do ramy roweru
- 3 Kompatybilne z Topeak QuickTrack® system TrunkBags / TrunkBox and KLICKfix® / RackTime® Snapit lub systemem toreb Vario
- 4 Dołączony zacisk umożliwia montaż odbłasku

## TETRARACK M1 FRONT

Idealny przedni bagażnik z systemem szybkiego montażu do widelców amortyzowanych MTB lub sztywnych widelców bez otworów w bagażniku. Ten uniwersalny bagażnik ma innowacyjną górną płytę, która dostosowuje się do poziomu niezależnie od kąta widelca. Zintegrowany system QuickTrack™ pozwala na wpinanie toreb Topeak za naciśnięciem jednego przycisku. Innowacyjny system mocowania na rzepy umożliwia montaż do różnych rowerów. Daje również opcje montażu różnych toreb systemowych na rowerze.

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>         | Do widelca pasami na rzepy                          |
| <b>DOPASOWANIE</b>    | Profile rozporowe                                   |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Topeak MTX / RX TrunkBags                           |
| <b>NOŚNOŚĆ</b>        | 10 kg                                               |
| <b>DODATKI</b>        | Zacisk do odbłasku                                  |
| <b>ROZMIAR</b>        | 37.4 x 32.2 x 16.5 cm                               |
| <b>WAGA</b>           | 910 g                                               |
| <b>ART NO.</b>        | TA2408M1                                            |
| <b>CENA</b>           | 459,90 zł                                           |

### QUICKTRACK | MTX QUICKTRACK 2.0



- 1 Regulacja profilami rozporowymi pozwala na ustawienie górnej płyty bagażnika niezależnie od kąta widelca
- 2 Regulowane paski z wysiękanymi nóżkami bezpiecznie mocują bagażnik do nóg widelca
- 3 Kompatybilne z systemem toreb Topeak QuickTrack™ i innymi systemami toreb i koszy
- 4 Dołączony zacisk umożliwia montaż odbłasku









## TETRARACK R1 FRONT

Idealny system szybkiego montażu przedniego bagażnika do rowerów szosowych, crossowych, hybrydowych lub turystycznych ze sztywnymi widelcami. Ten uniwersalny bagażnik przedni ma innowacyjną płytę górną, która dostosowuje się do poziomu niezależnie od kąta rury roweru. Zintegrowany system QuickTrack™ pozwala Topeak TrunkBags do przesuwania i blokowania na miejscu i zwalniania za naciśnięciem jednego przycisku. Innowacyjny system mocowania na rzep zapina się mocno, aby utrzymać stabilność ładunku i umożliwić montaż na szerokiej gamie rowerów. Daje również opcje montażu różnych toreb systemowych na rowerze.

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>         | Do widelca pasami na rzepy                          |
| <b>DOPASOWANIE</b>    | Profile rozporowe                                   |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Topeak MTX / RX TrunkBags                           |
| <b>NOŚNOŚĆ</b>        | 7 kg                                                |
| <b>DODATKI</b>        | Zacisk do odblasku                                  |
| <b>ROZMIAR</b>        | 33 x 29.3 x 12 cm                                   |
| <b>WAGA</b>           | 840 g                                               |
| <b>ART NO.</b>        | TA2409R1                                            |
| <b>CENA</b>           | 459,90 zł                                           |

### QUICKTRACK



Regulowane paski z wysiękanymi nóżkami bezpiecznie mocują stojak do nóg widelca




## TETRARACK R2 REAR

Jeden szybko montowany system bagażnika tylnego mocuje się do stojaków rowerowych szosowych, crossowych, hybrydowych lub turystycznych. Ten uniwersalny bagażnik przedni jest wyposażony w innowacyjną górną płytę, która dostosowuje się do poziomu niezależnie od kąta rury roweru. Zintegrowany system QuickTrack™ umożliwia Topeak Bagażniki można przesuwac, blokować i zwalniać za naciśnięciem jednego przycisku. Innowacyjny system mocowania na rzep zapina się mocno, aby utrzymać stabilność ładunku i umożliwić montaż na szerokiej gamie rowerów. Daje również opcje montażu różnych systemów torby i koszy na rowerze.

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>         | Do tylnego trójkąta pasami na rzepy                 |
| <b>DOPASOWANIE</b>    | Profile rozporowe                                   |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | RX TrunkBags                                        |
| <b>NOŚNOŚĆ</b>        | 9 kg                                                |
| <b>DODATKI</b>        | Clamp for rear reflector                            |
| <b>ROZMIAR</b>        | 39.5 x 30 x 12 cm                                   |
| <b>WAGA</b>           | 870 g                                               |
| <b>ART NO.</b>        | TA2409R2                                            |
| <b>CENA</b>           | 459,90 zł                                           |

### QUICKTRACK



Regulacja rozpórki pozwala na ustawienie górnej płyty bagażnika niezależnie od kąta tylnego trójkąta ramy

## TETRARACK SIDE FRAME

Aluminiowa boczna ramka zaprojektowana specjalnie dla TetraRack w celu zwiększenia stabilności sakwy

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminum / Engineering grade polymer |
| <b>ROZMIAR</b>  | 24 x 17,8 x 5 cm (1 szt)             |
| <b>WAGA</b>     | 190 g ( 2 szt / zestaw)              |
| <b>ART NO.</b>  | TA2412 ( 2 szt / zestaw)             |
| <b>CENA</b>     | 135,90 zł                            |



PAKIET 2 SZT.  
( TA2412 )



## TETRARACK SIDE FRAME

Chroń sakwę i Tetrarack przed grzechotaniem





Działa ze wszystkimi seriami  
bagażników Tetrarack  
(Tetrarack nie jest dołączony)



## TETRARACK FENDER M2

Idealny system błotnika tylnego można łatwo, szybko i bezpiecznie przymocować do TetraRack M2 lub M2L za pomocą zacisków sprężynowych ze stali. Unikalny dwuczęściowy, dwukolorowy z wieloma pozycjami montażu i opcją regulacji zapewnia bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem. Polerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>         | Mocowanie pod TetraRack                                                                                   |
| <b>DOPASOWANIE</b>    | Wiele opcji montażu i regulacji pozycji                                                                   |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Dwukolorowy wtryskiwany, odporny na uderzenia plastik z klipsami montażowymi ze stali sprężynowej         |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | TetraRack M2/M2L, Podpory siodełka o szerokości 95-125mm, Rozmiary kół 26"-29" o szerokości opony do 2,8" |
| <b>ROZMIAR</b>        | 53 x 9,1 x 5,5 cm                                                                                         |
| <b>WAGA</b>           | 125 g                                                                                                     |
| <b>ART NO.</b>        | TC9663                                                                                                    |
| <b>CENA</b>           | 69,90 zł                                                                                                  |







Wszystkie bagażniki przedstawione na tych stronach są kompatybilne z systemem MTX QuickTrack™



## MTX BEAMRACK

Do MTB lub dojazdów do pracy. Mechanizm QR jest bezpieczny i łatwy w użyciu do 9 kg ładowności. Kompatybilny z każdą torbą MTX TrunkBag. Zawiera gumowy ekspander i odbłask.

**ZACISK**  
ø25.4 - ø31.8 mm  
(z podkładkami)

**MATERIAŁ**  
Aluminium

**KOMPATYBILNOŚĆ**  
Torby  
z systemem MTX

**MAX. NOŚNOŚĆ**  
9 kg

**DODATKI**  
Ekspander  
Odblask  
Klips do lampki

**ROZMIAR**  
53 x 12 x 13 cm  
(A-type)  
54 x 12 x 10 cm  
(E-type)  
51 x 12 x 11 cm  
(V-type)

**WAGA**  
713 g (A-type)  
693 g (E-type)  
696 g (V-type)

**ART NO.**  
TA2096A (A-type)  
TA2096E (E-type)  
TA2096V (V-type)

**CENA**  
269,90 zł



A-type  
Do małych rowerów  
(rozmiary XS / S)



E-type  
Do średnich rowerów  
(rozmiary S / M)



V-type  
Do dużych rowerów  
(rozmiary M / L)



## MTX BEAMRACK EX

Wersja do lżejszego MTB i użytku miejskiego. Mechanizm QR jest łatwy w użyciu i bezpieczny do 7 kg ładowności. Kompatybilny z wszystkimi torbami z systemem MTX QuickTrack™. Zawiera zasobnik pod płytą nośną, gumowy ekspander i odbłask.

**ZACISK**  
ø25.4 - ø31.8 mm (z podkładkami)

**MATERIAŁ**  
Aluminium /  
Plastikowa płyta

**KOMPATYBILNOŚĆ**  
Torby  
z systemem MTX

**MAX. NOŚNOŚĆ**  
7 kg

**DODATKI**  
Przegrodka  
pod płytą nośną  
Ekspander  
Odblask  
Klips do lampki

**ROZMIAR**  
51 x 12.5 x 9 cm

**WAGA**  
688 g

**ART NO.**  
TA2103

**CENA**  
199,90 zł



Ukryta przegródka\*

\*Narzędzia nie wchodzą w skład zestawu

**NEW**

## OMNI QUICKTRACK® ADAPTER LARGE

Quick **MTX** TrackQuick **MTX2.0** Track

Kompatybilny z większością bagażników wykonanych z rurek, co pozwala na dalsze wykorzystanie systemu Topeak MTX QUICKTRACK®


|                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>         | Tylny bagażnik                                                                                                                                       |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Pasuje do tylnego bagażnika bez górnej płyty i sprężyny,<br>Szerokość tylnego bagażnika 120 - 160 mm,<br>Rury bagażnika o średnicy od 10 mm do 12 mm |
| <b>TORBY</b>          | TOPEAK MTX, RX TrunkBags<br>tylne kosze MTX                                                                                                          |
| <b>ŁADOWNOŚĆ</b>      | Ograniczone do maksymalnego obciążenia bagażnika                                                                                                     |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Polimer klasy inżynierskiej                                                                                                                          |
| <b>ROZMIAR</b>        | 32 x 6,4 x 12,5 cm                                                                                                                                   |
| <b>WAGA</b>           | 247 g                                                                                                                                                |
| <b>ART NO.</b>        | TA3001                                                                                                                                               |
| <b>CENA</b>           | 79,90 zł                                                                                                                                             |

- Pasuje do tylnego bagażnika o szerokości od 120 mm do 160 mm.






Pasuje do tylnego bagażnika bez górnej płyty i sprężyny. 4 regulowane pozycje montażu pasują do różnych długości tylnych bagażników



Pasuje do rurek stelażowych  $\varnothing 10\text{mm}$  -  $\varnothing 12\text{mm}$



Kompatybilne z Topeak MTX / RX TrunkBags i tylnymi koszami MTX



Regulowane wsporniki montażowe dostosowują szerokość bagażnika tylnego 90 mm - 120mm

## OMNI QUICKTRACK™ ADAPTER

Adapter Omni QuickTrack™ mocuje się do standardowego tylnego bagażnika lub platformy systemowej Racktime®, umożliwiając korzystanie z popularnych torb bagażowych Topeak i tylnych koszy. Regulowane wsporniki montażowe pasują do szerokości bagażnika tylnego od 90 mm do 120 mm przy wymiarach rury od 10 mm do 12 mm.

|                       |                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>         | Płyta tylnego bagażnika                                                                                                                          |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Wysokiej klasy polimer.                                                                                                                          |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Pasuje do tylnego bagażnika bez górnej płyty i sprężyny, Tylny bagażnik o szerokości 90 mm - 120 mm, Rurki bagażnika o średnicy od 10 mm - 12 mm |
| <b>NOŚNOŚĆ</b>        | Ograniczony do maksymalnego obciążenia bagażnika                                                                                                 |
| <b>DODATKI</b>        | Kompatybilne z Topeak MTX / RX TrunkBags i MTX rear baskets                                                                                      |
| <b>ROZMIAR</b>        | 32 x 9,4 x 6,1 cm                                                                                                                                |
| <b>WAGA</b>           | 230 g                                                                                                                                            |
| <b>ART NO.</b>        | TA2406                                                                                                                                           |
| <b>CENA</b>           | 69,90 zł                                                                                                                                         |

### QUICKTRACK



## MTX DEFENDER

Lekki błotnik montowany na spodzie bagażników MTX BeamRacks zapewnia dodatkową ochronę.

|                   |             |                |             |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>ROZMIAR</b>    | <b>WAGA</b> | <b>ART NO.</b> | <b>CENA</b> |
| 31 x 7,6 x 5,1 cm | 60 g        | TC9615         | 25,90 zł    |



## MTX DUAL SIDE FRAME

Boczne ramki aluminiowe do użytku z torbami MTX TrunkBags wyposażonych w rozwijane sakwy boczne (MTX TrunkBag DXP i MTX TrunkBag EXP).

|                 |             |                |             |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>ROZMIAR</b>  | <b>WAGA</b> | <b>ART NO.</b> | <b>CENA</b> |
| 29,4 x 2 x 30,4 | 300 g       | TC1009         | 159,90 zł   |





DISC  
MOUNT

Quick MTX Track

## MTX MASTER ADAPTARACK 2.0 DISC

Specjalnie zaprojektowany dla systemu torb KLIckfix / Racktime Snapit i tylnych koszy (Snapit-Adapter nie jest wliczony), systemu MTX QuickTrack™ umożliwiając montaż różnych systemów torb i koszy jednym bagażnikiem.

### MOCOWANIE

Metalowe płaskowniki

### MATERIAŁ

Drążone aluminium  
6061 T-6

### KOMPATYBILNOŚĆ

Topeak MTX i KLIckfix/  
Racktime Snapit lub  
tylne kosze (Snapit-  
Adapter nie wliczony)

### NOŚNOŚĆ

30 kg

### DODATKI

W zestawie uchwyt  
montażowy (26.5 cm)

Uchwyt do lampy

### ROZMIAR

42 x 34 x 22 cm  
(Disc)

### WAGA

817 g (Disc)  
(z elem. montaż.)

### ART NO.

TA2054-B (Disc)

### CENA

265,90 zł (Disc)



Kompatybilny  
z MTX TrunkBags  
i tylnymi koszami



Uchwyt do  
mocowania innych  
tylnych lamp



Zawiera wszystkie  
elementy do montażu  
(ramię 26.5 cm)

DISC  
MOUNT

Kompatybilny z KLIckfix / Racktime  
Snapit-Adapter (nie wliczony)



DLA KÓŁ 24"-29" | 700C

DISC  
MOUNT

29"

Do kół 29"  
z hamulcami  
tarczowymi

## MTX EXPLORER 29er Disc 2.0

Specjalnie zaprojektowany do rowerów górskich z kołami 29" z hamulcem tarczowym. Mocna, lekka konstrukcja z drążonych rurek z aluminium. Precyzyjne spawy we wszystkich krytycznych punktach podparcia. System QuickTrack™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami z serii MTX. Zawiera wszystkie elementy mocujące.

### MOCOWANIE

Metalowe płaskowniki

### MATERIAŁ

Drążone aluminium 6061 T-6

### KOMPATYBILNOŚĆ

Seria MTX

### MAX. NOŚNOŚĆ

25 kg

### DODATKI

Uchwyt do lampy tylnej  
Uchwyt do RedLite

### ROZMIAR

42 x 23.5 x 41 cm

### WAGA

680 g

### ART NO.



TA2141B

### CENA

239,90 zł







**DISC**  
MOUNT

**26"**  
**27.5"**  
**28"**

Ze sprężyną



**DISC**  
MOUNT

**26"**  
**27.5"**  
**28"**

Bez sprężyny

## MTX EXPLORER Disc 2.0 with Spring

do kół 26", 27.5" (650B) i 700c, ze sprężyną

Bagażnik z rurek aluminiowych do klasycznych zastosowań. Wyposażony w sprężynę do przytrzymywania bagażu. Kompatybilny z rowerami z hamulcami tarczowymi. System QuickTrack™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami z serii MTX. Zawiera elementy mocujące.

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>MOCOWANIE</b>      | Metalowe płaskowniki                      |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Drażone aluminium 6061 T-6                |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Seria MTX                                 |
| <b>MAX. NOŚNOŚĆ</b>   | 25 kg                                     |
| <b>DODATKI</b>        | Uchwyt do lampy tylnej, Uchwyt do RedLite |
| <b>ROZMIAR</b>        | 34,5 x 23,5 x 41 cm                       |
| <b>WAGA</b>           | 795 g                                     |
| <b>ART NO.</b>        | TA2137B                                   |
| <b>CENA</b>           | 239,90 zł                                 |



## MTX EXPLORER Disc 2.0

do kół 26", 27.5" (650B) i 700c, bez sprężyny

Bagażnik z rurek aluminiowych do klasycznych zastosowań. Wyposażony w sprężynę do przytrzymywania bagażu. Kompatybilny z rowerami z hamulcami tarczowymi. System QuickTrack™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami serii MTX. Zawiera elementy mocujące.

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>MOCOWANIE</b>      | Metalowe płaskowniki                      |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Drażone aluminium 6061 T-6                |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Seria MTX                                 |
| <b>MAX. NOŚNOŚĆ</b>   | 25 kg                                     |
| <b>DODATKI</b>        | Uchwyt do lampy tylnej, Uchwyt do RedLite |
| <b>ROZMIAR</b>        | 34,5 x 23,5 x 41 cm                       |
| <b>WAGA</b>           | 620 g                                     |
| <b>ART NO.</b>        | TA2135B                                   |
| <b>CENA</b>           | 209,90 zł                                 |







**DISC**  
MOUNT

**26"**

**27.5"**

**28"**

## MTX SUPER TOURIST DX Disc 2.0

Mocna konstrukcja z drążonych rurek z aluminium do klasycznych zastosowań. Kompatybilny z hamulcami tarczowymi. System Quick-Track™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami z serii MTX. Posiada boczne belki pozwalające na niezależne zamontowanie sakw. Zawiera elementy mocujące.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOCOWANIE</b>      | Metalowe płaskowniki                                                       |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Drążone aluminium 6061 T-6                                                 |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Seria MTX                                                                  |
| <b>MAX. NOŚNOŚĆ</b>   | 25 kg                                                                      |
| <b>DODATKI</b>        | Uchwyt do lampy Boczne belki do sakw, Mocna płyta nośna, Uchwyt do RedLite |
| <b>ROZMIAR</b>        | 34 x 23.5 x 41 cm                                                          |
| <b>WAGA</b>           | 739 g                                                                      |
| <b>ART NO.</b>        | TA2136B                                                                    |
| <b>CENA</b>           | 239,90 zł                                                                  |





Wszystkie bagażniki wyposażono w system mocowania MTX QuickTrack™.



Zawiera wszystkie elementy mocujące (ramiona wspornika 26,5 cm długości)



Wersja ze sprężyną

26"

27.5"

28"



Bez sprężyny

26"

27.5"

28"

## MTX SUPER TOURIST 2.0

with Spring ze sprężyną

Mocna konstrukcja z drążonych rurek z aluminium do klasycznych zastosowań. Wyposażony w sprężynę do przytrzymywania bagażu. System QuickTrack™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami z serii MTX. Zawiera elementy mocujące.

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>MOCOWANIE</b>      | Metalowe płaskowniki                                               |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Drążone aluminium 6061 T-6                                         |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Seria MTX                                                          |
| <b>MAX. NOŚNOŚĆ</b>   | 25 kg                                                              |
| <b>DODATKI</b>        | Uchwyt do lampy, Mocna płyta nośna, Do ram z hamulcami szczękowymi |
| <b>ROZMIAR</b>        | 34 x 17 x 41 cm                                                    |
| <b>WAGA</b>           | 815 g                                                              |
| <b>ART NO.</b>        | TA2130B                                                            |
| <b>CENA</b>           | 209,90 zł                                                          |



## MTX SUPER TOURIST 2.0

bez sprężyny

Mocna konstrukcja z drążonych rurek z aluminium do klasycznych zastosowań. System QuickTrack™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami z serii MTX. Najłżejszy w swojej klasie. Zawiera elementy mocujące.

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>MOCOWANIE</b>      | Metalowe płaskowniki                                               |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Drążone aluminium 6061 T-6                                         |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Seria MTX                                                          |
| <b>MAX. NOŚNOŚĆ</b>   | 25 kg                                                              |
| <b>DODATKI</b>        | Uchwyt do lampy, Mocna płyta nośna, Do ram z hamulcami szczękowymi |
| <b>ROZMIAR</b>        | 34 x 17 x 41 cm                                                    |
| <b>WAGA</b>           | 640 g                                                              |
| <b>ART NO.</b>        | TA2127B                                                            |
| <b>CENA</b>           | 189,90 zł                                                          |



## URBAN BASKET FRONT **NEW**

with Fixer 9

Koszyk z metalowej siatki, z zupełnie nowym mocowaniem Fixer 9 o regulowanej szerokości, nadaje się do kierownic/mostków rowerów zwykłych i elektrycznych, ma ulepszone tylne podparcie i jest wyposażony w system szybkiego odpinania.

|                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 15 L                                                                                                                                                                                            |
| <b>MONTAŻ</b>    | Uchwyt na kierownicę QuickClick®<br>Do kierownic $\varnothing 22,2$ , $\varnothing 25,4$ , $\varnothing 28,6$ i $\varnothing 31,8$ mm<br>(podkładki w zestawie)<br>Szerokość mostka: 57 i 84 mm |
| <b>ŁADOWNOŚĆ</b> | 5 kg                                                                                                                                                                                            |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Spawany drut metalowy                                                                                                                                                                           |
| <b>ROZMIAR</b>   | 34.5 x 27.5 x 25 cm                                                                                                                                                                             |
| <b>WAGA</b>      | 1260 g                                                                                                                                                                                          |
| <b>ART NO.</b>   | TB2016                                                                                                                                                                                          |
| <b>CENA</b>      | 265,90 zł                                                                                                                                                                                       |



• Fixer 9

## URBAN BASKET REAR **NEW**

Zupełnie nowy koszyk z siatki metalowej wyposażony jest w panel Multi-Mount, kompatybilny z systemem szybkiego montażu Topeak® MTX QuickTrack® 2.0, a także z płytami bagażników serii MIK® i Racktime®

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 24 L                                                              |
| <b>MONTAŻ</b>    | System MTX QuickTrack® 2.0<br>płyty bagażników MIK® and Racktime® |
| <b>ŁADOWNOŚĆ</b> | 8 kg                                                              |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Spawany drut metalowy                                             |
| <b>ROZMIAR</b>   | 47 x 28.5 x 24 cm                                                 |
| <b>WAGA</b>      | 1830 g                                                            |
| <b>ART NO.</b>   | TB2017                                                            |
| <b>CENA</b>      | 219,90 zł                                                         |



• MTX QuickTrack® 2.0







Fixer 3e w komplecie  
Art no. TC3013



Spawany kosz z drutu  
mocowany do kierownicy.

## BASKET FRONT WITH FIXER 3

Wytrzymały, montowany na kierownicę metalowy kosz na zakupy i krótkie wycieczki. Górny system montażowy QuickClick™ (Fixer 3e) umożliwia łatwe wpinanie i wypinanie kosza z kierownicy.

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKA</b>     | jedna główna                                                                                                      |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>      | 16 L                                                                                                              |
| <b>MATERIAŁ</b>       | Spawany drut metalowy                                                                                             |
| <b>MONTAŻ</b>         | QuickClick™ (Fixer 3) na kierownicę o średnicy $\varnothing 25.4$ i $\varnothing 31.8$ mm (podkładki w komplecie) |
| <b>MAX OBCIĄŻENIE</b> | 5 kg                                                                                                              |
| <b>DODATKI</b>        | Rączka do noszenia                                                                                                |
| <b>ROZMIAR</b>        | 35 x 26 x 25 cm                                                                                                   |
| <b>WAGA</b>           | 1370 g                                                                                                            |
| <b>ART NO.</b>        | TB2001 (Black)                                                                                                    |
| <b>CENA</b>           | 169,90 zł                                                                                                         |

## MTX BASKET REAR

Metalowy kosz montowany na tylnym bagażniku z systemem MTX QuickTrack™. Idealny rozmiar na zakupy lub inne sprawunki.

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKI</b>   | 1 główna                                                |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>    | 23.4 L                                                  |
| <b>MATERIAŁ</b>     | Spawany drut metalowy                                   |
| <b>MOCOWANIE</b>    | MTX QuickTrack™ system (Fixer 6)                        |
| <b>MAX. NOŚNOŚĆ</b> | 7.5 kg                                                  |
| <b>DODATKI</b>      | Rączka do noszenia<br>Opcjonalna siatka zabezpieczająca |
| <b>ROZMIAR</b>      | 40.5 x 33.5 x 24.1 cm                                   |
| <b>WAGA</b>         | 1530 g                                                  |
| <b>ART NO.</b>      | TB2005                                                  |
| <b>CENA</b>         | 169,90 zł                                               |



W komplecie Fixer 6  
kompatybilny z bagażnikami  
MTX QuickTrack™




Tylny kosz posiada system montażowy QuickTrack™, więc można go łatwo i szybko założyć na każdy bagażnik z serii MTX



## CARGO NET

Elastyczna nylonowa siatka na kosz Topeak. Zabezpiecza zawartość przed wypadnięciem podczas jazdy. Mocowana za pomocą trwałych, powlekanych haków.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Nylon      |
| <b>ROZMIAR</b>  | 40 x 40 cm |
| <b>WAGA</b>     | 140 g      |
| <b>ART NO.</b>  | TCN02      |
| <b>CENA</b>     | 33,90 zł   |



TRANSPORT

# TRANSPORT



## MTX E-XPLORER TRUNKBAG 2.0

Stworzony, by iść naprzód! E-Xplorer TrunkBag to specjalny pojemnik na zapasowy akumulator do rowerów elektrycznych, wykonany ze sztywnej pianki EVA i polietylenu, który zapewnia odpowiednią strukturę, doskonałą absorpcję uderzeń i wodoodporność. Oprócz rozszerzanej górnej części, boczne panele rozszerzają się do pełnych sakw, maksymalizując pojemność. Paski zabezpieczają zapasową baterię na miejscu, a odblaski 3M™ i przyczepiane tylne światło pasujące do systemu MOLLE zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. Kompatybilny z bagażnikami Topeak MTX QuickTrack® 2.0.

|                     |                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKI</b>   | 1 główna                                                                                                                                                |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>    | 26 L ( Wymiar baterii w granicach 42 x 10 x 11 cm)                                                                                                      |
| <b>IZOLACJA</b>     | Sztywna pianka EVA                                                                                                                                      |
| <b>MATERIAŁ</b>     | Polietylen / Polimer klasy inżynierskiej                                                                                                                |
| <b>MOCOWANIE</b>    | System MTX QuickTrack® 2.0 z dołączonymi panelami bocznymi i 3 dodatkowymi rzepami / Kompatybilny z TetraRack M2L                                       |
| <b>MAX. NOŚNOŚĆ</b> | Max. nośność bagażnika                                                                                                                                  |
| <b>DODATKI</b>      | Uchwyt do przenoszenia, paski odblaskowe 3M, pasek kompatybilny z MOLLE do mocowania światła bezpieczeństwa i dodatkowy pasek do mocowania do bagażnika |
| <b>ROZMIAR</b>      | 43,4 x 29,4 x 23,7 cm                                                                                                                                   |
| <b>WAGA</b>         | 1217 g                                                                                                                                                  |
| <b>ART NO.</b>      | TT9652                                                                                                                                                  |
| <b>CENA</b>         | 539,90 zł                                                                                                                                               |





## MTX TRUNKBAG DXP 2.0

MTX TrunkBag wykorzystuje unikalny proces produkcji, aby zapewnić największym i najszybszym torbom odporność na każdą pogodę. Oprócz powiększonej góry i tylnemu uchwytowi na butelkę wody posiada rozwijane panele boczne. Kompatybilna z bagażnikami MTX 2.0 z boczną ramką. Opcjonalne MTX Dual Side Frame są potrzebne, aby korzystać z sakw na bagażniku MTX BeamRack.

### PRZEGRÓDKI

1 główna dzielona  
z powiększaną górą  
Dwie boczne  
+ rozwijane sakwy

### POJEMNOŚĆ

22.6 L

### IZOLACJA

Sztywna pianka EVA

### MATERIAŁ

600 denier poliestr

### MOCOWANIE

MTX QuickTrack™  
z bocznymi ramkami

### MAX. NOŚNOŚĆ

Max. nośność bagażnika

### DODATKI

Uchwyt na butelkę  
Pasek na ramię  
Uchwyt do noszenia  
Ekspandery  
Odblaski 3M™  
Klips do lampy  
Opcjonalna osłona  
przeciwdeszczowa

### ROZMIAR

36 x 25 x 21.5-29 cm

### WAGA

1160 g

### ART NO.


TT9635B2

### CENA

449,90 zł



Ramki boczne MTX Dual Side Frame są potrzebne, by korzystać z rozwijanych, bocznych sakw na bagażnikach z serii MTX BeamRack montowanych do wspornika siodła



POWIEKSZANA

## MTX TRUNKBAG DX 2.0

MTX TrunkBag DX wyposażona jest w dzieloną komorę główną, dwie kieszenie boczne zapinane na suwak tylny uchwyt na bidon. Nasza unikalna konstrukcja łączy w sobie formowane panele i elastyczny materiał dla uzyskania odpowiedniej sztywności i wodoodporności. Kompatybilna z bagażnikami MTX 2.0.

### PRZEGRÓDKI

1 główna dzielona  
Dwie boczne na zamek  
Rozwijana góra

### POJEMNOŚĆ

12.3 L

### IZOLACJA

Sztywna pianka EVA

### MATERIAŁ

600 denier polyester

### MOCOWANIE

MTX QuickTrack™

### MAX. NOŚNOŚĆ

Max. nośność bagażnika

### DODATKI

Uchwyt na butelkę  
Pasek na ramię  
Uchwyt do noszenia  
Ekspandery  
Odblaski 3M™  
Klips do lampy  
Opcjonalna osłona  
przeciwdeszczowa (str 75)

### ROZMIAR

36 x 25 x 21.5-29 cm

### WAGA

985 g

### ART NO.

TT9648B2

### CENA


339,90 zł



POWIEKSZANA



Ramki boczne MTX Dual Side Frame są potrzebne, by korzystać z rozwijanych, bocznych sakw na bagażnikach z serii MTX BeamRack montowanych do wspornika siedła



POWIĘKSZANA

## MTX TRUNKBAG EXP 2.0

Duża torba na bagażnik. Lekkie, sztywne panele boczne kryją w sobie rozwijane sakwy zapinane na zamek błyskawiczny. Kompatybilna z bagażnikami MTX 2.0 wraz z bocznymi ramkami MTX Dual Side Frame (do kupienia oddzielnie). Wyposażona w ręczki do noszenia, pasek na ramię, odblaskowe paski 3M™ i klips do Lampy RedLite™.

### PRZEGRÓDKI

1 główna dzielona,  
2 boczne rozwijane

### ROZMIAR

36 x 25 x 21,5 cm

### POJEMNOŚĆ

16,6 L

### WAGA

1070 g

### WYPEŁNIENIE

Mocna pianka EVA

### ART NO.

TT9647B2

### MATERIAŁ

600 Denier Poliester  
pokryty Teflonem

### CENA

359,90 zł

### DODATKI

Pasek na ramię  
Rączki do noszenia  
Paski odblaskowe 3M™  
Klips do lampy RedLite™  
Elastyczne ekspandery



## MTX TRUNKBAG EX 2.0

Mała torba na bagażnik. Posiada lekkie, sztywne boki z kieszonkami z siateczki zapinane na zamek i dzieloną komorę główną. Kompatybilna z bagażnikami MTX 2.0. Wyposażona w ręczki do noszenia, pasek na ramię, odblaskowe paski 3M™ i klips do lampy RedLite™.

### PRZEGRÓDKI

1 główna dzielona,  
2 boczne z siateczki

### ROZMIAR

35 x 21 x 19 cm

### POJEMNOŚĆ

8 L

### WAGA

760 g

### WYPEŁNIENIE

Mocna pianka EVA

### ART NO.

TT9646B2

### MATERIAŁ

600 Denier Poliester  
pokryty Teflonem

### CENA

269,90 zł

### DODATKI

Uchwyt na bidon  
Pasek na ramię  
Rączki do noszenia  
Paski odblaskowe 3M™  
Klips do lampy RedLite™  
Elastyczne ekspandery



**NEW**

## MTS TRUNKBAG DXP STRAP

Dwa formowane boczne panele połączone z elastyczną tkaniną 600 denier tworzą pół sztywną, odporną na warunki atmosferyczne torbę na bagażnik. Dzieloną komorę główną i boczne panele można powiększyć. Montaż za pomocą zintegrowanych pasków na rzepy.

### PRZEGRÓDKI

1 główna, dzielona  
z powiększaną górą  
2 boczne, rozwijane sakwy

### POJEMNOŚĆ

22.6 L

### IZOLACJA

Sztywna pianka EVA

### MATERIAŁ

600 denier poliester

### MOCOWANIE

Paski rzepowe

### MAX. NOŚNOŚĆ

Max. nośność bagażnika

### DODATKI

Uchwyt na butelkę  
Pasek na ramię  
Rączka do noszenia  
Ekspandery  
Odblaski 3M™  
Klips do lampy  
Opcjonalna osłona  
przeciwdeszczowa (str 75)

### ROZMIAR

36 x 25 x 21.5-29 cm

### WAGA

940 g

### ART NO.

TT9643B

### CENA

399,90 zł

**NEW**

## MTS TRUNKBAG EX STRAP

Dwa formowane boczne panele połączone z elastycznym materiałem 600 denier, tworzą półsztywną, odporną na warunki atmosferyczne torbę. Wyposażona w dzieloną komorę główną, siateczkowe boczne kieszenie oraz uchwyt na butelkę wody. Mocowana za pomocą zintegrowanych pasków.

### PRZEGRÓDKI

1 główna dzielona  
2 boczne  
z siateczki

### POJEMNOŚĆ

8 L

### IZOLACJA

Sztywna pianka EVA

### MATERIAŁ

600 denier polyester

### MOCOWANIE

Paski rzepowe

### MAX. NOŚNOŚĆ

Max. nośność  
bagażnika

### DODATKI

Uchwyt na butelkę  
Pasek na ramię  
Uchwyt do noszenia  
Ekspandery  
Odblaski 3M™  
Klips do lampy  
Opcjonalna osłona  
przeciwdeszczowa

### ROZMIAR

36 x 21 x 19 cm

### WAGA

585 g

### ART NO.

TT9645B

### CENA

229,90 zł





**NEW**

## MTX TRUNKLOCK

Płyta MTX 2.0 QuickTrack ze zintegrowanym zamkiem, specjalnie zaprojektowana do serii bagażników MTX 2.0.

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>MOCOWANIE</b> | Seria MTX 2.0 TRUNKBAG      |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Polimer klasy inżynierskiej |
| <b>ROZMIAR</b>   | 32 x 12 x 2.4 cm            |
| <b>WAGA</b>      | 175 g                       |
| <b>ART NO.</b>   | TC5102                      |
| <b>CENA</b>      | 59,90 zł                    |

- Zawiera jeden dodatkowy zapasowy klucz



**ZMODERNIZUJ BAGAŻNIK, BY ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO TWOICH RZECZY.**

## RAIN COVER

Zapewnia dodatkową ochronę przed deszczem i błotem dla toreb serii MTX oraz serii Strap. Po użyciu pakuje się do załączonej saszetki.

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | 190T Nylon                             |
| <b>ART NO.</b>  | TRC005 (DX/EX)<br>TRC006 (DXP/EXP)     |
| <b>CENA</b>     | 85,90 zł (DX/EX)<br>99,90 zł (DXP/EXP) |



DXP / EXP



DX / EX

NEW

## DYNAPACK™ DX

Większe wersje DynaPack™ oferują pojemność zbliżoną do TrunkBag, bez konieczności stosowania bagażnika. Rozszerzana górna część pomiesci kask rowerowy, buty lub inne przedmioty. Materiał powierzchniowy to pianka EVA o twardej strukturze i włókno poliestrowe 600D o aerodynamicznym, opływowym wyglądzie. Montaż za pomocą lekkiej aluminiowej ramy exo z szybkozamykaczem mocowanej do rury podsiodłowej (średnica 24,5 ~ 34,9 mm). Posiada taśmy odblaskowe 3M™ i klips do lampy i pasek do noszenia.

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKI</b>     | 1 dzielona, główna, 1 kieszeń na suwak              |
| <b>ZACISK</b>         | Do sztyc $\varnothing 25.4$ - $\varnothing 34.9$ mm |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>      | 9.7 L                                               |
| <b>IZOLACJA</b>       | Sztywna pianka EVA                                  |
| <b>MATERIAŁ</b>       | 600 denier Odporność na wodę i przebarwienia        |
| <b>MONTAŻ</b>         | Opatentowany szybkozłączka (Fixer 7)                |
| <b>MAX OBCIĄŻENIE</b> | 4.5 kg                                              |
| <b>DODATKI</b>        | Rączka do noszenia. Odblaski 3M™.                   |
| <b>ROZMIAR</b>        | 45 x 24 x 23-27 cm                                  |
| <b>WAGA</b>           | 720 g                                               |
| <b>ART NO.</b>        | TC2713B2                                            |
| <b>CENA</b>           | 399,90 zł                                           |



## DYNAPACK™

Świetna torba do przewozu dodatkowego sprzętu bez konieczności posiadania bagażnika rowerowego. Szybki montaż do sztycy za pomocą zacisku QuickClick™.

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKI</b>     | 1 dzielona, główna, 1 kieszeń na suwak                         |
| <b>ZACISK</b>         | Do sztyc $\varnothing 25.4$ - $\varnothing 34.9$ mm            |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>      | 4 L                                                            |
| <b>IZOLACJA</b>       | Sztywna pianka EVA                                             |
| <b>MATERIAŁ</b>       | 600 denier Odporność na wodę i przebarwienia                   |
| <b>MONTAŻ</b>         | Taśma rzepowa / QR clamp (Fixer 7)                             |
| <b>MAX OBCIĄŻENIE</b> | 4.5 kg                                                         |
| <b>DODATKI</b>        | Rączka do noszenia, Odblaski 3M™<br>Pokrowiec przeciwdeszczowy |
| <b>ROZMIAR</b>        | 39 x 17 x 18 cm                                                |
| <b>WAGA</b>           | 500 g                                                          |
| <b>ART NO.</b>        | TC2711B                                                        |
| <b>CENA</b>           | 299,90 zł                                                      |




## ELEMENTA GEARBAG

z podstawowymi narzędziami

Ultra kompaktowa torba podsiodłowa jest schowana pod siodełkiem za pomocą rzepowego paska. Wbudowana tkanina antypoślizgowa zapewnia bezpieczeństwo montażu. Posiada ukrytą komorę na narzędzia, która oddziela narzędzia i inne elementy dla lepszej organizacji. Zawiera narzędzie z grzechotką i 10 bitów więc nie zapomnisz swoich narzędzi podczas jazdy na rowerze.

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>    | Pasek mocujący na rzep (system Rail Wing)                                                                                                |
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 0.3 L                                                                                                                                    |
| <b>KOMPATYB.</b> | Dętki do 700 x 50c / 2 łyżki do opon                                                                                                     |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Poliester 1000D, wodoodporny i odporny na plamy/ Aluminiowy ring                                                                         |
| <b>NARZĘDZIA</b> | Bity imbusowe: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm<br>Bity Torx®: T10 / T15 / T25<br>Śrubokręt krzyżakowy nr 2<br>Grzechotka / Uchwyt magnetyczny |
| <b>DODATKI</b>   | Ukryty schowek na narzędzia                                                                                                              |
| <b>ROZMIAR</b>   | 11,4 x 7 x 5 cm                                                                                                                          |
| <b>WAGA</b>      | 163 g                                                                                                                                    |
| <b>ART. NO</b>   | TC2327B                                                                                                                                  |
| <b>CENA</b>      | 219,90 zł                                                                                                                                |







Mocowania z naszym innowacyjnym systemem QuickClick™ to szybki montaż / demontaż oraz zamiana między rowerami

## MONDO PACK

Specjalny design pomieści o wiele więcej potrzebnych rzeczy, niż tradycyjna torba podsiodłowa. Duży, dwustronny dostęp do komory głównej na lekką kurtkę, dętki, narzędzia itp. Wewnętrzne kieszenie z siatki pomogą zorganizować klucze, narzędzia i inne przedmioty. System mocowania QuickClick™ do szybkiego, łatwego zakładania / zdejmowania oraz przekładania pomiędzy rowerami.

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>    | QuickClick™ z paskiem do wspornika siodła       |
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 1,2 L                                           |
| <b>MATERIAŁ</b>  | 1200 Denier Polyester                           |
| <b>DODATKI</b>   | Taśma odblaskowa 3M™<br>Klips do lampy RedLite™ |
| <b>ROZMIAR</b>   | 24 x 11 x 12 cm                                 |
| <b>WAGA</b>      | 200 g                                           |
| <b>ART. NO</b>   | T-TC2285B                                       |
| <b>CENA</b>      | 155,90 zł                                       |



Duży, podwójny dostęp do głównej komory pozwoli zmieścić lekką kurtkę, dętki, narzędzia i wiele innych, niezbędnych rzeczy.



Minimalny przeswit  
18 cm



kompatybilna z systemem  
QuickClick™

## WEDGE PACK II

Stylowa torba montowana pod siodełkiem pomieści batony energetyczne, portfel, narzędzia i inne drobiazgi. Cztery rozmiary, aby dopasować wielkość torby do potrzeb rowerzysty. System montażowy QuickClick™ z paskiem stabilizującym (Small, Medium, Large). Odblaski 3M™ i szlufka do lampki zwiększają widoczność w nocy i zapewniają bezpieczeństwo. Zawiera pokrowiec przeciwdeszczowy (Small, Medium, Large).

### MATERIAŁ

1000 Denier Nylon  
powleczone DuPont Teflon®

### MONTAŻ

System QuickClick™  
Pasek na wspornik siodła  
Powiększanie (rozr. M, L)

### DODATKI

Odblaski 3M™  
Klips do lampy  
Pokrowiec (S, M, L)

### ROZMIAR

12,5 x 8,5 x 9,5 cm (Micro)  
16,5 x 10,5 x 11,8 cm (Small)  
16,5 x 10,5 x 12,3 cm (Med)  
18,5 x 11,5 x 13 cm (Large)

### WAGA

77 g (Micro)  
135 g (Small)  
152 g (Medium)  
183 g (Large)

### ART. NO

T-TC2270B (Micro)  
T-TC2271B (Small)  
T-TC2272B (Medium)  
T-TC2273B (Large)

### CENA

75,90 zł (Micro)  
95,90 zł (Small)  
105,90 zł (Medium)  
115,90 zł (Large)



Micro 0.5 L / 77 g



Small 0.8 L / 135 g



POWIĘKSZANA



Medium 0.95-1.25 L / 152 g



POWIĘKSZANA



Large 1.25-1.65 L / 183 g

## AERO WEDGE PACK

Aerodynamiczna torba podsiodłowa, która pomieści dętki, narzędzia i inne drobiazgi. Mocowana za pomocą pasków i klamerek pozwoli dopasować ją do wszystkich siodła z prętami. Oferowana w czterech rozmiarach aby sprostać potrzebom wszystkich rowerzystów.

### MONTAŻ

Paski nylonowe/sprzączka

### MATERIAŁ

1200 Denier Polyester  
Powł. DuPont Teflon®

### POWIĘKSZANIE

Rozmiary: M, L

### DODATKI

Paski odblaskowe 3M™  
Klips do lampy

### ROZMIAR

16 x 7,5 x 8 cm (Micro)  
18 x 8,5 x 11 cm (Small)  
20 x 11 x 12 cm (Medium)  
23 x 13 x 14 cm (Large)

### WAGA

85 g (Micro)  
100 g (Small)  
130 g (Medium)  
165 g (Large)

### ART. NO

T-TC2471B (Micro)  
T-TC2260B (Small)  
T-TC2261B (Medium)  
T-TC2262B (Large)

### CENA

69,90 zł (Micro)  
79,90 zł (Small)  
89,90 zł (Medium)  
109,90 zł (Large)



Micro 0.41 l / 85 g



Small 0.66 l / 100 g



POWIĘKSZANA



Medium 0.98-1.31 L / 130 g



POWIĘKSZANA



Large 1.48-1.97 L / 165 g

Medium



Large



## FUEL TANK

Duża torba montowana na górnej rurze daje szybki i łatwy dostęp do batonów, telefonu, portfela, narzędzi i innych, istotnych rzeczy, których potrzebujesz w zasięgu ręki. Wyposażona w port do kabla ładowarki urządzeń mobilnych.

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b>       | 0.5 L (Medium)<br>0.75 L (Large)                   |
| <b>PRZEGRÓDKI</b>      | Główna dzielona                                    |
| <b>MATERIAŁ</b>        | 420 denier nylon / PVC                             |
| <b>MONTAŻ</b>          | Nylonowe paski                                     |
| <b>ŚREDNICA RURY</b>   | ø38 - ø52 mm                                       |
| <b>ŚREDNICA STERÓW</b> | ø34 - ø75 mm                                       |
| <b>DODATKI</b>         | Na telefon, ładowarkę, batony, portfel i narzędzia |
| <b>ROZMIAR</b>         | 17,5 x 7,5 x 11 cm (M)<br>24 x 7,5 x 11 cm (L)     |
| <b>WAGA</b>            | 120 g (Medium)<br>150 g (Large)                    |
| <b>ART NO.</b>         | TC2296B (Medium)<br>TC2297B (Large)                |
| <b>CENA</b>            | 179,90 zł (Medium)<br>199,90 zł (Large)            |



Paski mocujące do górnej rury i rury sterowej



Możliwość ładowania smartfona podczas przejażdżki



Wyściełana przegródka chroni zawartość



### MONTAŻ NA PASKI




Dołączone paski pasują do rur ø33 - ø72 mm

## FASTFUEL TRIBOX

Aerodynamiczna konstrukcja montowana na górnej rurze minimalizuje opór powietrza, jednocześnie eliminując interferencję z nogami. Montaż za pomocą wbudowanych gniazd lub bezpiecznymi paskami. Duży otwór zapewnia szybki i wygodny dostęp do batonów, żeli i innych. Kompatybilny z rowerami triathlonowymi, czasowymi i szosowymi.

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRODA</b>     | 1 główna                                                                                                  |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>     | 0.65L, 6-8 żeli lub batonów                                                                               |
| <b>MATERIAŁ</b>      | TPR / Wysokiej klasy polimer                                                                              |
| <b>MONTAŻ</b>        | Triathlon - mocowanie do górnej rury ze zintegrowanymi gniazdami<br>Szosowe - paskami do górnej rury ramy |
| <b>Ø GÓRNEJ RURY</b> | Pasuje ø33 - ø72 mm                                                                                       |
| <b>DODATKI</b>       | Bezpieczne paski bez zadrapań,<br>Przezroczysta folia ochronna 3M™                                        |
| <b>ROZMIAR</b>       | 26.7 x 6.3 x 4.9 cm                                                                                       |
| <b>WAGA</b>          | 207 g (z paskami)                                                                                         |
| <b>ART NO.</b>       | TC2307B                                                                                                   |
| <b>CENA</b>          | 139,90 zł                                                                                                 |



Aerodynamiczna konstrukcja minimalizuje opór i eliminuje kontakt z nogami



Montaż na górnej rurze ramy triathlonowej z wbudowanymi gniazdami montażowymi



Montaż za pomocą 2 bezpiecznych pasków. 3 możliwe pozycje montażu



Wyjątkowo zaprojektowana skorupa pozwala poprowadzić pancerze prosto do górnej rury



NEW

TRANSPORT

## FASTFUEL DRYBAG II



Aerodynamiczna, odporna na warunki atmosferyczne torba na butony montowana na górnej rurze.

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| POJEMNOŚĆ | 0.8 L                 |
| MONTAŻ    | Bolt-On / Strap Mount |
| MATERIAŁ  | TPU                   |
| ROZMIAR   | 25.6 x 8.1 x 5.3 cm   |
| WAGA      | 116 g                 |
| ART NO.   | TC3202B               |
| CENA      | 179,90 zł             |

- Odporna na warunki atmosferyczne



MONTAŻ NA ŚRUBY



MONTAŻ NA PASKI





Large

## FASTFUEL TRIBAG

FastFuel TriBag jest wyjątkowo niskoprofilową torbą montowaną na górnej rurze. Minimalizuje opór wiatru i zapewnia naprawdę sporo miejsca do przechowywania batonów, żeli i innych produktów spożywczych, do których masz łatwy dostęp. Boczna kieszeń to dogodne miejsce na papierki po batonach, kiedy skończysz tankowanie.

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b>       | 0,6 L<br>0,7 L (Large)                         |
| <b>PRZEGRÓDKI</b>      | Główna dzielona /wyściełana                    |
| <b>MATERIAŁ</b>        | 600 denier poliester Przezroczysta warstwa TPU |
| <b>MONTAŻ</b>          | Regulowane paski                               |
| <b>ŚREDNICA RURY</b>   | ø38 - ø52 mm                                   |
| <b>ŚREDNICA STERÓW</b> | ø53 - ø75 mm                                   |
| <b>ROZMIAR</b>         | 24 x 8,5 x 5,5 cm<br>29 x 8,5 x 5,5 cm (Large) |
| <b>WAGA</b>            | 145 g (Medium)<br>176 g (Large)                |
| <b>ART NO.</b>         | TC2301B (Medium)<br>TC2302B (Large)            |
| <b>CENA</b>            | 179,90 zł (Medium)<br>199,90 zł (Large)        |



### MONTAŻ NA PASKI

\* Pokazana zawartość nie jest wliczona.



Dzielona komora przechowuje zawartość bez bałaganu



Schowany uchwyt zamka eliminuje grzechotanie



Montowany na triathlonowej rurze sterowej za pomocą specjalnych otworów



0,72 L

## TRIBAG LARGE

Torba w dwóch rozmiarach montowana na górnej rurze ramy. Zapewnia łatwy dostęp do batonów energetycznych lub małych, istotnych narzędzi, które trzeba mieć zawsze pod ręką. Tribag Large pasuje do smartfonów z ekranami do 6".

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>POJEMNOŚĆ</b>       | 0,72 L - Tribag                                                   |
| <b>PRZEGRÓDKI</b>      | Jedna wyściełana, dwie kieszenie boczne                           |
| <b>MATERIAŁ</b>        | 600 denier polyester Wnętrze: wodoodporny 70 denier ripstop nylon |
| <b>MONTAŻ</b>          | Nylonowe paski                                                    |
| <b>ŚREDNICA RURY</b>   | ø38 - ø52 mm                                                      |
| <b>ŚREDNICA STERÓW</b> | ø53 - ø75 mm                                                      |
| <b>DODATKI</b>         | Idealny na telefon, batony, portfel i narzędzia                   |
| <b>ROZMIAR</b>         | 18 x 10,2 x 4 cm                                                  |
| <b>WAGA</b>            | 72 g                                                              |
| <b>ART NO.</b>         | TC9849B                                                           |
| <b>CENA</b>            | 55,90 zł                                                          |



### MONTAŻ NA PASKI



Wygodne mocowanie na górnej rurze przechowuje pod ręką całą zawartość



Wyściełana przegródka chroni zawartość\*



Ukryta, wysuwana osłona przeciwdeszczowa

\* Pokazana zawartość nie jest wliczona w cenę.

## BENTO PACK

Torba na górną rurę roweru i etui na telefon, z przezroczystą folią ochronną, która umożliwia obsługę telefonu, gdy znajduje się on wewnątrz torby. Druga komora torby posiada przegródki, które umożliwiają łatwą organizację i przechowywanie małych przedmiotów, takich jak karty kredytowe, drobne, klucze i inne osobiste rzeczy.

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKI</b> | 2                                                                           |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>  | 0.85 L<br>Smartfon mniejszy niż 16,5 x 7,8 x 0,9 cm                         |
| <b>MATERIAŁ</b>   | NYLON/TPU                                                                   |
| <b>MOCOWANIE</b>  | Pasek<br>Średnica górnej rury: Ø35-73 mm<br>Średnica główki ramy: Ø30-50 mm |
| <b>ROZMIAR</b>    | 20 x 8,5 x 9,5 cm                                                           |
| <b>WAGA</b>       | 85 g                                                                        |
| <b>ART NO.</b>    | TC2333B                                                                     |
| <b>CENA</b>       | 115,90 zł                                                                   |

### EKRAN DO 6,7"



Z łatwością obsługuj swój telefon.



Z łatwością przenoś przedmioty osobiste, takie jak karty kredytowe, pieniądze, klucze i powerbanki.



Kieszonka na telefon z wbudowaną przegródką. Odpowiednia do bezpośredniego ładowania za pomocą przenośnych powerbanków.



**ELASTYCZNY  
SZNUR**



**TORBA NA  
GÓRNĄ RURĘ  
QUICK TRACK**



**ELASTYCZNY  
SZNUR  
+  
TORBA NA  
GÓRNĄ RURĘ  
QUICK TRACK**



PRZYGOTUJ SIĘ NA SUKCES W TRIATHLONIE  
Z ŁATWYM DOPASOWANIEM DO TWOICH POTRZEB  
PRZEWOŻĄC NAJLEPSZE BATONY ENERGETYCZNE  
I PŁYNY DO NAWADNIANIA.

## FASTFUEL PLATFORM

Dzięki naszej platformie, elastyczny sznurek może zabezpieczać opakowania żelowe i inne zaopatrzenie w kalorie. Dla dodatkowej wygody możesz go również używać w połączeniu z górną torbą z systemem łatwego wypinania.

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>  | Polimer klasy inżynierskiej / TPR / nylonowe paski                                 |
| <b>MOCOWANIE</b> | Mocowanie na pasek                                                                 |
| <b>ROZMIAR</b>   | 25.6 x 4 x 1.03 cm<br>14.1 x 4 x 1.03 cm (S)                                       |
| <b>WAGA</b>      | 81 g<br>50 g (S)                                                                   |
| <b>DODATKI</b>   | Elastyczny sznurek / Stabilizator i obcinak 2 w 1 / Prowadnica szybkiego wypinania |
| <b>ART NO.</b>   | FastFuel Platform : TFF-P01<br>FastFuel Platform S : TFF-P01S                      |
| <b>CENA</b>      | FastFuel Platform : 89,90 zł<br>FastFuel Platform S : 69,90 zł                     |



### ELASTYCZNY SZNUR

Zabezpiecza opakowania żelowe i batony energetyczne



TFF-P01

TFF-P01S



### 2-W-1 UCHWYT I OBCINAK

Pozwala na łatwe otwieranie opakowań podczas jazdy


## FASTFUEL TRI-STATION

Zaprojektowana specjalnie dla platformy Fastfuel, torebka na górną rurę szybko się instaluje i ma konfigurowalne wnętrze z przegrodami dostosowującymi się do twoich potrzeb. Otwarte otwory zapewniają łatwy dostęp do przedmiotów.

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>  | Polimer techniczny / EPDM                                                          |
| <b>MOCOWANIE</b> | Działa z platformą FastFuel                                                        |
| <b>POJEMNOŚĆ</b> | 0.185L                                                                             |
| <b>ROZMIAR</b>   | 15.04 x 5.45 x 5.6 cm                                                              |
| <b>WAGA</b>      | 130 g                                                                              |
| <b>DODATKI</b>   | Elastyczny sznurek / Stabilizator i obcinak 2 w 1 / Prowadnica szybkiego wypinania |
| <b>ART NO.</b>   | TFF-B01                                                                            |
| <b>CENA</b>      | 179,90 zł                                                                          |



### ŁATWY DOSTĘP DO OTWORÓW



### PODZIELONE WNĘTRZE

można łatwo dostosować do własnych preferencji



### EKOLOGICZNE

Miejsce na zużyte pakiety



Montaż za pomocą innowacyjnego systemu QuickClick™ umożliwia szybkie wpięcie/wypięcie torby, jak również wymianę między rowerami



Fixer 8

Każdą z naszych toreb wyposażono w pasek na ramię, jest więc przydatna do innych zastosowań.



kompatybilny z systemem QuickClick™



## TOURGUIDE HANDLEBAR BAG DX

Nasza największa torba na kierownicę montowana za pomocą systemu QuickClick™ wyposażona jest w uchwyt i pasek na ramię, który sprawia, że łatwo ją zabrać ze sobą. Duża, w pełni wyściełana, dzielona komora główna, oraz zapinana na zamek kieszeń. Idealna na dłuższe zwiedzanie, wycieczki oraz dojazdy do pracy. W komplecie pokrowiec przeciwdeszczowy.

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKI</b>  | 1 główna dzielona, Kieszeń na zamek, Mapnik                                                           |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>   | 7.70 L                                                                                                |
| <b>OCHRONA</b>     | Miękka wyściółka                                                                                      |
| <b>MATERIAŁ</b>    | 1800 / 840 denier nylon                                                                               |
| <b>MOCOWANIE</b>   | QuickClick™ (Fixer 8) do kierownic $\varnothing 25.4$ , $\varnothing 28.6$ i $\varnothing 31.8$ mm    |
| <b>MAX NOŚNOŚĆ</b> | 5 kg                                                                                                  |
| <b>DODATKI</b>     | Mapnik, Pasek na ramię, Rączka do noszenia, Pokrowiec przeciwdeszczowy, Odblaski 3M™, Klipsy do lampy |
| <b>ROZMIAR</b>     | 27 x 21.5 x 26.6 cm                                                                                   |
| <b>WAGA</b>        | 1230 g                                                                                                |
| <b>ART NO.</b>     | TT3022B                                                                                               |
| <b>CENA</b>        | 359,90 zł                                                                                             |



## TOURGUIDE HANDLEBAR BAG

W pełni funkcjonalna torba na kierownicę średniej wielkości z mocowaniem QuickClick™ i paskiem na ramię. W pełni wyściełana, dzielona komora główna z zamkiem z przodu i dwie boczne kieszenie utrzymują rzeczy w idealnym porządku. Dobra na dłuższe zwiedzanie, wycieczki oraz dojazdy do pracy. Pokrowiec przeciwdeszczowy w komplecie.

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKI</b>  | 1 główna dzielona, 1 przednia i 2 boczne kieszonek na suwak, Mapnik                                   |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>   | 5 L                                                                                                   |
| <b>OCHRONA</b>     | Miękka wyściółka                                                                                      |
| <b>MATERIAŁ</b>    | 1800 / 840 denier nylon                                                                               |
| <b>MOCOWANIE</b>   | QuickClick™ (Fixer 8) do kierownic $\varnothing 25.4$ , $\varnothing 28.6$ i $\varnothing 31.8$ mm    |
| <b>MAX NOŚNOŚĆ</b> | 5 kg                                                                                                  |
| <b>DODATKI</b>     | Mapnik, Pasek na ramię, Rączka do noszenia, Pokrowiec przeciwdeszczowy, Odblaski 3M™, Klipsy do lampy |
| <b>ROZMIAR</b>     | 25.5 x 18 x 23 cm                                                                                     |
| <b>WAGA</b>        | 670 g                                                                                                 |
| <b>ART NO.</b>     | TT3021B                                                                                               |
| <b>CENA</b>        | 289,90 zł                                                                                             |





# COMPACT HANDLEBAR BAG

Sprytna torba na kierownicę, która przekształca się w torbę biodrową. Doskonała do aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz innych niezbędnych rzeczy potrzebnych na wyciągnięcie ręki. W komplecie pokrowiec przeciwdeszczowy.

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKI</b>     | 1 główna dzielona<br>2 boczne na suwak                                                                |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>      | 2 L                                                                                                   |
| <b>OCHRONA</b>        | Miękka wyściółka                                                                                      |
| <b>MATERIAŁ</b>       | 1800 denier nylon                                                                                     |
| <b>MOCOWANIE</b>      | QuickClick™ (Fixer 8)<br>do kierownic $\varnothing 25.4$ , $\varnothing 28.6$ i $\varnothing 31.8$ mm |
| <b>MAX OBCIĄŻENIE</b> | 5 kg                                                                                                  |
| <b>DODATKI</b>        | Pas biodrowy, Rączka do noszenia,<br>Pokrowiec przeciwdeszczowy                                       |
| <b>ROZMIAR</b>        | 22 x 13 x 18 cm                                                                                       |
| <b>WAGA</b>           | 470 g                                                                                                 |
| <b>ART NO.</b>        | TT3020B                                                                                               |
| <b>CENA</b>           | 229,90 zł                                                                                             |



Montaż za pomocą innowacyjnego systemu QuickClick™ umożliwia szybkie wpięcie/wypięcie torby, jak również wymianę między rowerami



Po dopięciu taśmy zmienia się w torbę biodrową



Zawiera pokrowiec przeciwdeszczowy




## TUBULAR BARBAG

Stylowa torba na kierownicę jest wyposażona w zamek błyskawiczny na całej długości, który zapewnia łatwy dostęp. idealna na krótkie wycieczki, aby zabrać ze sobą wszystko, czego możesz potrzebować przez kilka godzin w mieście lub na pobliskich szlakach.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKI</b>      | jedna główna, dwie boczne kieszenie z siatki                       |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>       | 3.8 L                                                              |
| <b>MATERIAŁ</b>        | Poliester 600D, wodoodporny i odporny na plamy                     |
| <b>MOCOWANIE</b>       | Dwa antypoślizgowe paski i jeden elastyczny sznurek                |
| <b>MONTAŻ</b>          | Pasuje do kierownic o średnicy $\varnothing 30$ - $\varnothing 55$ |
| <b>ŚREDNICA MOSTKA</b> | $\varnothing 35$ - $\varnothing 100$ mm                            |
| <b>MAX OBCIĄŻENIE</b>  | 1.5 kg                                                             |
| <b>DODATKI</b>         | Naklejka odporna na zarysowania / płyta amortyzująca PE            |
| <b>ROZMIAR</b>         | 23 x $\varnothing 14$ cm                                           |
| <b>WAGA</b>            | 258 g                                                              |
| <b>ART NO.</b>         | TC2312B                                                            |
| <b>CENA</b>            | 269,90 zł                                                          |



Szybki montaż na kierownicy za pomocą dwóch pasków antypoślizgowych i elastycznego sznurka dla ochrony



Pasek w standardzie MOLLE daje elastyczność montażu na różnych rozmiarach ram rowerów



Górne otwarcie zapewnia łatwy dostęp do Twoich rzeczy

Dwie boczne kieszenie z siatki dają wygodę podczas gdy potrzebujesz batonów energetycznych, żeli lub suszonych owoców

Pasek w standardzie MOLLE zapewnia elastyczność montażu wszystkiego, czego możesz potrzebować

Wbudowany elastyczny sznur pomaga zabezpieczyć przedmioty, które masz w zasięgu ręki



## TUBULAR BARBAG slim

Stylowa torba na kierownicę w mniejszej wersji jest również wyposażona w zamek błyskawiczny na całej długości, który zapewnia łatwy dostęp. idealna na krótkie wycieczki, aby zabrać ze sobą wszystko, czego możesz potrzebować przez kilka godzin w mieście lub na pobliskich szlakach.

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PRZEGRÓDKI</b>      | 1 główna                                                |
| <b>POJEMNOŚĆ</b>       | 1.5 L                                                   |
| <b>MATERIAŁ</b>        | Poliester 600D, wodoodporny i odporny na plamy          |
| <b>MOCOWANIE</b>       | Dwa antypoślizgowe paski i jeden elastyczny sznurek     |
| <b>MONTAŻ</b>          | Pasuje do kierownic o średnicy do 31,8 mm               |
| <b>ŚREDNICA MOSTKA</b> | 31,8-41,3 mm                                            |
| <b>MAX OBCIĄŻENIE</b>  | 1,5 kg                                                  |
| <b>DODATKI</b>         | Naklejka odporna na zarysowania / płyta amortyzująca PE |
| <b>ROZMIAR</b>         | 19 x 10 cm                                              |
| <b>WAGA</b>            | 94 g                                                    |
| <b>ART NO.</b>         | TC2328B                                                 |
| <b>CENA</b>            | 179,90 zł                                               |



### ZAMEK BŁYSKAWICZNY

Zamek błyskawiczny ma unikalny profil, który zwiększa możliwości otwarcia, daje to łatwiejszy dostęp do torby



### PIANKA AMORTYZUJĄCA



We wnętrzu zastosowano płytę PE, aby zachować ogólny kształt i amortyzującą piankę o grubości 5 mm redukującą hałas.






# RIDECASE Z UCHWYTEM

Quick  Click



RideCase Mount  
w zestawie  
(TC1021)  
80 g

## MONTAŻ NA KAPSLU, MOSTKU LUB KIEROWNICY



iPhone 14 / iPhone 15



iPhone 14 Pro / iPhone 15 Pro



iPhone 14 Plus / iPhone 15 Plus



iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus

## RIDECASE Działka z serią iPhone 14 lub 15

- Etui na iPhone'a odporne na wstrząsy i uderzenia
- Unikalny uchwyt QuickClick bezpiecznie mocuje się na rowerze
- Pełna regulacja kąta umożliwia oglądanie w trybie pionowym lub poziomym
- Zintegrowana podstawka umożliwiająca oglądanie bez użycia rąk
- Kompatybilny z ładowaniem kablem Lightning
- Wyjmij iPhone'a z RideCase w celu bezprzewodowego ładowania

**MATERIAŁ** OBUDOWA Polimer / guma  
PODSTAWKA aluminium obrabiane CNC

**MONTAŻ** Dołączone uchwyty do montażu  
na kierownicy, mostku lub kapslu sterów

### DZIAŁKA Z iPhone 14 / 14 PRO

**ROZMIAR** 15.4 x 7.9 x 15 cm

**WAGA** 45 g (14)  
44 g (14 Pro)

**ART NO.** Wraz z RideCase Mount  
TT9876BG (14 Pro)  
TT9874BG (14)

### DZIAŁKA Z iPhone 14 PLUS / 14 PRO MAX

**ROZMIAR** 16.9 x 8.6 x 15 cm

**WAGA** 56 g (14 Plus)  
55 g (14 Pro max)

**ART NO.** Wraz z RideCase Mount  
TT9877BG (14 Pro max)  
TT9875BG (14 Plus)

**CENA** 199,90 zł

### DZIAŁKA Z iPhone 15 / 15 PRO

**ROZMIAR** 15.4 x 7.9 x 15 cm

**WAGA** 45 g (14)  
44 g (14 Pro)

**ART NO.** Wraz z RideCase Mount  
TT9887BG (15 Pro)  
TT9885BG (15)

### DZIAŁKA Z iPhone 15 PLUS / 15 PRO MAX

**ROZMIAR** 16.9 x 8.6 x 15 cm

**WAGA** 56 g (14 Plus)  
55 g (14 Pro max)

**ART NO.** Wraz z RideCase Mount  
TT9888BG (15 Pro max)  
TT9886BG (15 Plus)

**CENA** 229,90 zł



Podwójnej gęstości, antypoślizgowa i odporna na uderzenia ramka



Zintegrowana aluminiowa podpora do oglądania bez użycia rąk



Kompatybilny z ładowaniem za pomocą kabla Lightning



## RIDECASE MOUNT

Uchwyt RideCase pozwala na zamontowanie smartfona na kierownicy, wsporniku lub kapslu sterów. Świetny do zamontowania na drugim rowerze. Kompatybilny z RideCase oraz SmartPhone DryBags.

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium / tworzywo                                                                                              |
| <b>DODATKI</b>  | Regulowany kąt obraca się poziomo lub pionowo<br>Kompatybilny ze wszystkimi torebkami serii<br>SmartPhone DryBags |
| <b>ROZMIAR</b>  | 9,6 x 3,2 x 2,4 cm (na kapsel)<br>3,2 x 3,2 x 2,4 cm (na kierownicę)                                              |
| <b>WAGA</b>     | 48 g (na kapsel)<br>20 g (na kierownicę)                                                                          |
| <b>ART NO.</b>  | TC1021                                                                                                            |
| <b>CENA</b>     | 139,90 zł                                                                                                         |

## SMARTPHONE DRYBAG 6" dla ekranów 5" - 6"

Świetny sposób, aby mieć swój telefon do komunikacji lub użycia jako GPS. Pokrowiec jest wykonany z pianki do ochrony korpusu telefonu i posiada przeźroczyste, dotykowe okienko do oglądania i obsługi wyświetlacza.

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>                 | <b>KOLOR</b>       |
| TPU / dźwiękowo<br>łączone szwy | czarny, biały      |
| <b>SYSTEM MONTAŻU</b>           | <b>WAGA</b>        |
| QuickClick™ (F55)               | 75 g               |
| <b>MONTAŻ</b>                   | <b>ART NO.</b>     |
| Na kierownicę<br>Na mostek      | TT9840B (czarny)   |
| <b>ROZMIAR</b>                  | <b>CENA</b>        |
| 9,4 x 17,3 x 3,2 cm             | 139,90 zł (czarny) |



QuickClick Fixer F55  
(w zestawie)



Opcjonalne  
systemy montażu  
do roweru





Pasek mocujący  
w komplecie

## OMNI RIDECASE

Nazwa mówi wszystko... Mocno trzyma i współpracuje z prawie każdym smartfonem posiadającym 4.5" - 6.5" ekran z lub bez obudowy. Wysokiej jakości, bardzo elastyczne uchwyty silikonowe trzymają bezpiecznie telefon. Dołączony pasek montażowy pozwala obrócić telefon do pozycji poziomej. Omni RideCase jest kompatybilny z innymi uchwytami RideCase QuickClick™ jak RideCase CarMount lub RideCase ArmBand.

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Ultra-elastyczny silikon / wysokiej klasy tworzywo                            |
| <b>MONTAŻ</b>   | Pasek do kierownicy lub mostka                                                |
| <b>DODATKI</b>  | Regulowana orientacja pion/poziom<br>Mocowanie kompatybilne z Topeak RideCase |
| <b>ROZMIAR</b>  | 13.1 x 6.9 x 1.7 cm                                                           |
| <b>WAGA</b>     | 26 g                                                                          |
| <b>KOLOR</b>    | czarny                                                                        |
| <b>ART NO.</b>  | TT9849B - czarny                                                              |
| <b>CENA</b>     | 129,90 zł                                                                     |



Pasuje do ekranów  
4.5"-6.5" w obudowie  
lub bez



Dołączony zaczep do  
montażu na kierownicy  
lub mostku



## OMNI CARMOUNT


Uchwyt na smartfona z mocną przyssawką zapewnia beznarzędziowy montaż na szybach samochodowych i oknach. Kompatybilny z każdym smartfonem o szerokości od 6 do 9,5 cm i grubości mniejszej niż 1,3 cm. Regulowany kąt i zamiana w poziomie lub pionie.

|                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Wysokiej klasy polimer / Gumowa przyssawka                                                                                                                       |
| <b>DODATKI</b>  | Regulowany kąt,<br>Obraca się do oglądania w poziomie lub pionie,<br>Kompatybilny z każdym smartfonem o szerokości<br>6 - 9,5 cm i grubości mniejszej niż 1,3 cm |
| <b>ROZMIAR</b>  | 12.6 x 10 x 8 cm                                                                                                                                                 |
| <b>WAGA</b>     | 145 g                                                                                                                                                            |
| <b>ART NO.</b>  | TC1031                                                                                                                                                           |
| <b>CENA</b>     | 99,90 zł                                                                                                                                                         |

### QUICKCLICK



Kompatybilny z każdym  
smartfonem o szer. 6 - 9,5 cm  
i grubości mniejszej niż 1,3 cm



Szeroki dostęp do wtyczki  
do ładowania smartfona



Główica obraca się o 360°, aby  
oglądać poziomo / pionowo lub  
pod dowolnym kątem



Pokrętło regulacji kąta pozwala  
na lepszą widoczność



# BŁOTNIKI





## D-FLASH EXPRESS FS

Genialnie wydajny! Wytrzymałe błotniki polipropylenowe są ultralekkie, stylowe, szybko mocowane i gotowe do pracy, gdy nadejdzie deszczowa pogoda - nie jest wymagany montaż błotnika. Po prostu wyjmij z opakowania i złóż wzdłuż perforowanej linii, aby zamontować za pomocą pasków na rzepy, które zapewniają błotniki pasujące do szerokiej gamy rowerów i utrzymują Ciebie i Twój rower w czystości.

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Polipropylen      |
| <b>ROZMIAR</b>  | 28 x 27 x 0.08 cm |
| <b>WAGA</b>     | 26 g              |
| <b>ART NO.</b>  | TC9657            |
| <b>CENA</b>     | 55,90 zł          |



## D-FLASH EXPRESS ST

Genialnie wydajny! Wytrzymałe błotniki polipropylenowe są ultralekkie, stylowe, szybko mocowane i gotowe do pracy, gdy nadejdzie deszczowa pogoda - nie jest wymagany montaż błotnika. Po prostu wyjmij z opakowania i złóż wzdłuż perforowanej linii, aby zamontować za pomocą pasków na rzepy, które zapewniają błotniki pasujące do szerokiej gamy rowerów i utrzymują Ciebie i Twój rower w czystości.

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Polipropylen   |
| <b>ROZMIAR</b>  | 52 x 10 x 1 cm |
| <b>WAGA</b>     | 39 g           |
| <b>ART NO.</b>  | TC9658         |
| <b>CENA</b>     | 55,90 zł       |



## D-FLASH EXPRESS DT

Genialnie wydajny! Wytrzymałe błotniki polipropylenowe są ultralekkie, stylowe, szybko mocowane i gotowe do pracy, gdy nadejdzie deszczowa pogoda - nie jest wymagany montaż błotnika. Po prostu wyjmij z opakowania i złóż wzdłuż perforowanej linii, aby zamontować za pomocą pasków na rzepy, które zapewniają błotniki pasujące do szerokiej gamy rowerów i utrzymują Ciebie i Twój rower w czystości.

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Polipropylen          |
| <b>ROZMIAR</b>  | 34.2 x 16.5 x 0.08 cm |
| <b>WAGA</b>     | 32 g                  |
| <b>ART NO.</b>  | TC9656                |
| <b>CENA</b>     | 45,90 zł              |



## D-FLASH EXPRESS S

Genialnie wydajny! Wytrzymałe błotniki polipropylenowe są ultralekkie, stylowe, szybko mocowane i gotowe do pracy, gdy nadejdzie deszczowa pogoda - nie jest wymagany montaż błotnika. Po prostu wyjmij z opakowania i złóż wzdłuż perforowanej linii, aby zamontować za pomocą pasków na rzepy, które zapewniają błotniki pasujące do szerokiej gamy rowerów i utrzymują Ciebie i Twój rower w czystości.

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Polipropylen       |
| <b>ROZMIAR</b>  | 34 x 8.8 x 0.08 cm |
| <b>WAGA</b>     | 16 g               |
| <b>ART NO.</b>  | TC9655             |
| <b>CENA</b>     | 35,90 zł           |

## TETRAFENDER M1 / M2 SET

Kompatybilny ze wszystkimi materiałami i wykończeniami ram.

### TETRAFENDER M1:

Idealny, szybko montowany, dwukolorowy przedni błotnik, który łatwo i bezpiecznie mocuje się do widelców MTB za pomocą pasków na rzepy. Regulowane aluminiowe rozpórki zapewniają bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem / rozpryskami, podczas gdy polerowany spód pomaga zapobiegać gromadzeniu się brudu i pomaga w czyszczeniu.

### TETRAFENDER M2:

Idealny system szybkiego montażu tylnego błotnika mocuje się do MTB za pomocą pasków na rzepy łatwo i bezpiecznie. Regulowana długość błotnika zapewnia bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem/rozpryskami. Unikalna dwuczęściowa, dwukolorowa konstrukcja zapewnia krótkie lub dłuższe opcje użytkowania błotników, co zapewnia idealne dopasowanie do roweru. Wypolerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>       | Dwukolorowy wtryskiwany, odporny na uderzenia plastik z aluminiowymi rozpórkami                                                                             |
| <b>ROZMIAR</b>        | M1: 48 x 17,2 x 14,2 cm (Przód)<br>M2: 49,8 x 32,4 x 14,2 cm (Tył)                                                                                          |
| <b>WAGA</b>           | M1: 230 g / (Przód)<br>M2: 360 g / (Tył)                                                                                                                    |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | M1: Szerokość przedniego widelca w granicach 115 - 145mm<br>M2: Szerokość podpór w zakresie 95 - 125 mm<br>Rozmiary kół 26"-29" o szerokości opony do 2,8". |
| <b>MONTAŻ</b>         | Paski na rzep                                                                                                                                               |
| <b>ART NO.</b>        | TC9662 (Set)<br>TC9661 (M2)<br>TC9660 (M1)                                                                                                                  |
| <b>CENA</b>           | 269,90 zł (Set)<br>179,90 zł (M2)<br>135,90 zł (M1)                                                                                                         |





## TETRAFENDER G1 / G2 (SET) GRAVEL

Kompatybilny ze wszystkimi materiałami i wykończeniami ram.

### TETRAFENDER G1:

Idealny, szybko montowany, dwukolorowy przedni błotnik, który łatwo i bezpiecznie mocuje się do rowerów gravelowych za pomocą pasków na rzepy. Regulowane aluminiowe rozpórki zapewniają bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem / rozpryskami, podczas gdy polerowany spód pomaga zapobiegać gromadzeniu się brudu i pomaga w czyszczeniu.

### TETRAFENDER G2:

Idealny system szybkiego montażu tylnego błotnika mocuje się do MTB za pomocą pasków na rzepy łatwo i bezpiecznie. Regulowana długość błotnika zapewnia bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem/rozpryskami. Unikalna dwuczęściowa, dwukolorowa konstrukcja zapewnia krótkie lub dłuższe opcje użytkowania błotników, co zapewnia idealne dopasowanie do roweru. Wypolerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>       | Dwukolorowy wtryskiwany, odporny na uderzenia plastik z aluminiowymi rozpórkami                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ROZMIAR</b>        | G1: 51.4 x 16.8 x 12.2 cm (Przód)<br>G2: 64.5 x 27.5 x 12.2 cm / (Tył)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WAGA</b>           | G1: 194 g / (Przód)<br>G2: 340 g / (Tył)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Tylko ramy kompatybilne z hamulcami tarczowymi<br>Kompatybilny ze wszystkimi materiałami i wykończeniami ram<br><br>G1: Szerokość przedniego widelca w granicach 70 - 100 mm<br>koła 650-700c z oponami o szerokości do 32 - 50 mm<br>G2: Szerokość podpór w zakresie 70 - 100 mm<br>koła 650-700c z oponami o szerokości do 32 - 50 mm |
| <b>REGULACJA</b>      | G1: Regulowany kąt<br>G2: Regulowana długość błotnika                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MONTAŻ</b>         | G1: do widelca paskami na rzepy<br>G2: do tylnego trójkąta paskami na rzepy                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ART NO.</b>        | TC9667 (Set)<br>TC9665 (G1)<br>TC9666 (G2)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CENA</b>           | 269,90 zł (Set)<br>135,90 zł (G1)<br>179,90 zł (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## TETRAFENDER R1 / R2 (SET) ROAD

Kompatybilny ze wszystkimi materiałami i wykończeniami ram.

### TETRAFENDER R1:

Idealny, szybko montowany, dwukolorowy przedni błotnik, który łatwo i bezpiecznie mocuje się do rowerów szosowych za pomocą pasków na rzepy. Regulowane aluminiowe rozprórki zapewniają bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem / rozpryskami, podczas gdy polerowany spód pomaga zapobiegać gromadzeniu się brudu i pomaga w czyszczeniu. Dołączone naklejki odbłaskowe 3M zapewniają bezpieczeństwo w nocy.

### TETRAFENDER R2:

Idealny system szybkiego montażu tylnego błotnika mocuje się do roweru szosowego za pomocą pasków na rzepy łatwo i bezpiecznie. Regulowana długość błotnika zapewnia bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem/rozpryskami. Unikalna dwuczęściowa, dwukolorowa konstrukcja zapewnia krótkie lub dłuższe opcje użytkowania błotników, co zapewnia idealne dopasowanie do roweru. Wypolerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie. Dołączone naklejki odbłaskowe 3M zapewniają bezpieczeństwo w nocy.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>       | Dwukolorowy wtryskiwany, odporny na uderzenia plastik z aluminiowymi rozprórkami                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ROZMIAR</b>        | R1: 41 x 21 x 11 cm (Przód)<br>R2: 63 x 27.5 x 11 cm / (Tył)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>WAGA</b>           | R1: 173 g / (Przód)<br>R2: 319 g / (Tył)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Tylko ramy kompatybilne z hamulcami tarczowymi<br>Kompatybilny ze wszystkimi materiałami i wykończeniami ram<br><br>M1: Szerokość przedniego widelca w granicach 55 - 85mm<br>Rozmiar koła 700c o szerokości opony 25 - 32mm<br>M2: Szerokość podpór w zakresie 55 - 85mm<br>Rozmiar koła 700c o szerokości opony 25 - 32mm |
| <b>MONTAŻ</b>         | R1: do widelca paskami na rzepy<br>R2: do tylnego trójkąta paskami na rzepy                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ART NO.</b>        | TC9670 (Set)<br>TC9668 (R1)<br>TC9669 (R2)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CENA</b>           | 269,90 zł (Set)<br>135,90 zł (R1)<br>179,90 zł (R2)                                                                                                                                                                                                                                                                         |





« RC1 / Przód



« RC11 / Tył

## DEFENDER™ RC1 / RC11

Zestaw błotników DeFender™ RC1 / RC11 uzupełnia dowolny rower szosowy. Błotnik przedni RC1 posiada unikalną śrubę z szybkozamykaczem, a tylny błotnik RC11 ma proste i bezpieczne mocowanie, dzięki któremu można go odpiąć w ciągu kilku sekund. Regulacja kąta DualLink pozwala uzyskać optymalną pozycję błotnika zapewniając maksymalną ochronę przed błotem. Zestaw DeFender™ RC1 / RC11 wykonany jest z plastiku o wysokiej odporności na uderzenia i waży zaledwie 39 g / 117 g, a polerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu. Pasuje do opon szosowych do 700 x 25c.

### MONTAŻ

Regulowany system pasków z szybkozamykaczem (RC1)  
Mocowanie QR sztycy (pasuje do wszystkich średnic) (RC11)

### MATERIAŁ

Tworzywo o wysokiej odporności

### DODATKI

Automatyczne wypięcie w razie awarii (RC1)

### WAGA

39 g (RC1)  
117 g (RC11)

### ART NO.

TC9633

### CENA

135,90 zł

### DOPASOWANIE

Regulowany kąt i położenie dla doskonałego pokrycia

### ROZMIAR

32 x 14 x 8.3 cm (RC1)  
55.8 x 5.8 x 3.7 cm (RC11)



DO KÓŁ 700C



Montowany bezpiecznie do śruby hamulca i szybko zdejmowany



Regulowany DualLink pozwala zoptymalizować kąt błotnika do dowolnego rozmiaru ramy lub jej kształtu



Mocowanie z szybkozaciskiem pasuje do wszystkich wsporników



Piwoty pozwalają dopasować błotnik do dowolnego rozmiaru ramy lub jej kształtu w celu maksymalnej ochrony



Regulowane punkty obrotowe



## DEFENDER™ TX

DeFender™ TX to kompaktowy zestaw błotników do roweru trekkingowego. Regulowane rozpórki z aluminium i zaciski QR do szybkiego i doskonałego dopasowania i dobrego pokrycia opon. Zestaw DeFender™ TX wykonany jest z plastiku o wysokiej odporności na uderzenia i ma polerowany spód, co zapobiega gromadzeniu się brudu. Pasuje do opon 700 x 44C.

### MONTAŻ

Śruba mocowania hamulca i oczka widelca (z przodu) rura podsiodłowa i oczka na tylnym trójkącie

### MATERIAŁ

Wtryskiwany plastik odporny na uderzenia  
Aluminiowe rozpórki

### ROZMIAR

47 x 35 x 13cm (Przód)  
77.5 x 38 x 17cm (Tył)

### WAGA

195 g (Przód)  
280 g (Tył)

### ART NO.

TC9650 (Set)

### CENA

219,90 zł (Set)

### REGULACJA

Regulowany kąt i pozycja dla doskonałego pokrycia opon



Zacisk QR do szybkiego i doskonałego dopasowania i dobrego pokrycia opon



Montowany do rury podsiodłowej paskiem (Tył)



Dołączone adaptery pomagają w montażu na widelce z tylnymi lub bocznymi oczkami



DO ROWERÓW TREKKINGOWYCH



## DEFENDER™ XC1 / XC11-29ER

### XC1\*

Lekki, dwuczęściowy błotnik, inspirowany błotnikiem motocyklowym, montowany do amortyzatora, aby był bliżej opony i lepiej chronił przed błotem. Unikalne mocowanie zapobiegające uszkodzeniu błotnika, do widelców o długim skoku. Unikalna konstrukcja pozwala na wypięcie go, jeśli jakiś obiekt dostanie się pod błotnik. Zacisk QR do goleni widelca  $\varnothing 36 - \varnothing 45$  mm. Pasuje do kół 26"-29".

### XC11-29er

Lekki, zdejmowany tylny błotnik zaprojektowany do wyjątkowo skutecznej ochrony przed błotem, zbudowany specjalnie dla rowerów MTB na kołach 29". Piwoły umożliwiają łatwą regulację kąta błotnika, a szybki zacisk daje się montować do sztycy  $\varnothing 25.4$  mm -  $\varnothing 34.9$  mm. Wysokiej jakości tworzywo jest ekstremalnie odporne na uderzenia, a gładki, błyszczący spód zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.

### MONTAŻ

Dwuczęściowy zacisk QR na amortyzator  $\varnothing 36 - \varnothing 45$  mm (XC1)

Zacisk QR do sztycy  $\varnothing 25.4 - \varnothing 34.9$  mm (XC11)

### REGULACJA

Pod dowolnym kątem (XC11-29er)

### MATERIAŁ

Odlew z wysokiej klasy tworzywa odpornego na uderzenia

### DODATKI

Automatyczne wypinanie w razie problemów z kołem (XC1)

### ROZMIAR

33 x 24 x 19 cm (XC1 FF)  
23 x 40 x 29 cm (XC1 FR)  
65 x 11 x 10 cm (XC11-29er)

### WAGA

350 g (XC1)  
220 g (XC11-29er)

### ART NO.

TC9625 - XC1  
TC9628 - XC11-29er  
TC9637 - Zestaw

### CENA

179,90 zł - XC1  
139,90 zł - XC11-29er  
289,90 zł - Zestaw



DLA KÓŁ 29"

## DEFENDER™ M1 / XC11

Kompaktowe błotniki MTB z systemem szybkiego uwalniania, które można zainstalować i zdjąć w ciągu kilku sekund. System szybkiego zwalniania przedniego błotnika umożliwia bezproblemową integrację z większością widelców. Zaczep do wspornika siodła ma kilka piwołów dla doskonałej regulacji i ochrony. Sztywna i lekka konstrukcja jest dość elastyczna dla lepszej trwałości i ochrony. Polerowany spód ma na celu ochronę przed gromadzeniem się brudu i ułatwia czyszczenie.

### MONTAŻ

Zaczep QR pasuje do rur sterowych  $\varnothing 19.6 - \varnothing 26$  mm i  $\varnothing 27.7 - \varnothing 35$  mm (M1)

Zacisk QR pasuje do sztycy  $\varnothing 25.4 - \varnothing 34.9$  mm (XC11)

### REGULACJA

Dostosowuje się łatwo do różnych ram pod dowolnym kątem (XC11)

### MATERIAŁ

Wtryskiwany plastik z wysoką odpornością na uderzenia

### ROZMIAR

65 x 7 x 14,5 cm (M1)  
60 x 10,5 x 11 cm (XC 11)

### WAGA

208 g (M1)  
215 g (XC 11)

### ART NO.

TC9638

### CENA

199,90 zł



DLA KÓŁ 26", 27.5" LUB 29"

29"

DeFender XC11-29er 135,90 zł  
ART NO. TC9628

29"



DeFender XC1 189,90 zł  
ART NO. TC9625



Tylny błotnik posiada zacisk QR na sztycę  $\varnothing 25.4 - \varnothing 34.9$  mm



Unikalna konstrukcja pozwala na wypięcie, jeśli jakiś obiekt dostanie się pod błotnik




\* Niekompatybilne z widelcami upside-down

27.5"

29"

M1 (27.5" i 29")  
79,90 zł  
ART NO. TC9639



XC11 (29") 139,90 zł  
ART NO. TC9628



26"

M1 (26")  
79,90 zł  
ART NO. TC9638



## DEFENDER™ M1 / M2

Kompaktowe błotniki MTB z szybkozaciskiem. System montażu i demontażu w ciągu kilku sekund. Zacisk QR mocowany do wspornika posiada piwoły, aby doskonale dopasować błotnik. System QR mocowany pod koronę widelca pozwala na bezproblemową integrację z większością widelców. Sztywna, lekka konstrukcja jest odlewana z elastycznego materiału dla lepszej trwałości. Posiada silikonowe elementy na końcach błotników.

### MONTAŻ

System QR pod koronę widelca  $\varnothing 19,6\text{--}26\text{ mm}$  i  $\varnothing 27,7\text{--}35\text{ mm}$  (M1)  
Zacisk QR do sztycy  $\varnothing 25,4\text{--}34,9\text{ mm}$  (M2)

### ROZMIAR

60 x 10 x 12 cm (M1)  
40 x 10 x 12 cm (M2)

### WAGA

190 g (M1) / 230 g (M2)

### REGULACJA

Dostosowuje się łatwo do różnych ram pod dowolnym kątem

### ART NO.

TC9619  
(M1 / M2 26"set)

### CENA

159,90 zł  
(M1 / M2 26"set)

### MATERIAŁ

Odlew z wysokiej klasy tworzywa odpornego na uderzenia

DeFender M1 89,90 zł  
ART NO. TC9617

26"

DeFender M2 105,90 zł  
ART NO. TC9618

Dwie osie obrotu to idealne dopasowanie do roweru

Sztywny rdzeń powleczony jest elastycznym materiałem dla zwiększenia trwałości

## DEFENDER™ FX / RX 27", 29"ER

Zaprojektowane do kół MTB 27.5" oraz 29". Są idealnym wyborem dla lekkiej i trwałej ochrony przed błotem. Zacisk QR pozwala zamontować i zdjąć błotnik w ciągu paru sekund. Polerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu i pomaga w czyszczeniu. Pasują do opon MTB 27.5" – 29" o szerokości do 3".

### MONTAŻ

Mocowanie QR do rury sterowej  $\varnothing 19,6\text{--}26\text{ mm}$  i  $\varnothing 27,7\text{--}35\text{ mm}$  (FX)  
Zacisk do sztycy QR (RX)

### MATERIAŁ

Wtryskiwany plastik odporny na uderzenia

### ART NO.

TC9645 (FX)  
TC9646 (RX)  
TC9647 (Set)

### ROZMIAR

73 x 21 x 11 (FX)  
61 x 18 x 10 (RX)

### CENA

69,90 zł (FX)  
79,90 zł (RX)  
135,90 zł (Set)

### REGULACJA

Regulowany kąt nachylenia

### WAGA

233 g (FX)  
226 g (RX)

FX | Przód

27.5"

29"

RX | Tył



Pasuje do rury sterowej  $\varnothing 19,6\text{--}\varnothing 35\text{ mm}$



Zacisk QR w przednim błotniku do szybkiego i łatwego montażu



Jeden uniwersalny rozmiar do wszystkich sztyc. Zacisk QR do prawidłowego dopasowania



Dołączona przedłużka powiększa zasięg błotnika





# OŚWIETLENIE



NEW

## WHITELITE® 400

Mocne przednie światło o natężeniu 400 lumenów. Soczewka refrakcyjna Dual Zone zapewniająca wyraźną widoczność z bliska.

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>MAX. JASNOŚĆ</b> | 400 Lumenów                                                    |
| <b>LAMPA</b>        | LED'y wysokiej mocy                                            |
| <b>BATERIA</b>      | 3.7 V 1800 mAh Lithium Ion (integrated)                        |
| <b>TRYBY</b>        | High 400 lm (3 hr) Middle 200 lm (5 hr)<br>Pulse 200 lm (6 hr) |
| <b>ŁADOWANIE</b>    | USB-C / 5V 1000mA / 3 godz.                                    |
| <b>MONTAŻ</b>       | Handlebar Mount , Go Pro Mount Adapter                         |
| <b>MATERIAŁ</b>     | Polimer klasy inżynierskiej                                    |
| <b>ROZMIAR</b>      | 9.3 x 4.5 x 4 cm                                               |
| <b>WAGA</b>         | 87 g                                                           |
| <b>WODOODP.</b>     | IPX6                                                           |
| <b>ART NO.</b>      | TMS116                                                         |
| <b>CENA</b>         | 219,90 zł                                                      |



Handlebar Mount



- Widoczność w dwóch strefach
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

NEW

## HEADLUX 250+

Przednie światło z ładowaniem USB C i soczewką optyczną o wysokiej wydajności zapewnia jasność 250 lumenów w dobrej cenie. Gumowy pasek umożliwia dwukierunkowy montaż bez użycia narzędzi i łatwe zdejmowanie z kierownic aerodynamicznych / okrągłych lub kasków.

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAX. JASNOŚĆ</b> | 250 Lumenów                                                                                                                                     |
| <b>LAMPA</b>        | 2 białe diody LED o dużej mocy                                                                                                                  |
| <b>BATERIA</b>      | 3.7V 750mAh Litowo-jonowa (zintegrowana)                                                                                                        |
| <b>TRYBY</b>        | High 250 lm (2.5 hr) Middle 120 lm (4.7 hr)<br>Low 60 lm (9.5 hr) Blinking 120 lm (10 hr)                                                       |
| <b>ŁADOWANIE</b>    | USB-C / 5V 500mA / 2 godz.                                                                                                                      |
| <b>MONTAŻ</b>       | Mocowanie na pasek (pasuje do zintegrowanego zestawu kierownicy/mostka, kierownic aerodynamicznych/okrągłych i kasku), adapter mocowania Go Pro |
| <b>MATERIAŁ</b>     | Polimer klasy inżynierskiej                                                                                                                     |
| <b>ROZMIAR</b>      | 6.5 x 4.7 x 2.5 cm                                                                                                                              |
| <b>WAGA</b>         | 45 g                                                                                                                                            |
| <b>WODOODP.</b>     | IPX6                                                                                                                                            |
| <b>ART NO.</b>      | TMS088P                                                                                                                                         |
| <b>CENA</b>         | 155,90 zł                                                                                                                                       |



- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii



**NIE TRZEBA  
ŻADNEGO KABLA**  
Wystarczy podłączyć  
obudowę bezpośrednio  
do portu USB w celu  
ładowania



MOCNY  
**1.5**  
GODZINY  
SŁABY  
**3.3**  
GODZINY  
BŁYSK  
**40**  
GODZIN

MOCNY  
**100**  
LUMENÓW  
**15m**  
Zasięg  
oświetlenia



Silikonowy pasek zapewnia łatwy,  
dwukierunkowy, beznarzędziowy  
montaż na kierownicy



## HEADLUX 100 USB

Przejmij kontrolę nad ciemnością! HeadLux 100 USB oferuje wygodne, bezprzewodowe ładowanie z bezpośrednią wtyczką portu USB. Dwie super jasne białe diody LED o mocy 0,5 W zapewniają do 100 lumenów z trzema trybami światła, dzięki czemu można widzieć nawet w najciemniejsze noce. Dwukierunkowy montaż i demontaż bez użycia narzędzi odbywa się za pomocą pojedynczego silikonowego paska, dzięki czemu jest łatwy w użyciu.

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOC OŚWIETLENIA</b> | 100 Lumenów                                                              |
| <b>LAMPA</b>           | 2 super jasne 0.5W LED'y                                                 |
| <b>BATERIA</b>         | Li - Ion 3.7V 500mAh (zintegrowana)                                      |
| <b>ŁADOWANIE</b>       | Port USB /2h                                                             |
| <b>TRYBY</b>           | 3                                                                        |
| <b>WEJŚCIE</b>         | 5V 500mA                                                                 |
| <b>OBUDOWA</b>         | Formowany wtryskowo plastik                                              |
| <b>MONTAŻ</b>          | Pasuje do zintegrowanej kierownicy / mostka i aero / okrągłej kierownicy |
| <b>WODOODPORNIA</b>    | IPX 6                                                                    |
| <b>DODATKI</b>         | Wskaźnik zużycia baterii                                                 |
| <b>ROZMIAR</b>         | 6.9 x 4.3 x 2.2 cm (Lampka)                                              |
| <b>WAGA</b>            | 32 g (Lampka)                                                            |
| <b>ART NO.</b>         | TMS096B (Black)                                                          |
| <b>CENA</b>            | 89,90 zł                                                                 |

**100 LUMENÓW (MAX) | ŁADOWANIE USB**



**WATER  
RESISTANT**

2 baterie  
CR2032  
(w komplecie)



Włączanie,  
wyłączanie  
i zmiana trybu  
pracy przez  
naciśnięcie  
soczewki

## WHITELITE™ RACE

2 super jasne diody LED. Gumowy pasek umożliwia łatwy montaż.  
2 tryby świecenia Włącznik ukryty w soczewce lampy.

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>LAMPA</b>          | 2 super jasne białe LED'y                    |
| <b>BATERIE</b>        | CR2032 x 2 (w zestawie)                      |
| <b>TRYB PRACY</b>     | 2 ciągły i migający                          |
| <b>CZAS ŚWIECENIA</b> | 60 / 100 godz.                               |
| <b>OBUDOWA</b>        | Wysokiej jakości tworzywo                    |
| <b>MONTAŻ</b>         | Gumowe paski do kierownic (ø25.4 - ø31.8 mm) |
| <b>ROZMIAR</b>        | 7 x 3.8 x 3.6 cm                             |
| <b>WAGA</b>           | 35,4 g                                       |
| <b>ART NO.</b>        | TMS065                                       |
| <b>CENA</b>           | 69,90 zł                                     |



**WATER RESISTANT**



**NEW****REDLITE® CLIP-ON**

Małe tylne światło COB LED do szybkiego przymocowania do torby

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>MAX. JASNOŚĆ</b> | 15 Lumeów                                                  |
| <b>LAMPA</b>        | LED'y COB                                                  |
| <b>BATERIA</b>      | 3.7 V 190 mAh Litowo-jonowa (zintegrowana)                 |
| <b>TRYBY</b>        | High 15 lm (6 hr) Blink 6 lm (20 hr)<br>Pulse 6 lm (20 hr) |
| <b>ŁADOWANIE</b>    | USB-C / 5V 500mA / 2 hr                                    |
| <b>MONTAŻ</b>       | klips                                                      |
| <b>MATERIAŁ</b>     | Polimer klasy inżynierskiej                                |
| <b>ROZMIAR</b>      | 4.1 x 2.6 x 2.5 cm                                         |
| <b>WAGA</b>         | 19 g                                                       |
| <b>WODOODP.</b>     | IPX6                                                       |
| <b>ART NO.</b>      | TMS118                                                     |
| <b>CENA</b>         | 89,90 zł                                                   |





**lampa przednia**  
HeadLux 100 USB

**Lampa tylna**  
TailLux 25 USB

*Wyjątkowo jasny zestaw lamp,  
ładowalny bezpośrednio przez USB*

## POWERLUX USB COMBO

Oświetlić noc! PowerLux Combo zawiera przednie światło HeadLux 100 lumenów USB i tylne światło TailLux 25 USB 25 lumenów. Oba światła są wyposażone w dwie super jasne diody LED i można je wygodnie podłączyć bezpośrednio do portu USB w celu naładowania. Szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi za pomocą pojedynczego silikonowego paska.

### LAMPA TYŁ:

#### NATEŻENIE

25 Lumenów

#### LAMPA

2 super jasne czerwone diody LED

#### BATERIE

3.7 V 320mAh Li-Ion (zintegrow.)

#### TRYBY PRACY

3

#### ŁADOWANIE

port USB / 2 godziny

#### WEJŚCIE

5V 500mA

#### OBUDOWA

Wysokogatunkowy polimer

#### MONTAŻ

Pasuje do sztycy aerodynamicznych lub okrągłych (ø25,4 - ø34,9mm), sztycy podsiodłowej i tarcz Topeak

### WODOODPORNOŚĆ

#### ROZMIAR

6,3 x 2,7 x 2,5 cm

#### WAGA

30 g (z uchwytem)

### LAMPA PRZÓD:

#### MOC OŚWIECENIA

100 Lumenów

#### LAMPA

2 super jasne 0.5W LED'y

#### BATERIA

Li - Ion 3.7V 500mAh (zintegrowana)

#### ŁADOWANIE

Port USB / 2h

#### TRYBY

3

#### WEJŚCIE

5V 500mA

#### OBUDOWA

Formowany wtryskowo plastik

#### MONTAŻ

Pasuje do zintegrowanej kierownicy / mostka i aero / okrągłej kierownicy

### WODOODPORNOŚĆ

#### DODATKI

Wskaźnik zużycia baterii

#### ROZMIAR

6,9 x 4,3 x 2,2 cm (Lampka)

#### WAGA

32 g (Lampka)

### ART NO.

TMS098

### CENA

169,90 zł



Dołączony klips mocujący można łatwo przymocować do tarcz Topeak




Zawiera podkładki na sztycy aero / okrągłe lub tylny trójkąt ramy



### NIE TRZEBA ŻADNEGO KABLA

Wystarczy podłączyć obudowę bezpośrednio do portu USB w celu ładowania



Włączanie, wyłączenie oraz zmiana trybu pracy przez naciśnięcie soczewki



## REDLITE™ RACE

2 super jasne diody LED. Gumowy pasek umożliwia łatwy montaż. 2 tryby świecenia - stały lub migający. Włącznik ukryty w soczewce lampy.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>LAMPA</b>          | 2 super jasne czerwone LED'y |
| <b>BATERIE</b>        | CR2032 x 2 (w zestawie)      |
| <b>TRYB PRACY</b>     | 2 ciągły i migający          |
| <b>CZAS ŚWIECENIA</b> | 60h / 100 godz.              |
| <b>OBUDOWA</b>        | Wysokiej jakości tworzywo    |
| <b>NATĘŻENIE</b>      | 0,3 LUX                      |
| <b>MONTAŻ</b>         | Gumowy pasek                 |
| <b>ROZMIAR</b>        | 7 x 3,8 x 3,6 cm             |
| <b>WAGA</b>           | 37,6 g                       |
| <b>ART NO.</b>        | TMS066                       |
| <b>CENA</b>           | 69,90 zł                     |



WATER RESISTANT



## HIGHLITE COMBO RACE

Lampki do bezpiecznej jazdy w nocy. Małe, lekkie, z włącznikiem ukrytym w soczewce lampy. Zestaw zawiera lampę przednią WhiteLite™ Race i tylną RedLite™ Race.

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>KOLOR</b>   | Czarny    |
| <b>ART NO.</b> | TMS067    |
| <b>CENA</b>    | 135,90 zł |



WATER RESISTANT




## REDLITE™ II

4 jasne diody LED. Szybkie zdejmowanie do użycia poza rowerem. 2 tryby świecenia - stały lub migający.

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LAMPA</b>          | 4 super jasne czerwone LED'y                       |
| <b>BATERIE</b>        | CR2032 x 2 (w zestawie)                            |
| <b>TRYB PRACY</b>     | 2 ciągły i migający                                |
| <b>CZAS ŚWIECENIA</b> | 60h / 100 godz.                                    |
| <b>MONTAŻ</b>         | Wspornik siodła, tylny trójkąt, torba lub bagażnik |
| <b>ROZMIAR</b>        | 4,6 x 4,8 x 2 cm                                   |
| <b>WAGA</b>           | 20 g                                               |
| <b>ART NO.</b>        | TMS035B (Black)                                    |
| <b>CENA</b>           | 59,90 zł                                           |



WATER RESISTANT



## REDLITE™ AERO

Smukła, aerodynamiczna lampa pasuje idealnie do rowerów szosowych i nie tylko. System montażu za pomocą gumowych pasków sprawia, że założenie lampy jest wyjątkowo proste. 3 super jasne diody idealne do poruszania się po drogach. 2 tryby świecenia - stały lub migający.

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LAMPA</b>          | 3 super jasne czerwone LED'y                       |
| <b>BATERIE</b>        | 1,5V AAA x 1 (w zestawie)                          |
| <b>TRYB PRACY</b>     | 2 ciągły i migający                                |
| <b>CZAS ŚWIECENIA</b> | 40h / 80 godz.                                     |
| <b>OBUDOWA</b>        | Wysokiej jakości tworzywo                          |
| <b>MONTAŻ</b>         | Gumowy pasek na wspornik siodła (ø25,4 - ø31,8 mm) |
| <b>ROZMIAR</b>        | 3,4 x 2,4 x 6,6 cm                                 |
| <b>WAGA</b>           | 32 g                                               |
| <b>ART NO.</b>        | TMS068                                             |
| <b>CENA</b>           | 89,90 zł                                           |



WATER RESISTANT





# KOSZYKI NA NAPOJE





Odwracana konstrukcja



Łatwy dostęp dla leworęcznych lub praworęcznych



Dostarczany jest z trzema różnymi kolorami uchwytów do montażu



## DUALSIDE CAGE ALU

Dwustronny aluminiowy koszyk na bidon pozwala łatwo chwycić butelkę z dogodnej dla Ciebie strony. Jest także idealnym rozwiązaniem dla ram o mniejszych rozmiarach, gdzie dostęp do bidonu może być prawdziwym wyzwaniem.

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium                      |
| <b>ŚREDNICA</b> | Pasuje do standardowego bidonu |
| <b>ROZMIAR</b>  | 14,3 x 8 x 7,6 cm              |
| <b>WAGA</b>     | 45 g                           |
| <b>ART NO.</b>  | TDSC01-B (Gray/Black)          |
| <b>CENA</b>     | 65,90 zł                       |



## DUALSIDE CAGE EX

Dwustronny koszyk na bidon pozwoli z łatwością wyjąć napój z wybranej strony w najtrudniejszych warunkach. Jest także idealnym rozwiązaniem dla mniejszych rozmiarów ram, gdzie dostęp do bidonu może być trudny. W komplecie z trzema kolorowymi uchwytami do wyboru.

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Wysokiej jakości plastik       |
| <b>ŚREDNICA</b> | Pasuje do standardowego bidonu |
| <b>ROZMIAR</b>  | 14,7 x 8,4 x 8 cm              |
| <b>WAGA</b>     | 50 g                           |
| <b>ART NO.</b>  | TDSC02-GBR (Gray / Blue / Red) |
| <b>CENA</b>     | 55,90 zł                       |







## MODULA™ CAGE XL

Dostosowuje się do 1-1,5 litrowych butelek. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa i aluminium. Idealny dla całej rodziny i zwierzątka.

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium/plastik inżynierski |
| <b>ROZMIAR</b>  | 10,7 x 9,1 x 37,8 cm          |
| <b>WAGA</b>     | 125 g                         |
| <b>ART NO.</b>  | TMD02B                        |
| <b>CENA</b>     | 69,90 zł                      |



Pasuje do kubków w stylu Starbucks® o pojemności 350 ml i 470 ml



Regulowane pokrętko pozwala dopasować koszyk do różnych średnic kubków




Gumowe taśmy zabezpieczają zawartość koszyka

## MODULA™ JAVA CAGE

Regulowana wysokość i średnica uchwytu pozwala dopasować go do dowolnego kubka. Gumowy pasek zabezpiecza różnej wielkości kubki (wysokość 170 – 240 mm, średnica dolna 60 – 78 mm i średnica górna 75 – 90 mm). Wykonany z gumy tworzyw sztucznych wysokiej jakości.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Wysokogatunkowe tworzywo / guma |
| <b>WAGA</b>     | 120 g                           |
| <b>ROZMIAR</b>  | 9,4 x 9 x 19,4-21 cm            |
| <b>ART NO.</b>  | TMD07B                          |
| <b>CENA</b>     | 69,90 zł                        |





Rurka aluminiowa, z której wykonany jest koszyk jest mocna i lekka

## SHUTTLE™ CAGE AL

Klasyczny uchwyt do bidoonu do rowerów MTB i szosowych. Wykonany z rurki aluminiowej jest mocny i lekki.

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Rurka aluminiowa    |
| <b>ROZMIAR</b>  | 8.4 x 7.9 x 14.7 cm |
| <b>WAGA</b>     | 49 g                |
| <b>KOLOR</b>    | czarny, srebrny     |
| <b>ART NO.</b>  | TA9511-B (Black)    |
| <b>CENA</b>     | 45,90 zł            |



## MODULA™ CAGE II

Szybko i łatwo dopasowuje się do różnych średnic butelek. Wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych i aluminium. Gumowe podkładki koszyka chronią butelki i tłumią grzechotanie.

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Wysokogatunkowy plastik / aluminium |
| <b>ROZMIAR</b>  | 8.6 x 7.6 x 15.8 cm                 |
| <b>WAGA</b>     | 72 g                                |
| <b>ART NO.</b>  | TMD06B<br>TMD06BK (Black)           |
| <b>CENA</b>     | 45,90 zł                            |



## MODULA™ CAGE EX

Dostosowuje się do różnych średnic butelek. Nowy kształt mocno trzyma butelkę.

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Wysokogatunkowe tworzywo             |
| <b>ROZMIAR</b>  | 7.3 x 8.5 x 16.3 cm                  |
| <b>WAGA</b>     | 52 g                                 |
| <b>KOLOR</b>    | biały, czarny                        |
| <b>ART NO.</b>  | TMD05W (Black)<br>TMD05B (White)     |
| <b>CENA</b>     | 25,90 zł (Black)<br>19,90 zł (White) |



Naciśnij przycisk i przesun ten element, aby dopasować koszyk do średnicy butelki



Regulowana średnica, aby dopasować do różnych butelek

**NEW**

## CAGE MOUNT EXPANDER

Pozwala rozsunąć koszyk na bidon w lewo lub w prawo.

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>   | Śruby w ramie na koszyk |
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium CNC           |
| <b>ROZMIAR</b>  | 7.6 x 3 x 0.6 cm        |
| <b>WAGA</b>     | 15 g                    |
| <b>ART NO.</b>  | TAPM02                  |
| <b>CENA</b>     | 65,90 zł                |



**ADAPTER DO PRZEMIESZCZANIA BUTELEK**

**NEW**

## CAGE MOUNT EXTENDER

Pozwala podnieść lub obniżyć koszyk na bidon

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>   | Śruby w ramie na koszyk |
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium CNC           |
| <b>ROZMIAR</b>  | 13 x 1.3 x 1 cm         |
| <b>WAGA</b>     | 17 g                    |
| <b>ART NO.</b>  | TAPM03                  |
| <b>CENA</b>     | 65,90 zł                |



**ADAPTER DO PRZEMIESZCZANIA BUTELEK**




## CAGEMOUNT

Zacisk do kierownicy umożliwia wygodny montaż dodatkowego uchwytu na butelkę. Niezastąpiony do rowerów nieposiadających otworów do montażu akcesoriów.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Tworzywo / stal  |
| <b>ZACISK</b>   | ø22~ø38 mm       |
| <b>ROZMIAR</b>  | 7 x 2.7 x 7.5 cm |
| <b>WAGA</b>     | 45 g             |
| <b>ART NO.</b>  | TCM01            |
| <b>CENA</b>     | 45,90 zł         |




CageMount pozwala zamontować bidon do kierownicy lub rogów



## ALT-POSITION CAGE MOUNTS

Alt-Position Cage Mounts to alternatywny sposób podnoszenia lub opuszczania koszyków na bidony, aby wygodnie zamontować lub zdjąć rower np. ze stojaka czy bagażnika. Zapewniają również opcje montażu dla butelek Topeak Ninja Topeak i pozwalają na użycie różnych kombinacji koszyków Ninja na mniejszych ramach i w mniejszych przestrzeniach.

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>       | Aluminium                                                                                |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Topeak TRI-BackUp Elite series,<br>Omni-BackUp Elite,<br>Topeak Ninja bottle cage series |
| <b>ROZMIAR</b>        | 10.8 x 1.2 x 9 cm                                                                        |
| <b>WAGA</b>           | 25 g (1 szt + 4 śruby)                                                                   |
| <b>ART NO.</b>        | TAPM01                                                                                   |
| <b>CENA</b>           | 45,90 zł                                                                                 |



## VERSAMOUNT

Uniwersalny uchwyt dla dodatkowego koszyka na bidony lub innych akcesoriów. Obejma z zaciskiem zapewnia elastyczne opcje i łatwy montaż. Pasuje do rurek ramy w przedziale  $\varnothing 20$  -  $\varnothing 60$  mm.

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ZACISK</b>   | Pasuje do rurek $\varnothing 20$ - $\varnothing 60$ mm |
| <b>MATERIAŁ</b> | Tworzywo wysokiej jakości                              |
| <b>UDŹWIG</b>   | do 1.5 kg                                              |
| <b>WAGA</b>     | 26 g (2 szt)                                           |
| <b>ART NO.</b>  | TVM01 (2 szt / zestaw)                                 |
| <b>CENA</b>     | 45,90 zł                                               |



Pasuje do rurek  $\varnothing 20$  -  $\varnothing 60$  mm



Łatwy montaż z elastycznymi opcjami





# STOJAKI NA ROWERY



## TWOUP TUNEUP BIKE STAND

Rozbudowany stojak rowerowy, który służy zarówno do przechowywania dwóch rowerów jak i regulacji dolnego z nich. Konstrukcja z aluminiowych rur osiąga ponad trzy metry a stabilna baza zapewnia wygodną pracę. Możliwość dokupienia dwóch dodatkowych uchwytów.

### UCHWYTY

2 uchwyty rowerowe  
(max. na 4 rowery)  
Regulacja 30°  
Zacisk QR  
do regulacji wysokości  
do 320 cm

### SKŁADANIE

2 zaciski QR

### PODSTAWA

Składany trójnóg

### MATERIAŁ

Rury 6061 T6

### MAX. NOŚNOŚĆ

18 kg (na hak)  
72 kg (na cały stojak)

### ROZMIAR

214 x 44 x 34 cm  
90 cm  
(Średnica podstawy)

### WAGA

5,5 kg

### ART NO.

TW010

### CENA

999,90 zł



Dolny hak  
do przechowywania  
lub regulacji roweru



## DUAL-TOUCH™ BIKE STAND

Eleganckie rozwiązanie do przechowywania rowerów. Wygląda świetnie w domu lub w garażu. Zawiera dwa mocowania do rowerów. Daje możliwość korzystania łącznie z czterech uchwytów.

### UCHWYTY

2 uchwyty rowerowe  
(max. na 4 rowery)  
Regulacja 30°  
Zacisk QR  
do regulacji wysokości  
do 320 cm

### DODATKI

Opcjonalny trzeci hak  
(górny lub dolny)

### ROZMIAR

44 x 18 x 320 cm (Otw.)  
190 cm (Złożony)

### SKŁADANIE

Zacisk QR

### WAGA

5 kg

### PODSTAWA

Gumowane stopy

### ART NO.

TW004

### MATERIAŁ

Rury 6061 T6

### CENA

859,90 zł

### MAX. NOŚNOŚĆ

18 kg (na hak)  
72 kg (na cały stojak)



## DUAL TOUCH THE THIRD HOOK

Dodatkowy uchwyt stojaka rowerowego Dual-Touch®.  
dolny lub górny

**ART NO.** TW004-SP01 (górny)

**ART NO.** TW004-SP02 (dolny)

**CENA** 189,90 zł







Dźwignie QR zapewniają łatwą regulację haka nawet na zamontowanym rowerze

## FLASHSTAND® eUP

Stabilny i przenośny stojak rowerowy do przechowywania i konserwacji układu napędowego. Dźwignie QR przyspieszają pozycjonowanie haków ramy w celu dopasowania do tylnych widełek / tylnych widełek. Zaczepy do ramy z gumy odpornej na uszkodzenia nie szkodzą wykończeniu roweru, a mocniejsza, większa podstawa zwiększa stabilność, która jest idealna do rowerów elektrycznych, rowerów o dużej masie i większych ram rowerowych. Zawiera wbudowany brelok do kluczy, który utrzymuje narzędzie na miejscu.

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>   | Tylny trójkąt                                          |
| <b>SKŁADANY</b> | Tak                                                    |
| <b>MATERIAŁ</b> | RURY 061 T6                                            |
| <b>UDŹWIG</b>   | 30 kg                                                  |
| <b>DODATKI</b>  | Brelok                                                 |
| <b>ROZMIAR</b>  | 70 x 48 x 35 cm (Otwarty)<br>70 x 15 x 13 cm (Złożony) |
| <b>WAGA</b>     | 970 g                                                  |
| <b>ART NO.</b>  | TW028                                                  |
| <b>CENA</b>     | 259,90 zł                                              |



Dźwignie QR zapewniają szybką regulację haka



Gumowe haczyki nie uszkodzą ramy



Wbudowany brelok do wieszania narzędzi

*Idealny stojak na ciężki /elektryczny rower do przechowywania i konserwacji*



**NEW**

## LINEUP STAND MAX+

Wytrzymały, składany stojak do przechowywania i eksponowania rowerów. Sprężynowe ramie stabilizuje tylne koło, a regulowany wałek do opon obsługuje opony w przedziale 20 mm do 3,25". Nowo zaprojektowana, składana konstrukcja blokująca podpory zapewnia bardziej stabilne podparcie dla rowerów szosowych, górskich lub eBike.

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>   | Większość rowerów szosowych, górskich lub eBike.<br>Do kół o rozmiarze 26"-29"x3,25" i maks. 700x55c |
| <b>UDŹWIG</b>   | do 30 kg                                                                                             |
| <b>MATERIAŁ</b> | Rura 6061-T6 / Stal hartowana / Polimer klasy inżynierskiej                                          |
| <b>ROZMIAR</b>  | 52.5 x 43 x 40.5 cm (Otwarty)<br>49.2 x 19.5 x 10.3 cm (złożony)                                     |
| <b>WAGA</b>     | 2.6 kg                                                                                               |
| <b>ART NO.</b>  | TW046                                                                                                |
| <b>CENA</b>     | 429,90 zł                                                                                            |



### MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

# 30 KG



### NOWA FUNKCJA SKŁADANIA I BLOKOWANIA

Nie tylko szybko się składa, ale także zapewnia zwiększoną stabilność.

**NEW**

## LINEUP STAND

Lekki, rurowy składany stojak do przechowywania i eksponowania rowerów. Nowo zaprojektowany mechanizm blokujący charakteryzuje się intuicyjną obsługą, dzięki czemu jest łatwiejszy w użyciu.

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>       | Aluminium, polimer klasy inżynierskiej                            |
| <b>ROZMIAR</b>        | 42.6 x 17.2 x 8.5 cm (Złożony)<br>38.4 x 35.6 x 44.8 cm (Otwarty) |
| <b>WAGA</b>           | 1.57 kg                                                           |
| <b>UDŹWIG</b>         | 20 kg                                                             |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ</b> | Opony: 20"-29"x2.25" / 700x55c                                    |
| <b>CECHY</b>          | Pokrowiec ochronny                                                |
| <b>ART NO.</b>        | TW014B-2                                                          |
| <b>CENA</b>           | 299,90 zł                                                         |



**UPDATE**



Pociągnij za blokadę ramienia stabilizatora, aby rozłożyć lub złożyć ramię stabilizatora.



Składa się do kompaktowych rozmiarów, co ułatwia przechowywanie

### LINEUP STAND



PASUJE DO 20"-29"x2.25" / 700x55C

### LINEUP STAND MAX



PASUJE DO 26"-29"x3.25" / 700x55C





**NEW**

## LINEUP STAND EX

Prezentujemy nasz lekki, rurowy stojak, idealny zarówno do przechowywania, jak i ekspozycji rowerów. Dzięki przedłużonym podporom oferuje zwiększoną stabilność, mieszcząc opony do 29" x 2,4".

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>   | Większość rowerów szosowych i górskich<br>Pasuje do kół 20"-29"x2,4" i maks. 700 x 55c. |
| <b>UDŹWIG</b>   | 20 kg                                                                                   |
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium / Polimer klasy inżynierskiej                                                 |
| <b>ROZMIAR</b>  | 40 x 38,4 x 46 cm (open)<br>40 x 43,7 x 9,2 cm (Folded)                                 |
| <b>WAGA</b>     | 1,38 kg                                                                                 |
| <b>ART. NO.</b> | TW042B                                                                                  |
| <b>CENA</b>     | 259,90 zł                                                                               |



### MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

20 KG



### PRZEDŁUŻONE NOGI PODPOROWE

Zapewnia zwiększoną stabilność

**NEW**

## WHEEL CHOCK

Uchwyt na przednie koło z dwoma kierunkami montażu, obsługujący opony o różnych szerokościach, mieszczący opony o wymiarach do 29" x 2,6", spełniający potrzeby parkowania większości rowerów.

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>   | Większość rowerów szosowych i górskich<br>Opony 29" x 2,6" i koła 700 x 29c. |
| <b>MATERIAŁ</b> | Polimer klasy inżynierskiej                                                  |
| <b>ROZMIAR</b>  | 29.5 x 13 x 8 cm                                                             |
| <b>WAGA</b>     | 350 g                                                                        |
| <b>ART NO.</b>  | TW043                                                                        |
| <b>CENA</b>     | 65,90 zł                                                                     |



## DWUSTRONNE ZASTOSOWANIE



700 x 23C ~ 25C



UP TO 29"x 2.6" / 700 x 29C



## SWING-UP BIKE HOLDER

Ten elegancki uchwyt do montażu roweru na ścianie pozwala na nietuzinkowe przechowywanie jednoślada. Odchyła się w lewo lub w prawo w celu optymalizacji miejsca. Formowany gumowy pasek utrzymuje przednie koło zapobiegając jego skręcaniu. Zawiera wszystkie elementy montażowe plus formowaną wkładkę na tylne koło, aby zapobiec śladom opon na ścianie. Pasuje do standardowych rowerów szosowych i MTB łącznie z rowerami 29".

**MONTAŻ**

Do ściany

**NOŚNOŚĆ**

16 kg

**KOMPATYBILNOŚĆ**

MTB : aż do 29" x 2.6"  
Szosa : aż do 700c z 80mm obręczą

**ROZMIAR**

27,5 x 16 x 7,7 cm

**ART NO.**

TW015

**MATERIAŁ**

Aluminium / Plastik

**DODATKI**


Blokada obrotu na przednim kole

**WAGA**

910 g

**CENA**

259,90 zł



Odchyła się lewo lub w prawo w celu idealnego wykorzystania przestrzeni



Formowany, gumowy trzpień zapobiega skręcaniu roweru



Podkładki zapobiegają brudzeniu ściany

## SWING-UP EX BIKE HOLDER

Kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie do przechowywania roweru i optymalnego wykorzystania przestrzeni. Swing-Up EX pozwala odchylić rower na obie strony i jest kompatybilny z kombinacją koło/opona o całkowitej wysokości do 8 cm i szerokości do 6,6 cm.

**MONTAŻ**

Do ściany

**DODATKI**

Obrotowy hak na przednie koło

**ROZMIAR**

22,7 x 7,5 x 5,3 cm

**MATERIAŁ**

Aluminium / stal / wysokiej jakości plastik

**KOMPATYBILNOŚĆ**

Kompatybilny z kombinacją koło/opona o całkowitej wysokości do 8 cm i szerokości do 6,6 cm

**WAGA**


950 g

**ART NO.**

TW018

**CENA**

169,90 zł





## SWING-UP DX BIKE HOLDER

Swing-Up DX pozwala zawiesić i obracać rower na każdą stronę i zablokować go w odstępach co 15 stopni, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni. Kompatybilny z kombinacjami koła / opony o całkowitej wysokości 8 cm lub mniejszej i szerokości do 6,6 cm.

### MONTAŻ

Do ściany

### MATERIAŁ

Aluminium / stal / plastik

### NOŚNOŚĆ

16 kg

### DODATKI

Obrotowy hak na przednie koło  
Blokada co 15 stopni

### KOMPATYBILNOŚĆ

Kompatybilny z kombinacją koła/opony o całkowitej wysokości do 8 cm i szerokości do 6,6 cm

### ROZMIAR

29,3 x 16 x 7,7 cm

### WAGA

910 g

### ART NO.

TW019

### CENA

339,90 zł




Przesuń w lewo lub w prawo, aby optymalnie wykorzystać miejsce




Gumowy pręt zapobiega skręceniu roweru




Podkładki zapobiegają brudzeniu ściany roweru



Blokada kąta co 15 stopni w wersji DX



Całkowita wysokość opony 8 cm lub mniej



i szerokość 6,6 cm lub mniej



## SOLO BIKE HOLDER

Projekt wnętrza odzwierciedla gust właściciela domu, więc zaprezentuj swój cenny rower na uchwycie Solo Bike Holder i przekształć dowolny pokój lub garaż w galerię sztuki. Ten wytrzymały wieszak z aluminium zapewnia 30° kąta obrotu i ma regulowane haki, abyś mógł doskonale wyeksponować swoje cacko.



Regulacja 30°

### MONTAŻ

Do ściany

### MATERIAŁ

Aluminium

### NOŚNOŚĆ

do 16 kg

### ROZMIAR

42 x 28,6 x 14,4 cm

### WAGA

1057 g

### ART NO.

TW017

### DODATKI

Regulacja kąta  
Regulacja rozstawu



Regulacja położenia haka do właściwego dopasowania roweru



## FLASHSTAND™ FAT

Ultrakompaktowa, składana podstawka do rowerów MTB i Crossowych, do stawiania na twardych, równych powierzchniach. Montowana na lewą korbę. Solidna konstrukcja z aluminium i polimeru.

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>   | Do korby                                                       |
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium / polimer                                            |
| <b>ROZMIAR</b>  | 9,6 x 3 x 15,7 cm (Złożony)<br>19,8 x 13,6 x 16,6 cm (Otwarty) |
| <b>NOŚNOŚĆ</b>  | 20 kg                                                          |
| <b>WAGA</b>     | 276 g                                                          |
| <b>ART NO.</b>  | TW007                                                          |
| <b>CENA</b>     | 99,90 zł                                                       |



## BARXTENDER™

Mocowanie do kierownicy lub wspornika w celu zwiększenia przestrzeni do montażu akcesoriów, takich jak komputerki, oświetlenie, system GPS, itp. Regulacja w zakresie 0° lub 90°.

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>MONTAŻ</b>     | ø22-ø38 mm (obejmy w komplecie)                     |
| <b>POPRZECZKA</b> | ø25,4 mm i większe                                  |
| <b>MATERIAŁ</b>   | Tworzywo wysokiej jakości / stal                    |
| <b>ROZMIAR</b>    | 18 x 3 x 3 cm (złożony)<br>13 x 10 x 3 cm (otwarty) |
| <b>WAGA</b>       | 116 g                                               |
| <b>ART NO.</b>    | TBX01                                               |
| <b>CENA</b>       | 79,90 zł                                            |





## UP-UP STAND

Składany mini statyw składający się z dwóch sztuk pasuje do większości kierownic. Dzięki lekkiemu i kompaktowemu rozmiarowi, jest łatwy do przenoszenia. Jest wyposażony w dwufunkcyjną torbę do przechowywania dla wygodnego przechowywania i ochrony, z magnetycznym zamknięciem dla łatwego montażu i rozdziałania.

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Polimer / wysokiej jakości tkanina                                         |
| <b>ROZMIAR</b>  | 13 x 13 x 12 cm ( otw. / 1 szt)<br>17 x 5 x 6 cm ( złoż. / 2 szt + torba ) |
| <b>NOŚNOŚĆ</b>  | 30 kg                                                                      |
| <b>MONTAŻ</b>   | Do kierownicy                                                              |
| <b>DODATKI</b>  | Pokrowiec / magnetyczny schowek                                            |
| <b>WAGA</b>     | 140 g                                                                      |
| <b>ART NO.</b>  | TW036                                                                      |
| <b>CENA</b>     | 159,90 zł                                                                  |



**MAGNETYCZNY PRZECHOWYWANIE**  
dla łatwiejszej organizacji.



**2 FUNKCYJNA TOREBKA**  
Schowek na stojaki i ochrona siodełka



Unieś kierownicę, gdy rower jest odwrócony  
co da Ci dodatkowy prześwit podczas napraw

## BIKE COVER

### 29ER / 700C ROAD

Dopasowany, pełny pokrowiec chroni elementy roweru przed kurzem i brudem. Kiedy nie jest używany, można spakować go do załączonej małej saszetki.

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | 190T Nylon                                  |
| <b>ROZMIAR</b>  | 170 x 100 x 50 cm<br>200 x 105 x 81,3 cm    |
| <b>WAGA</b>     | 300g (700C)<br>330 g (27,2" / 29")          |
| <b>ART NO.</b>  | TBC001 (700C)<br>TBC003 (27,2" / 29")       |
| <b>CENA</b>     | 199,90 zł (700C)<br>199,90 zł (27,2" / 29") |



Pokrowiec idealnie mieści się do załączonej saszetki do przechowywania



NEW

## PREPSTAND® eUP PRO

PrepStand® eUP Pro to pierwszy składany stojak serwisowy ze wspomaganym podnoszeniem – idealny do pracy przy rowerach elektrycznych i innych ciężkich rowerach. Dodatkowa wzmocniona jednostka podtrzymująca zwiększa stabilność podczas montażu roweru. Obsługiwany pedałem nożnym, wbudowany wkład ciśnieniowy zapewnia dodatkowe 17 kg siły unoszenia, ułatwiając podnoszenie i opuszczanie większości rowerów o wadze do 35 kg. Obrotowa głowica zacisku (360°) z niebrudzącymi szczękami szybko i bezpiecznie utrzymuje stabilnie rower podczas napraw, czyszczenia i ogólnej konserwacji. Nogi wygodnie składają się do kompaktowych rozmiarów w celu przewożenia i przechowywania.

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>GŁOWICAZACISKU</b>   | Nierysujące gumowe szczęki, obrót o 360°                               |
| <b>WYSOKOŚĆ ZACISKU</b> | 107cm - 149cm                                                          |
| <b>OTWARCIE ZACISKU</b> | 1.2cm - 9cm (Pasuje do rur $\varnothing 22.2$ - $\varnothing 76.2$ mm) |
| <b>SYSTEM SKŁADANIA</b> | Zacisk QR                                                              |
| <b>PODSTAWA</b>         | Składana z rur z aluminium 6061 T6                                     |
| <b>MATERIAŁ</b>         | Rury 6061 T6                                                           |
| <b>MAX OBCIĄŻENIE</b>   | 35 kg                                                                  |
| <b>DODATKI</b>          | Wkład ciśnieniowy, gumowe nóżki podstawy, wbudowane koło 4"            |
| <b>ROZMIAR</b>          | 114 x 112 x 92 cm (Otwarty)<br>112 x 24 x 21 cm (Złożony)              |
| <b>WAGA</b>             | 14 kg                                                                  |
| <b>ART NO.</b>          | TW031                                                                  |
| <b>CENA</b>             | 3599,90 zł                                                             |





## PREPSTAND™ ELITE

Profesjonalny stojak rowerowy z wbudowanym pojemnikiem na drobne części. Stabilną konstrukcję statywu można złożyć do małych rozmiarów w celu przechowywania lub transportu. Dodatkowa obrotowa dźwignia do łatwego dokręcania / zwalniania zacisku.

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ZACISK GŁÓWNY</b>    | Gumowe szczęki<br>Obrót 360°<br>Zamykany pojemnik     |
| <b>WYSOKOŚĆ ZACISKU</b> | 122 cm - 183 cm                                       |
| <b>OTWARCIE ZACISKU</b> | 1.9 cm - 4,5 cm                                       |
| <b>SYSTEM SKŁADANIA</b> | Dwa zaciski QR                                        |
| <b>PODSTAWA</b>         | Składana z rur z aluminium 6061 T6                    |
| <b>MATERIAŁ</b>         | 6061 T6                                               |
| <b>MAX OBCIĄŻENIE</b>   | 25 kg                                                 |
| <b>DODATKI</b>          | Torba transportowa, Gumowane nóżki<br>Dźwignia obrotu |
| <b>ROZMIAR</b>          | 117 x 17,8 cm (złożony)<br>135 cm (średnica podstawy) |
| <b>WAGA</b>             | 6 kg                                                  |
| <b>ART NO.</b>          | TW002-1                                               |
| <b>CENA</b>             | 1199,90 zł                                            |



Obrotowa dźwignia  
dodaje wygody

Obrotowy zacisk 360°



Gumowane szczęki  
do każdej rury  
w rowerze

Precyzyjny zacisk  
QR zapewnia szybką  
regulację wysokości



Stabilna podstawa  
statywu składa się  
do przechowywania  
lub transportu

Torba transportowa  
do przechowywania  
lub transportu



## PREPSTAND™ MAX

Lekki, składany stojak do użytku domowego. Gumowane zaciski i hak chronią ramę przed przypadkowym obtarciem. Szeroki statyw z gumowymi nóżkami gwarantuje stabilność.

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ZACISK GŁÓWNY</b>    | Mocne gumowe szczęki                               |
| <b>ZAKRES WYSOKOŚCI</b> | 80 cm - 108 cm                                     |
| <b>SPOSÓB MOCOWANIA</b> | Za środek suportu                                  |
| <b>SYSTEM SKŁADANIA</b> | Zacisk QR                                          |
| <b>PODSTAWA</b>         | Składana                                           |
| <b>MATERIAŁ</b>         | Aluminiowe rury 6061 T6                            |
| <b>MAX. UDŹWIG</b>      | 25 kg                                              |
| <b>DODATKI</b>          | Uchwyt stabilizujący koło                          |
| <b>ROZMIAR</b>          | 20 x 12 x 95 cm (złożony)<br>102 cm (śr. podstawy) |
| <b>WAGA</b>             | 2,4 kg                                             |
| <b>ART NO.</b>          | TW008                                              |
| <b>CENA</b>             | 559,90 zł                                          |



Elementy stojaka są tak wykonane aby nie uszkodzić lakieru na rowerze



Stabilna podstawa składanego statywu z antypoślizgowymi gumowymi stopkami

# MODUŁOWY SPERSONALIZOWANY ELASTYCZNY



## **SŁUPEK PRZEDŁUŻAJĄCY**

Rozszerz swoje stanowisko robocze o słupek przedłużający, aby pomieścić więcej tacek narzędziowych.

## **TACA NA NARZĘDZIA**

Poręczny uchwyt na narzędzia, smary i drobne części

## **STANOWISKA ROBOCZE**

Kompatybilny z seriami stojaków Topeak TUNE-UP i FLASHSTAND

## **PUDEŁKO DO PRZECHOWYWANIA**

Przeznaczony do przechowywania ładowarki do e-roweru i akcesoriów.





### PRZECZYSZCZANIE

Przechowuj niezbędne urządzenia do ładowania i narzędzia w jednym miejscu z możliwością regulacji przegródki zgodnie z Twoimi potrzebami.



### NAPRAWA

Zintegruj tackę na narzędzia i łatwo przekształć stojak rowerowy w wygodną domową stację naprawczą aby bez wysiłku zrobić konserwację swojego roweru.



### ŁADOWANIE

Rowek na drut z boku schowka pozwala na wygodne przeciągnięcie kabli ładujących



NEW

## TUNE-UP STATION

Stojak do przechowywania i ładowania rowerów to idealne rozwiązanie do przechowywania wszystkiego w jednym miejscu. Dolny schowek może pomieścić często używane ładowarki i narzędzia, a przegródki można regulować zgodnie z Twoimi osobistymi potrzebami. Obsługuje również dodatkowe tace na narzędzia i pręty przedłużające dla dodatkowej funkcjonalności i dopasowania.

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>       | Aluminium / Utwardzana stal /<br>Polimer klasy inżynierskiej |
| <b>MAX OBCIĄŻENIE</b> | 35 kg                                                        |
| <b>ROZMIAR</b>        | 50 x 38.5 x 67 cm                                            |
| <b>WAGA</b>           | 3.4 kg                                                       |
| <b>ART NO.</b>        | TW037                                                        |
| <b>CENA</b>           | 459,90 zł                                                    |



NEW

## TUNE-UP TOOLTRAY

Taca na narzędzia to poręczny uchwyt na klucze, smary i drobne części. Zintegruj tackę na narzędzia i łatwo przekształć stojak rowerowy TUNE\_UP STATION w wygodną domową stację naprawczą aby bez wysiłku zrobić konserwację swojego roweru.

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Aluminium / Utwardzana stal /<br>Polimer klasy inżynierskiej |
| <b>ROZMIAR</b>  | 30.4 x 11.9 x 3.3 cm (Tacka)                                 |
| <b>WAGA</b>     | 300 g (Tacka)                                                |
| <b>ART NO.</b>  | TW037-SP01                                                   |
| <b>CENA</b>     | 135,90 zł                                                    |



**NEW**

## TUNE-UP STATION UPGRADE SET

Drażek przedłużający umożliwia zamontowanie dodatkowej drugiej tacki na narzędzia do TUNE-UP STATION powiększonego o tackę TOOLTRAY. Stabilizator można szybko zintegrować ze stojakiem TUNE-UP, dzięki czemu jest bardziej stabilny podczas konserwacji. Połączenie tych elementów sprawi, że Twoja stacja robocza będzie jeszcze lepsza, wszechstronna i kompletna.

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>       | Aluminium / Utwardzana stal /<br>Polimer klasy inżynierskiej                                |
| <b>MAX OBCIĄŻENIE</b> | 35 kg                                                                                       |
| <b>ROZMIAR</b>        | 30,4 x 11,9 x 3,3 cm (Tacka)<br>Ø2,86 x 34 cm (Drażek)<br>16,4 x 15,5 x 7 cm (Stabilizator) |
| <b>WAGA</b>           | 300 g (Tacka)<br>285 g (Drażek)<br>170 g (Stabilizator)                                     |
| <b>ART NO.</b>        | TW037-SP04                                                                                  |
| <b>CENA</b>           | 275,90 zł                                                                                   |



Drażek



Tacka



Stabilizator







reddot design award  
winner 2013



Podstawę z kołami  
można łatwo wysunąć  
w celu zwiększenia  
stabilności

## PREPSTATION

Mobilny wózek narzędziowy z 5" kołami zawierający 6 kaset z zestawem 52 narzędzi profesjonalnej jakości (80 funkcji) dla serwisów rowerowych. Podstawę z kołami można łatwo wysunąć w celu zwiększenia stabilności. Aluminiowa rączka może być złożona i zablokowana w pozycji ułatwiającej włożenie do samochodu lub ciężarówki. Można odblokować i przedłużyć rączkę, aby łatwo przemieszczać wózek. Idealny do sklepów rowerowych, imprez wyścigowych lub konserwacji roweru w domu.

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KASETY</b>    | 6, z zawartością<br>1 zasobnik naczęści (z pokrywą)<br>4 zasobniki z narzędziami (obrotowe)<br>1 komora do przechowywania |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Aluminiowy uchwyt / wysokiej klasy tworzywo                                                                               |
| <b>NARZĘDZIA</b> | 52 profesjonalne klucze                                                                                                   |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Stal chromowo-wanadowa<br>Stal hartowana                                                                                  |
| <b>DODATKI</b>   | 5" koła z łożyskami kulkowymi<br>Składany uchwyt aluminiowy<br>Opcjonalnie pokrowiec na walizkę                           |
| <b>ROZMIAR</b>   | 38 x 36,2 x 67,1 cm (Złożony)<br>38 x 36,2 x 91,5 cm (Otwarty)                                                            |
| <b>ART NO.</b>   | TPS-03                                                                                                                    |
| <b>CENA</b>      | 3999,90 zł                                                                                                                |




**1 warstwa****2 warstwa**

- Imbus dwustronny 6 mm
- Imbus dwustronny 8 mm
- Imbus dwustronny 10 mm
- Zestaw imbusów z rączką 2/2.5/3/4/5/6 mm

**3 warstwa**

- 8/10 mm klucz płaski otwarty
- Uniwersalny rozkuwacz
- Przymiar i hak do łańcucha
- Klucz dynamometryczny i zestaw końcówek
- Wkrętak
- Zestaw łyzek do opon
- Zestaw Torx'ów®
- T25 Torx®



PocketShock DXG nie wchodzi w skład zestawu

**4 warstwa**

- Klucz nastawny
- Obcinarka
- Klucz do tarcz mechanizmu korbowego
- Klucz do szprych (13G/4.3mm)
- Klucz do szprych (14G/15G)
- Klucz do szprych (M7/M9)
- Szczypce pótokrągłe
- Szczypce do łańcucha
- Szczypce boczne

**5 warstwa**

- 1/2" grzechotka
- Zewnętrzny klucz do suportu
- Klucz do wolnobiegu
- Wielopustowy klucz do suportu
- Klucz do przytrzymania kasety
- Klucz do cylindrków ham. hydr.
- Klucz do pedałów 15mm
- Klucz do prostowania tarczy
- Uniwersalny ściągacz do korb

**6 warstwa**

- Półokrągły pilnik
- Gumowy młotek
- Szczotka do czyszczenia kasety
- Klucz do nabijania gwiazdek
- Klucz do cięcia rury sterowej
- Przegroda na smary i detergenty

## PREPSTATION CASE COVER

Idealne do przechowywania i transportu zestawu narzędzi PrepStation.

**ART NO.** TPS-01PB

**CENA** 349,90 Zł











*Najwyższej jakości szczypce  
do wszystkich łańcuchów*

## POWER LINK PRO


Profesjonalne szczypce do zdejmowania lub montażu wszystkich typów spinek łańcucha. Trwały, wyściełany uchwyt zapewnia bezpieczną obsługę i wygodę użytkowania.

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b> | Stal hartowana / Polimer techniczny |
| <b>ROZMIAR</b>  | 17,4 x 11,5 x 1,8 cm                |
| <b>WAGA</b>     | 175 g                               |
| <b>ART NO.</b>  | TT2560                              |
| <b>CENA</b>     | 149,90 zł                           |

### Zmiana trybu Power Link Pro



Zwolnij przycisk blokady, aby zmienić tryb



Obróć ramię szczypiec do nowej pozycji trybu



Zablokuj w nowo wybranym trybie, aby zapewnić prawidłowe działanie



Usuwa spinki



Montuje spinki



**8 profesjonalnych  
kluczy imbusowych  
ze stali S2**

## HEX COMBO

Hex Combo zapewnia 8 profesjonalnych kluczy imbusowych ze stali hartowanej S2 o dużej wytrzymałości, charakteryzujących się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, co zapewnia lepszą odporność na zużycie i wydłużoną żywotność narzędzia. Hex Combo łączy najczęściej używane rozmiary imbusów w jednym wygodnym składanym narzędziu z trwałym, wygodnym i gładkim aluminiowym korpusem. Klucze imbusowe 4 / 5 / 6mm oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację, a wbudowany brelok ułatwia zawieszenie.

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b> | Imbusy 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Hartowana stal S2                           |
| <b>OBUDOWA</b>   | Aluminium                                   |
| <b>DODATKI</b>   | Kodowanie kolorami i brelok                 |
| <b>ROZMIAR</b>   | 11.4 x 2.9 x 2.6 cm                         |
| <b>WAGA</b>      | 193 g                                       |
| <b>ART NO.</b>   | TT2558                                      |
| <b>CENA</b>      | 119,90 zł                                   |



**9 profesjonalnych  
kluczy Torx®  
ze stali S2**

## TORX COMBO

Torx Combo to 9 wysokiej jakości, składanych, wytrzymałych kluczy Torx® ze stali hartowanej S2 o dużej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej lepszą odporność na zużycie i wydłużoną żywotność narzędzia. Łączy najczęściej używane rozmiary kluczy Torx® w jedno wygodne, składane narzędzie z trwałym, wygodnym i gładkim aluminiowym korpusem. Wbudowany brelok umożliwia wygodne zawieszenie.

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b> | Torx'y® T7 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Hartowana stal S2                                         |
| <b>OBUDOWA</b>   | Aluminium                                                 |
| <b>DODATKI</b>   | Brelok                                                    |
| <b>ROZMIAR</b>   | 11.4 x 3.3 x 2.6 cm                                       |
| <b>WAGA</b>      | 185 g                                                     |
| <b>ART NO.</b>   | TT2559                                                    |
| <b>CENA</b>      | 119,90 zł                                                 |



Klucze imbusowe 4 / 5 / 6mm oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji (Hex Combo)



Wbudowany brelok do zawieszenia lub spięcia



Korpus z obrabionego aluminium do wymagających zadań

## YHEX SPEED WRENCH 4/5/6MM

3-kierunkowy klucz imbusowy 4/5/6 mm ze stali chromowo-wanadowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniający lepszą odporność na zużycie, wydłużoną żywotność narzędzia i zapewniający doskonałą dźwignię i użytkowanie. Wbudowany pokrowiec zapewnia szybkość i wydajność. Kodowane kolorami klucze imbusowe 4/5/6mm dla łatwej identyfikacji.

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b> | Imbusy 4 / 5 / 6 mm                                        |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Korpus: aluminium / polimer<br>Bit: stal chromowo-wanadowa |
| <b>ROZMIAR</b>   | 13,8 x 12 x 1,7 cm                                         |
| <b>WAGA</b>      | 90 g                                                       |
| <b>ART NO.</b>   | TT2598                                                     |
| <b>CENA</b>      | 69,90 zł                                                   |



## YTORX SPEED WRENCH T10/T25/T30

Profesjonalny 3-kierunkowy klucz Torx® T10/T25/T30 ze stali chromowo-wanadowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, co zapewnia lepszą odporność na zużycie, dłuższą żywotność narzędzia oraz zapewnia doskonałą dźwignię i użytkowanie. Wbudowany pokrowiec zapewnia szybkość i wydajność.

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b> | 10 / T25 / T30 Torx®                                                     |
| <b>MATERIAŁ</b>  | Korpus: Stal chromowo-wanadowa<br>Bity: Polimer aluminiowy / inżynierski |
| <b>ROZMIAR</b>   | 13,8 x 12 x 1,7 cm                                                       |
| <b>WAGA</b>      | 88 g                                                                     |
| <b>ART NO.</b>   | TT2599                                                                   |
| <b>CENA</b>      | 69,90 zł                                                                 |





## TORX WRENCH SET

8 Torx'ów profesjonalnej jakości, ze stali chromowo-wanadowej. Kompletny zestaw Torx'ów dla potrzeb serwisu.

|                                                |                                           |                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b><br>8 szt.                     | <b>MATERIAŁ</b><br>Stal chromowo-wanadowa | <b>ART NO.</b><br>TPS-SP05 |
| <b>TORX'Y</b><br>T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30 | <b>ROZMIAR</b><br>16.5 x 6.6 x 1.2 cm     | <b>CENA</b><br>89,90 zł    |
|                                                | <b>WAGA</b><br>130 g                      |                            |



## COMBOTORQ WRENCH & BIT SET

Prosty i łatwy w użyciu klucz dynamometryczny pozwala na prawidłowe dokręcenie śrub do zalecanych wartości momentu obrotowego dla bezpieczeństwa delikatnych komponentów. Ergonomiczny uchwyt do łatwego przykładania siły dla wymaganej wartości momentu obrotowego. Zawiera imbusy 3/4/5/6 mm i Torx T25 pasujące do większości popularnych śrub w rowerze. Zakres momentu obrotowego: 3-12 Nm.

|                                                |                                            |                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b><br>5 szt.                     | <b>RĄCZKA</b><br>Wysokiej jakości tworzywo | <b>ART NO.</b><br>TPS-SP07 |
| <b>KOŃCÓWKI</b><br>Imbusy 3/4/5/6 mm, Torx T25 | <b>ROZMIAR</b><br>12.2 x 4.2 x 16.7 cm     | <b>CENA</b><br>69,90 zł    |
| <b>MATERIAŁ</b><br>Utwardzana stal             | <b>WAGA</b><br>120 g                       |                            |



## CHAIN HOOK & WEAR INDICATOR

Zintegrowany hak utrzymuje końcówki łańcucha podczas montażu. Wskaźnik zużycia łańcucha zapewnia precyzyjny pomiar jego zużycia.

|                                    |                                       |                            |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b><br>2 szt.         | <b>ROZMIAR</b><br>10.9 x 2.2 x 1.8 cm | <b>ART NO.</b><br>TPS-SP09 |
| <b>MATERIAŁ</b><br>Utwardzana stal | <b>WAGA</b><br>9.6 g                  | <b>CENA</b><br>29,90 zł    |



## CHAINRING NUT WRENCH

Klucz z utwardzanej stali do montażu tarcz mechanizmu korbowego. Pasuje do większości stosowanych typów śrub. Przytrzymuje nakrętkę, aby zapobiec obracaniu się podczas dokręcania lub odkręcania śrub.


|                                                     |                                    |                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b><br>4 szt.                          | <b>ROZMIAR</b><br>9 x 2.4 x 1.8 cm | <b>ART NO.</b><br>TPS-SP11 |
| <b>MATERIAŁ</b><br>Utwardzana stal<br>Gumowy uchwyt | <b>WAGA</b><br>19 g                | <b>CENA</b><br>21,90 zł    |



## POWERLINK PLIERS

Kleszcze do przytrzymania łańcucha w celu rozpięcia spinki łączącej. Druciany zatrzask trzyma rękojeści razem, gdy nie są używane.


|                                            |                                     |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b><br>1 szt.                 | <b>ROZMIAR</b><br>17 x 5.5 x 1.4 cm | <b>CENA</b><br>55,90 zł |
| <b>MATERIAŁ</b><br>Utwardzana stal         | <b>WAGA</b><br>120 g                |                         |
| <b>RĄCZKA</b><br>Wysokiej jakości tworzywo | <b>ART NO.</b><br>TPS-SP12          |                         |



## CABLE & HOUSING CUTTER

Wysokiej jakości sprężynowa obcinarka z hartowanej stali do cięcia wszystkich rodzajów linek i pancerzy. Wbudowane gniazdo do udrożnienia zakończenia pancerza po przycięciu. Druciany zatrzask trzyma rękojeści razem, gdy nie są używane.

|                                            |                                     |                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b><br>2 szt.                 | <b>ROZMIAR</b><br>18 x 6,4 x 2,6 cm | <b>CENA</b><br>149,90 zł |
| <b>MATERIAŁ</b><br>Utwardzana stal         | <b>WAGA</b><br>160 g                |                          |
| <b>RĄCZKA</b><br>Wysokiej jakości tworzywo | <b>ART NO.</b><br>TPS-SP16          |                          |



Wbudowane gniazdo służące do udrożnienia zakończenia pancerza po przycięciu



## CARTRIDGE BOTTOM BRACKET TOOL

Klucz wielopustowy do odkręcania kompaktowych łożysk suportu Shimano® oraz ISIS Drive® (20 zębów). Posiada 24mm wypusty i 1/2" gniazdo.


|                                    |                                 |                            |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b><br>1 szt.         | <b>ROZMIAR</b><br>5,3 x ø3,2 cm | <b>ART NO.</b><br>TPS-SP18 |
| <b>MATERIAŁ</b><br>Utwardzana stal | <b>WAGA</b><br>102 g            | <b>CENA</b><br>65,90 zł    |



## UNIVERSAL CRANK PULLER

Ściągacz do korb mocowanych na kwadrat, Octalink®, ISIS Drive® z wbudowaną obrotową końcówką do ramion korby.

|                                    |                                 |                            |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b><br>2 szt.         | <b>ROZMIAR</b><br>6,4 x ø2,2 cm | <b>ART NO.</b><br>TPS-SP19 |
| <b>MATERIAŁ</b><br>Utwardzana stal | <b>WAGA</b><br>88 g             | <b>CENA</b><br>55,90 zł    |



Jedna wbudowana obrotowa końcówka do korb na kwadrat oraz druga dodatkowa do Octalink® i ISIS Drive®

## PEDAL WRENCH 15MM

15mm klucz płaski do montażu, demontażu i konserwacji pedałów. Specjalna konstrukcja trzyma palce z dala od ramion korby i tarcz. Długi wyściełany uchwyt dla wygodnej pracy.

|                                    |                                            |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b><br>1 szt.         | <b>RĄCZKA</b><br>Wysokiej jakości tworzywo | <b>ART NO.</b><br>TPS-SP20 |
| <b>KLUCZ PŁASKI</b><br>15 mm       | <b>ROZMIAR</b><br>29 x 3,8 x 2 cm          | <b>CENA</b><br>99,90 zł    |
| <b>MATERIAŁ</b><br>Utwardzana stal | <b>WAGA</b><br>260 g                       |                            |



## THREADLESS SAW GUIDE

Prowadnica piły do obcinania bezgwintowych trzonów widelców. Dostosowana do średnic 1", 1-1/8" oraz 1-1/4".

|                                    |                                     |                            |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>NARZĘDZIA</b><br>1 szt.         | <b>ROZMIAR</b><br>6,5 x 3,9 x 11 cm | <b>ART NO.</b><br>TPS-SP26 |
| <b>MATERIAŁ</b><br>Utwardzana stal | <b>WAGA</b><br>246 g                | <b>CENA</b><br>109,90 zł   |



## FREEWHEEL REMOVER

Pasuje do Shimano®, SRAM® i innych kaset oraz do tarcz hamulcowych Shimano Centerlock®.

**NARZĘDZIA**

1 szt.

**ROZMIAR**

2,4 x 4,4 cm

**ART NO.**

TPS-SP39

**MATERIAŁ**

Utwardzana stal

**WAGA**

59 g

**CENA**

45,90 zł



## MULTISPOKE WRENCH

Niskoprofilowe, wysokiej jakości klucze do nypłi, aby dostosować naprężenie szprych. Do nypłi 13G/14G/15G i Shimano® 4,3mm. Obróbka CNC dla precyzyjnego kształtu.

**NARZĘDZIA**

4 szt.

**ROZMIAR**

ø 4 x 1,3 cm

**ART NO.**

TPS-SP42

**KLUCZE DO SZPRYCH**

13G / 14G / 15G / Shimano® 4,3 mm

**Waga**

50 g

**CENA**

35,90 zł

**MATERIAŁ**

Utwardzana stal



## ALL SPEEDS CHAIN TOOL

Wysokiej jakości imadło do łańcucha z wymiennym sworzniem, kompatybilne z jedno- i wielobiegowymi łańcuchami aż do 12 biegów, wliczając 11-biegowe łańcuchy Campagnolo® z drążonymi pinami. Dołączona "trzecia ręka" utrzymuje łańcuch podczas skuwania. W ręczce przestrzeń do przechowywania "trzeciej ręki" oraz zapasowego sworznia

**BIEGI**

Łańcuchy jedno- i wielobiegowe aż do 12 biegów

**DODATKI**

Kowadełko do drążonych pinów Campagnolo®  
Wypust do luzowania ciasnych ogniw  
Łamacz pinów  
Pojemnik na sworznie i piny

**ROZMIAR**

8,6 x 2,8 x 12,8 cm

**WAGA**

270 g

**ART NO.**

TPS-SP48

**"TRZECIA RĘKA"**

Drut stalowy CrMo

**MATERIAŁ**

Utwardzana stal

**CENA**

129,90 zł

