TOPEAK

2026



WER. 26/01/19


TOPEAK

NARZĘDZIA











ALiEN™ III

Ewolucja rewolucji! Alien™ III posiada korpus ze stali nierdzewnej dla lepszej wytrzymałości oraz smukłą sylwetkę. Rozłączana konstrukcja umożliwia łatwy dostęp i pełne wykorzystanie wszystkich narzędzi. Zawiera samozaciskowe narzędzia i etui z nylonu.

FUNKCJE	31
IMBUSY	2-L / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
TORX®	T25
OCZKOWE	8 / 9 / 10 mm
DO SZPRYCH	14G / 15G / Mavic® M7 / Shimano®
IMADEŁKO	Stal CrMo
"TRZECIA RĘKA"	Drut stalowy
ŁYŻKI DO OPON	Super twarde, anodowane
ŚRUBOKRĘTY	krzyżak / płaski
NÓŻ / PIŁA	Stal nierdzewna
OTWIERACZ	Hartowana stal
PRZEKŁADKA	Tworzywo wysokiej klasy
MATERIAŁ NARZĘDZI	Stal chromowo wanadowa
OBUDOWA	Stalowa ramka / Wysokiej klasy polimer
ETUI	Nylon HD
DODATKI	Wypust do luzowania ciasnych ogniw, łamacz pinów, przegródka na 2 piny, blokada narzędzi, 2-częściowy projekt, samokontrujące klucze
ROZMIAR	8 x 4.5 x 4.5 cm
WAGA	272 g
ART NO.	TT2354
CENA	299,90 zł







ALiEN™ X

Ewolucja słynnego na całym świecie narzędzia ALiEN™ przekształca X w najwyższej jakości 37-funkcyjne składane narzędzie. ALiEN™ X jest wyposażony w narzędzia T10 / T15 / T20 / T25, T30 Torx® i dodatkowo szczypce do stosowania w łańcuchach jedno- / wielobiegowych wyposażonych w spinkę. Dwuczęściowa konstrukcja umożliwia łatwy dostęp i pełne wykorzystanie wszystkich narzędzi oraz zwiększa dźwignię podczas dokręcania śrub. Zawiera narzędzia samozaciskowe i nylonową torbę.

FUNKCJE	37
NARZĘDZIA	Imbusy: 1.5-L / 2 / 2-L / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, gniazdo do imbusów 10, Torx'y®: T10 / T15 / T20 / T25, gniazdo T30 Torx®, klucze do szprych: 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5mm, imadełko*, hak do łańcucha, szczypce do spinek łańcucha, super twarda anodowana łyżka do opon, śrubokręt krzyżak i płaski, ząbkowany nóż / piła, narzędzie do zaworów Presta, uchwyt do szprych i podkładka dystansowa z polimeru technicznego.
MAT. NARZĘDZI	Stal chromowo wanadowa
OBUDOWA	Wysokiej klasy polimer
ETUI	1800 denier HD Nylon
DODATKI	Prowadnica ogniwa łańcucha, skuwacz, schowek na ogniwa łańcucha, blokada narzędzi, konstrukcja dwuczęściowa, możliwość przedłużenia w celu uzyskania dźwigni, narzędzia samozaciskowe, osłona noża.
ROZMIAR	7.8 x 4.5 x 4 cm
WAGA	207 g
ART NO.	TT2585
CENA	279,90 zł



Dwuczęściowa konstrukcja narzędzia działa jak szczypce



Zawiera jedną przekładkę hamulca tarczowego i wbudowaną przegrodę na parę spinek do łańcucha *

* Nie zawiera spinek



Umożliwia rozdzielenie narzędzia na 2 części, zapewniając większą wszechstronność podczas wykonywania napraw



Gładki, obrobiony profil wygodnie leży w dłoni



Osłona noża i konstrukcja z blokadą narzędzia zwiększają bezpieczeństwo podczas naprawy



Zawiera własną wytrzymałą torbę do transportu

* Imadełko jest kompatybilne z jedno- i wielobiegowymi łańcuchami do 12 biegowych, w tym z łańcuchami z drążonymi sworzniami Campagnolo® 11.

* Metalowa łyżka do opon została zaprojektowana z myślą do użytku awaryjnego





Technologia ALiEN™ pozwala rozdzielić narzędzie na 2 części w celu większej wszechstronności podczas wykonywania napraw

ALiEN™ II

Wielokrotnie nagradzane narzędzie z serii wszystko w jednym. 31 funkcyjne, składane narzędzie w lekkiej, dwuczęściowej obudowie - to doskonałe rozwiązanie. Zawiera narzędzie do samodzielnego kontrowania i nylonowe etui.

FUNKCJE	31
IMBUSY	2-L / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
TORX®	T25
OCZKOWE	9 mm
PŁASKIE	8 / 10 / 15 mm
DO SZPRYCH	14G / 15G
IMADEŁKO	Stal CrMo
"TRZECIA RĘKA"	Drut stalowy
ŁYŻKI DO OPON	Dwie zintegrowane z obudową
ŚRUBOKRĘTY	krzyżak / płaski
NÓŻ / PIŁA	Stal nierdzewna
OTWIERACZ	Hartowana stal
MATERIAŁ NARZĘDZI	Stal chromowo wanadowa
OBUDOWA	Wysokiej klasy polimer
ETUI	Nylon HD
DODATKI	Wypust do luzowania ciasnych ogniw, łamacz pinów, spust powietrza, dodatkowa dźwignia, przegródka na 2 piny, blokada narzędzi, 2-częściowa konstrukcja. samokontrujące klucze
ROZMIAR	8.6 x 4.3 x 4.1 cm
WAGA	290 g
ART NO.	TT2353
CENA	199,90 zł



Dostępne tylko
w kolorze czarnym





Dostępne tylko
w kolorze czarnym

TUBI 11 COMBO

11-funkcyjne mini narzędzie do naprawy opon bezdętkowych i skrzynka na zatyczki. W komplecie 5szt. zatyczek 3,5 mm x 5 cm umieszczonych w torbie z neoprenu. Idealny do napraw opon oraz konserwacji rowerów szosowych i mtb.

NARZĘDZIA	Tubi 11
ETUI	Zawiera 5 sztuk zatyczek do naprawy opon o wymiarach 3,5 mm x 5 cm
TOREBKA	Neopren (TRK-T031)
ROZMIAR	8 x 5 x 3 cm
WAGA	106 g
ART NO.	TUB-11CMB
CENA	179,90 zł



Zawiera torbę z neoprenu



TUBI 11

11-funkcyjne, profesjonalnej jakości, precyzyjne mini narzędzie ze zintegrowanymi funkcjami naprawy opon bezdętkowych. Narzędzia do naprawy opon są ukryte w składanym korpusie narzędzia. Zintegrowane narzędzia zatrzaskują się w korpusie narzędzia, co ułatwia obsługę podczas naprawy. Idealny do wszelkich napraw szosowych i mtb.

FUNKCJE	**11**
NARZĘDZIA	Imbusy 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm T25 Torx® 1 łyżka do opon ze stali hartowanej *, nóż Narzędzie 2-w-1 ze stali nierdzewnej do rozwiertaka / zatyczki do opon
MATERIAŁ	Stal chromowo wanadowa
OBUDOWA	Kute aluminium
ROZMIAR	7.6 x 2.7 x 1.7 cm
WAGA	83 g
ART NO.	TUB-11B
CENA	135,90 zł

11 FUNKCJI



Rozwiertak 2w1 / narzędzie do wkładania wtyczki, rozwiercania i zatykania przebicia



Narzędzia do naprawy opon bezdętkowych zatrzaskują się w korpusie narzędzia, ułatwiając pracę



Gładki, kuty i obrobiony profil jest wygodny dla dłoni



Narzędzia do naprawy opon bezdętkowych są przechowywane w korpusie narzędzia

* Metalowa łyżka do opon została zaprojektowana z myślą o trwałości i tylko do użytku awaryjnego.
* Zestaw nie zawiera zatyczek do naprawy opon



NEW

Premiera przesunięta na początek 2027

TUBI MINI X

• Kompaktowy i precyzyjnie zaprojektowany zestaw naprawczy do opon bezdętkowych
• Zawiera narzędzie do naprawy opon bezdętkowych, nóż, 2 zatyczki naprawcze 3,5 mm i pudełko do przechowywania
• Zintegrowana pompka CO2 typu push.

GŁÓWKA	Presta, Schrader
MATERIAŁ	Polimer klasy inżynieryjnej / Stal chromowo-wanadowa
ROZMIAR	10 x 2.6 x 4.5 cm
WAGA	76 g
ART NO.	TUB-T02
CENA	149,90 zł





Zintegrowana pompka CO2 typu push.



TUBI PLUGBOX

Pudełko zawiera 5 sztuk zatyczek do naprawy opon o wymiarach 3,5 mm x 5 cm. Do przechowywania zapasowych korków.

ROZMIAR	7.6 x 1.8 x 1.7 cm
WAGA	14 g
ART NO.	TUB-PBOX
CENA	25,90 zł











TUBI 18

18-funkcyjne, wysokiej jakości, precyzyjne mini narzędzie ze zintegrowanymi funkcjami naprawy opon bezdętkowych. Narzędzia do naprawy opon bezdętkowych i komora na wtyczki do naprawy opon są przechowywane w korpusie narzędzia, aby uzyskać opływowy profil. Idealny do wszelkich napraw opon szosowych lub mtb.

FUNKCJE	**18**
NARZĘDZIA	Imbusy 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm Torxy: T10 / T25 Śrubokręt krzyżakowy Rozwiertak do opon / narzędzie do wkładania wtyczki ze stali nierdzewnej 2 w 1, Ząbkowany nóż / piła, osłona zatrzymywania powietrza
MATERIAŁ	Stal chromowo wanadowa
OBUDOWA	Kute aluminium
DODATKI	Blokada narzędzi z możliwością przedłużenia w celu uzyskania dźwigni i 3 sztuki zatyczek do naprawy opon o wymiarach 3,5 mm x 5 cm / przegródka oraz osłona zatrzymywania powietrza
ROZMIAR	7.6 x 4.1 x 1.8 cm
WAGA	119 g
ART NO.	TUB-18B
CENA	199,90 zł





Zintegrowana komora na Tool Stop i 5 sztuk zatyczek naprawczych o grubości 3,5 mm



Blokady narzędzi zwiększają bezpieczeństwo



Osłona do zatrzymywania powietrza zwiększa bezpieczeństwo





Zdejmowane narzędzie zatrzymujące powietrze pozostaje w oponie, aby zapobiec utracie ciśnienia i ułatwia wkładanie zatyczek do naprawy opon







Dołączony ogranicznik pomaga utrzymać zatyczkę do naprawy opon na miejscu i ułatwia wyjmowanie narzędzia







Ząbkowany nóż pomaga przyciąć nadmiar zatyczki do naprawy opon

NEW

TIPPLUG REPAIR KIT

Zawiera 5 zatyczek TipPlug i zatyczki do naprawy opon 3,5 mm x 50 mm

ART NO.	TUB-RP01
CENA	55,90 zł



TUBI REPAIR PLUGS

Zawiera 10 sztuk zatyczek do naprawy opon o wymiarach 3,5 mm x 10 cm. Używaj jako wkładu do Tubi Pod X, Tubi Pod i Tubi PlugBox.

ART NO.	TUB-RP10
CENA	25,90 zł



NEW

MINI PT30

30-funkcyjne, profesjonalnej jakości, precyzyjne mininarzędzie z kutą obudową ze stopu metali, stworzone do wszelkich napraw w trasie. Wyjmowane imadełko do łańcucha w połączeniu z unikalnym kluczem Power Link bezpiecznie przechowuje się w obudowie Mini PT30. W zestawie pokrowiec z neoprenu.i.



FUNKCJE	**30**
NARZĘDZIA	Klucze imbusowe 2L / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Gniazdo sześciokątne 10 mm Klucze Torx® T10 / T15 / T25 Klucze do szprych 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4,5 mm, Skuwacz do łańcucha ze stali CrMo*, hak do łańcucha, narzędzie do demontażu ogniwa głównego CrMo Wkrętaki krzyżakowe / płaskie nr 2 Rozwiertak do opon, narzędzie do wkręcania zatyczek, Nóż ząbkowany / piła, przekładka do tarcz hamulcowych
MATERIAŁ NARZĘDZI	Stal chromowo wanadowa
OBUDOWA	Kute aluminium
ETUI	Neopren
DODATKI	Blokada narzędzia, rozkładana w celu uzyskania dźwigni, dodatkowa osłona ogniwa łańcucha, wyłącznik sworznia łańcucha i schowek na ogniwo główne
ROZMIAR	7.4 x 4 x 1.9 cm
WAGA	169g
ART NO.	TT2583B (Black)
CENA	215,90 zł









MINI P20

20-funkcyjne profesjonalne, precyzyjne mini narzędzie z eleganckim korpusem z kutego stopu. Zintegrowane narzędzie do łańcuchów z wbudowanymi szczypcami do zdejmowania i zakładania spinek, składa się w celu uzyskania opływowego profilu. Kompaktowy korpus z kutego stopu. Idealny do wszelkich napraw szosowych i mtb.

FUNKCJE	**20**
NARZĘDZIA	Imbusy 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm Gniazdo 8 mm hex Torx® Do szprych: 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5mm Imadełko ze stali CrMo*, szczypce do spinek CrMo Śrubokręt krzyżakowy Ząbkowany nóż / piła
MATERIAŁ	Stal chromowo wanadowa
OBUDOWA	Kute aluminium
TOREBKA	Neopren (TRK-T026)
DODATKI	Blokada ostrza noża z możliwością przedłużenia dźwigni i prowadnica łańcucha
ROZMIAR	7.4 x 2.9 x 1.8 cm
WAGA	131 g
ART NO.	TT2582B (Black)
CENA	179,90 zł

20 FUNKCJI



Zintegrowane szczypce do łańcucha i spinek



Klucze do szprych:14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5mm



Gładki, kuty i obrobiony profil jest wygodny dla dłoni



Blokada ostrza noża zwiększa bezpieczeństwo



Rozszerz narzędzie, aby uzyskać dźwignię





MINI 20 PRO

Precyzyjny, 23 funkcyjny mini zestaw do szybkich napraw na szosie i w górach. Posiada Torx do hamulców hydraulicznych, klucz do kontrowania i neoprenowe etui.

FUNKCJE
23

IMBUSY
2-L / 2.5 / 3 (2 szt.) / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

TORX®
T10 / T25

DO SZPRYCH
14G / 15G / Mavic® M7 / Shimano®

IMADEŁKO
Stal CrMo

"TRZECIA RĘKA"
Drut stalowy

ŁYŻKI DO OPON
Super twarde anodowane aluminium

ŚRUBOKRĘTY
krzyżak / płaski

OTWIERACZ
Hartowana stal

MATERIAŁ NARZĘDZI
Stal chromowo wanadowa

OBUDOWA
Kute aluminium

ETUI
Neopren

DODATKI
Wypust do luzowania ciasnych ogniw
Łamacz pinów
Samokontrujące klucze

ROZMIAR
7.6 x 4.2 x 1.8 cm

WAGA
151 g

ART NO.
TT2536B (Black)

CENA
179,90 zł

TOPEAK ERGON RACING TEAM

reddot award 2015
winner



Dostępne tylko w kolorze czarnym



Uchwyt służy również jako przekładka klocków hamulców tarczowych





MINI 18+

Najlżejsze 20 funkcyjne mini narzędzie. Pakuje się w kompaktowe, trwałe etui z neoprenu. Zawiera 4 mm mini klucz imbusowy do kontrowania.

FUNKCJE
20

IMBUSY
2 / 2-L / 2.5 / 3 / 4 (2szt.) / 5 / 6 / 8 mm

TORX®
T25

DO SZPRYCH
14g / 15g

IMADEŁKO
Stal CrMo

ŚRUBOKRĘTY
krzyżak / płaski

ŁYŻKI DO OPON
Super twarde anodowane aluminium

OTWIERACZ
Stal

MATERIAŁ NARZĘDZI
Stal chromowo wanadowa

OBUDOWA
Kute aluminium

ETUI
Neopren

DODATKI
Wypust do luzowania ciasnych ogniw
Rozpychacz okładzin
Łamacz pinów
Samokontrujące klucze

ROZMIAR
8.2 x 4.3 x 2 cm

WAGA
185 g

ART NO.
TT2518

CENA
139,90 zł



MINI 9 PRO

9 funkcyjne narzędzie profesjonalnej jakości składa się do ultra lekkiej i sztywnej obudowy z aluminium lub włókna węglowego. Dodatkowo posiada składane łyżki do opon i schowane wewnątrz korpusu narzędzia dla zachowania opływowego kształtu. W komplecie etui z neoprenu.

FUNKCJE 9

IMBUSY
2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 mm

TORX®
T25

ŁYŻKI DO OPON
1 hartowana stal
1 składana, kompozyt

ŚRUBOKRĘT
krzyżakowy

MATERIAŁ NARZĘDZI
Stal chromowo wanadowa

OBUDOWA
Kute aluminium

ETUI
Neopren

DODATKI
Spust powietrza

ROZMIAR
7.6 x 2.6 x 1.6 cm

WAGA
73 g

ART NO.
TT2551B (czarny)

CENA
105,90 zł



Jedna zintegrowana łyżka ze stali hartowanej i jedna wymienna z tworzywa przechowywana wewnątrz zestawu

MINI 10

To lekkie, kompaktowe narzędzie zawiera 4 rozmiary Torx'ów (T10 / T15 / T20 / T25) przeznaczone do komponentów w nowoczesnych rowerach, a także inne popularne narzędzia (imbusy 1.5mm / 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / śrubokręt krzyżakowy), pomocne w kwestiach naprawy lub konserwacji.

IMBUSY	1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 mm
TORX®	T10 / T15 / T20 / T25
ŚRUBOKRĘT	Krzyżakowy
MATERIAŁ NARZĘDZI	Hartowana stal
ROZMIAR	6.6 x 3.3 x 2.1 cm
WAGA	83 g
ART NO.	TT2557
CENA	85,90 zł







NEW

MINI 9

Wielkie rzeczy w małym opakowaniu. Mini 9 jest wytrzymały, superlekki i ma własną torbę z neoprenu.

IMBUSY	2 / 2.5 / 3 / 4 /5 / 6 / 8 mm
TORX®	T25
ŚRUBOKRĘT	Krzyżakowy
OBUDOWA	Wytłaczane aluminium
MATERIAŁ NARZĘDZI	Stal chromowo wanadowa
ROZMIAR	6.6 x 3.1 x 2 cm
WAGA	92 g
ART NO.	TT2409
CENA	69,90 zł







NEW

MINI 6

Ultralekki i wydajny. Mini 6 zawiera wszystkie niezbędne narzędzia w miniaturowym opakowaniu. Idealny dla szosowców, którzy lubią podróżować z lekkim bagażem.

IMBUSY	2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
ŚRUBOKRĘT	Krzyżakowy
OBUDOWA	Wytłaczane aluminium
MATERIAŁ NARZĘDZI	Hartowana stal
ROZMIAR	6.6 x 2.8 x 1.8 cm
WAGA	73 g
ART NO.	TT2506
CENA	59,90 zł







HEXUS™ X

Wielokrotnie nagradzany, wielofunkcyjny zestaw po faceliftingu posiada torxy T15, T25, klucz imbusowy 8mm i łyżki do opon. Zawiera narzędzie do kontrowania (T25 Torx®) i narzędzie Presta Core do dokręcania lub usuwania dwuczęściowych korpusów zaworu Presta. Hexus X jest doskonałym wyborem dla kolarzy górskich i szosowych.

FUNKCJE	21
NARZĘDZIA	Imbusy - 2 / 2.5 / 3 / 4 (2 szt) / 5 / 6 / 8 mm, Torx® - T15 / T25 / T30 śrubokręt krzyżakowy, klucze do szprych 14G / 15G, drut stalowy do łańcucha "trzecia ręka", 2 łyżki do opon, Presta Core i imadełko CrMo*
MATERIAŁ	Stal Cr-V
DODATKI	Wypust do luzowania ciasnych ogniw, przycisk zwalniający powietrze, narzędzie do kontrowania i łamacz pinów
ROZMIAR	9 x 4 x 2.7 cm
WAGA	170 g
ART NO.	TT2573B
CENA	139,90 zł

* Imadełko jest kompatybilne z łańcuchami jedno- i wielobiegowymi aż do 12 biegowych, oprócz 11 biegowych, drążonych Campagnolo®.









X-TOOL+

11-funkcyjne, składane narzędzie, które z łatwością poradzi sobie z większością napraw. Idealne do codziennej jazdy na rowerze. Ulepszony design, aby zabezpieczyć imbus 8 mm. Zawiera samokontrujący klucz T20 / 2.5mm typu L.

FUNKCJE
11

IMBUSY
2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

TORX®
T20 / T25

ŚRUBOKRĘT
krzyżakowyi płaski

MATERIAŁ NARZĘDZI
Stal chromowo wanadowa

OBUDOWA
Plastik inżynieryjny

DODATKI
Samokontrujące klucze

ROZMIAR
9.7 x 2.9 x 1.9 cm

WAGA
112 g

ART NO.
TT2572B (Czarny)

CENA
69,90 zł








TOPEAK







SERIA NANO TOOL

Pięknie wykonane, minimalistyczne, wielofunkcyjne narzędzie w małym rozmiarze wykonane w płaskiej, modułowej konstrukcji w obróbce CNC. Jego unikalna, wielofunkcyjna konstrukcja może przekształcić płaski klucz i imbus 5 mm w klucz imbusowy 8 mm, spełniający różne potrzeby w zakresie regulacji dla osób będących w trasie.

NANO 11

IMBUSY
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

TORX®
T10 / T15 / T25

ŚRUBOKRĘT
Płaski

MATERIAŁ NARZĘDZI
Korpus: aluminium-7075 / Narzędzie: chrom stal wanadowa

ROZMIAR
1.03 x 2.68 x 6 cm

WAGA
72.5 g

ART NO.
TT2625

CENA
149,90 zł

NANO 9

IMBUSY
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

TORX®
T25

ŚRUBOKRĘT
Płaski

MATERIAŁ NARZĘDZI
Korpus: aluminium-7075 / Narzędzie: chrom stal wanadowa

ROZMIAR
1.95 x 2.2 x 6 cm

WAGA
60 g

ART NO.
TT2626

CENA
135,90 zł

NANO 7

IMBUSY
2 / 3 / 4 / 5 / 8 mm

TORX®
T25

ŚRUBOKRĘT
Płaski

MATERIAŁ NARZĘDZI
Korpus: aluminium-7075 / Narzędzie: chrom stal wanadowa

ROZMIAR
1.03 x 1.8 x 5 cm

WAGA
44.6 g

ART NO.
TT2627

CENA
109,90 zł



PŁASKA KONSTRUKCJA OBRABIANA CNC



KONSTRUKCJA MODUŁOWA

5MM + PŁASKI ŚRUBOKRĘT = 8MM





SERIA NANO TOOL

Idealne dopasowanie
do wąskich przestrzeni

RATCHET ROCKET™ ESSENTIAL HD

Ulepszona wersja zestawu narzędzi Ratchet, obsługująca do 60 Nm. Może obsługiwać szerszy zakres zadań konserwacyjnych w porównaniu ze standardowymi narzędziami zapadkowymi.

FUNKCJE	15
NARZĘDZIA	Imbusy: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Torxy: T10 / T15 / T25 / PH2
MATERIAŁ	Narzędzie z grzechotką: aluminium Bity: stal hartowana S2
TORBA	Nylon 1000D / Stal
DODATKI	Magnetyczny uchwyt na bity, torebka
ROZMIAR	13 x 10.5 x 2.4 cm((zamknięty) 13 x 5.2 x 2.5 cm (otwarty)
MAX NM	60 NM
WAGA	71 g (narzędzie Ratchet Toolbar)
ART NO.	TT2633
CENA	219,90 zł





RATCHET ROCKET™ ESSENTIAL

To klasyczne narzędzie z grzechotką ewoluowało, zmniejszając wagę o 45%, w tym 10 bitów, dzięki czemu jest lżejszy i bardziej kompletny dla rowerzystów.

FUNKCJE	17
NARZĘDZIA	Imbusy 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm , Torxy T10 / T15 / T25 / PH2
MATERIAŁ	Narzędzie z grzechotką: aluminium Bity: stal hartowana S2
TORBA	Nylon
DODATKI	Magnetyczny uchwyt na bity, torebka
ROZMIAR	11 x 4,5 x 2,5 cm (zamknięty) 11 x 19 x 2,3 cm (otwarty)
MAX NM	18 NM
WAGA	102 g
ART NO.	TT2628
CENA	179,90 zł







45% LŻEJSZE

15,6g

Całkowicie nowe aluminiowe narzędzie z grzechotką jest 45% lżejsza niż wersja CR-V





Dodano bit **T15** Torx® do łatwego montażu akcesoriów Ninja w serii Tri-Cage



Magnetyczny uchwyt zabezpiecza bity i zwiększa efekt dźwigni



Pakuje się zgrabnie w małą nylonową torebkę









RATCHET ROCKET™ LITE DX+

Wyposażony w precyzyjny mechanizm grzechotkowy z dźwignią zmiany biegów i pokrętłem do szybkiego obracania i kontroli w ciasnych miejscach. Zawiera hartowane imbusy 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 i 8 mm, Torx'y® T10, T15, T25 i # 2 śrubokręty, imadełko CrMo, dwie łyżki do opon i magnetyczny uchwyt na bity.

FUNKCJE	17
NARZĘDZIA	Imbusy - 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Torx® bits - T10 / T15 / T25 śrubokręt krzyżakowy, Imadełko do łańcucha, 2 plastikowe łyżki, Ratchet tool
MATERIAŁ RATCHET TOOL	Stal chromowo wanadowa
TORBA	Nylon
DODATKI	Przedłużka, magnetyczny uchwyt na bity, przegródki
ROZMIAR	13 x 6.5 x 2.7 cm
WAGA	195 g
ART NO.	TT2579
CENA	199,90 zł

17 FUNKCJI

* Imadełko jest kompatybilne z łańcuchami jedno- i wielobiegowymi aż do 12-biegowych, z wyjątkiem drążonych łańcuchów Campagnolo®.

RATCHET ROCKET™ LITE DX

Wyposażony w mechanizm zapadkowy i pokrętło do szybszej pracy i kontroli w ciasnych miejscach. Zawiera utwardzone narzędzia stalowe: imbusy: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 i 8 mm, Torx'y: T10, T15, T25; śrubokręty krzyżakowe, 2 plastikowe łyżki i magnetyczny uchwyt na bity.

FUNKCJE	16
NARZĘDZIA	Imbusy - 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Torx® - T10 / T15 / T25 śrubokręt krzyżakowy, 2 plastikowe łyżki, Ratchet tool
MATERIAŁ	Stal chromowo wanadowa
TORBA	Nylon
DODATKI	Przedłużka, magnetyczny uchwyt na bity, przegródki
ROZMIAR	12.8 x 6.3 x 2.5 cm
WAGA	164 g
ART NO.	TT2524
CENA	159,90 zł

16 FUNKCJI

CHAIN MASTER PRO

Ultralekki przenośny skuwacz ze stopu aluminium, który obsługuje 13s i Campagnolo® łańcuchy z drążonymi pinami. Zwiększona wygoda przechowywanie dzięki kompaktowym rozmiarom po złożeniu. Posiada miejsce do przechowywania haka łańcucha i pina.



NARZĘDZIA	skuwacz (komp. z 13 biegowymi łańcuchami), hak do łańcucha, imbus 4 mm
MATERIAŁ	skuwacz: Aluminum 7075 torebka: Nylon
ROZMIAR	6 x 2,2 x 1,95 cm (zestaw narzędzi)
WAGA	50 g (narzędzie)
ART NO.	TT2624
CENA	155,90 zł

Uniwersalny łamacz łańcucha działa na 12-biegowym Shimano, 12-biegowym SRAM, i 13-biegowymi Campagnolo.



Niezwykle mały i lekki



*Ogniwa łańcucha nie są dołączone



Miejsce do przechowywania haka do łańcucha i 2 ogniw łańcucha



Składany uchwyt ułatwiający użytkowanie



SUPER CHAIN TOOL 13S

Wysokiej jakości narzędzie do łańcucha kompatybilne z większością łańcuchów, w tym 13-biegowych z drążonymi pinami. Zawiera imbusy 5 i 6 mm i hak do łańcucha.

FUNKCJE	7
IMBUSY	5 / 6 mm
IMADEŁKO	Stal CrMo
"TRZECIA RĘKA"	Drut stalowy
MATERIAŁ NARZĘDZI	Utwardzana stal
OBUDOWA	Utwardzana stal
DODATKI	Wypust do luzowania ciasnych ogniw Łamacz pinów Uchwyt do pinów
ROZMIAR	7.6 x 4 x 1.9 cm
WAGA	65 g
ART NO.	TT2602
CENA	79,90 zł



Uchwyt do pinów (piny łańcuchowe nie są wliczone w cenę)



Zintegrowany hak pomaga podczas montażu

* Imadełko do łańcucha jest kompatybilne ze wszystkimi jedno i wielobiegowymi łańcuchami z wyjątkiem 11-biegowych Campagnolo® z drążonymi pinami.



UNIVERSAL CHAIN TOOL

Doskonała jakość wielozadaniowego imadełka do łańcucha. Kompatybilny z większością łańcuchów rowerowych, w tym 10-biegowych z drążonymi pinami.

FUNKCJE	6
IMADEŁKO	Stal CrMo
"TRZECIA RĘKA"	Drut stalowy
MATERIAŁ NARZĘDZI	Utwardzana stal
DODATKI	Wypust do luzowania ciasnych ogniw Łamacz pinów Mini młotek Przegródka na piny
ROZMIAR	8.3 x 4.3 x 1.5 cm
WAGA	82 g
ART NO.	TT1303
CENA	49,90 zł



Łamacz pinów



Przegródka na piny (piny do łańcucha nie są wliczone w cenę)

* Imadełko do łańcucha jest kompatybilne ze wszystkimi jedno i wielobiegowymi łańcuchami z wyjątkiem 11-biegowych Campagnolo® z drążonymi pinami.



(Master link not included)





POWER LEVER X

Genialne narzędzie do łańcuchów i opon! Dwie dźwignie łączą się aby uformować szczypce o dużej wytrzymałości do usuwania lub montażu wszystkich typów spinek łańcucha. Zintegrowany hak trzyma łańcuch podczas usuwania lub montażu spinki. Jedna kompletna spinka zmieści się w przegródce. Narzędzie rozdziela do użytku jako dwie łyżki do opon do szybkich napraw, zawiera również narzędzie Presta Core do usuwania rdzeni zaworów.

FUNKCJE	5
NARZĘDZIA	Szczypce, łyżki do opon i nierdzewny hak do łańcucha z drutu stalowego
MATERIAŁ	Wysokiej klasy polimer
DODATKI	PCT (PRESTA CORE TOOL), hak do łańcucha, schowek na ogniwa łańcucha
ROZMIAR	15.3 x 3.4 x 2.5 cm
WAGA	93 g
ART NO.	TTL007
CENA	59,90 zł

POWER LEVER

Pomysłowe, wielofunkcyjne lekkie narzędzie! Dwie dźwignie łączą się, tworząc szczypce do usuwania lub zakładania spinki łańcucha. Power Lever łatwo dzieli się na dwie części, które można wykorzystać jako dwie łyżki do opon. Zintegrowany zaczep utrzymuje stabilnie łańcuch podczas pracy. Do łańcuchów SRAM i KMC. Nie jest kompatybilny z Shimano Quick-Link.

FUNKCJE	4
NARZĘDZIA	Szczypce, łyżki do opon i haczyk z ze stali nierdzewnej
MATERIAŁ	Wysokiej klasy polimer
DODATKI	Schowek na ogniwa łańcucha
ROZMIAR	11.5 x 2.3 x 1.8 cm
WAGA	45 g
ART NO.	TTL005
CENA	39,90 zł





Działa jak szczypce do usuwania spinek





Działa jak szczypce do zakładania spinek

Premiera przesunięta na początek 2027



Magnes trzyma łyżki razem



NEW

SOLO TIRE LEVER

Łyżka do opon obsługiwana jedną ręką do demontażu i montażu.
Zintegrowany bit 5 mm / 6 mm ukryty w zaślepce.
Podwójnie wtryskiwany plastik i teflon dla łatwiejszego demontażu i montażu opon. Ergonomiczny kształt dla lepszej obsługi

NARZEDZIA	Łyżka do opon / imbus 5, 6 mm
MATERIAŁ	Wysokiej jakości tworzywo
ROZMIAR	12.9 x 3.5 x 4.1 cm
WAGA	xx g
ART NO.	TTL015
CENA	79,90 zł









SHUTTLE™ LEVER PRO

Zestaw magnetycznych łyżek do opon, składający się z trzech części, dzięki którym wymiana opon staje się łatwiejsza i płynniejsza.

ŁYŻKI DO OPON	Wysokiej jakości tworzywo
ROZMIAR	140 x 20 x 7.8 cm (długa) 105 x 20 x 19.6 cm krótka)
WAGA	41 g
ART NO.	TTL010
CENA	49,90 zł







SHUTTLE™ LEVER 1.1

Profesjonalne łyżki do opon z wysokiej klasy tworzywa. Sztywne, wytrzymałe i trwałe.

ŁYŻKI DO OPON	Wysokiej jakości tworzywo
ROZMIAR	10.8 x 2.4 x 2.35 cm
WAGA	28 g
ART NO.	TTL001
CENA	22,90 zł



Łyżki pasują do siebie aby utworzyć bardziej kompaktową formę



SHUTTLE™ LEVER 1.1 COUNTER DISPLAY BOX

Profesjonalne łyżki do opon wykonane z polimeru inżynieryjnego. Sztywne, mocne i trwałe.

ROZMIAR	18 x 16.5 x 11.3 cm
ART NO.	TTL003 (25 Kompletów)
CENA	459,90 zł (20% taniej)



FLYPAPER GLUELESS PATCHKIT

6 samoprzylepnych, elastycznyh łatek z bardzo lepkim klejem i arkusik papieru ściernego mieszczą się w kompaktowej obudowie. Łatwe w użyciu.

ROZMIAR	3.8 x 3.4 x 0.8 cm
DISPLAY	17.5 x 9.7 x 3.2 cm
ART NO.	TGP01
CENA	12,90 zł



D-Torq Wrench DX posiada mocne opakowanie transportowe









D-TORQ WRENCH DX

Precyzyjny, cyfrowy klucz dynamometryczny z programowanym momentem i alarmem. Cyfrowe wskazania mogą być wyświetlane w [Nm], [kg•cm], [inch•lbs] lub [ft•lbs].Zakres nastawów od 4 do 80 Nm.

FUNKCJE
21

KOŃCÓWKI
imbusy 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Torx® T25 / T30 / T40, krzyżak

NASADOWE
8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm

ADAPTER
z kwadratu 3/8" na dostępne końcówki

JEDNOSTKI
4 (N•m / in•lb / ft•lb / kg•cm)

BATERIE
AAA x 2 (w kompl.)

TRWAŁOŚĆ BATERII
Około 48 godzin

MATERIAŁ NARZĘDZI
Hartowana stal / Wysokiej jakości tworzywo

DODATKI
Programowany próg działania
Alarm przekroczenia progu
Wyświetlacz LCD
Automatyczne wyłączanie
Sztywne opakowanie

ROZMIAR
33.4 x 3.2 x 2.8 cm

WAGA
430 g

ART NO.
TT2531

CENA
1199,90 zł



NEW

TORQ STICK PRO DIGITAL

Niezbędny zestaw narzędzi domowych do codziennej konserwacji. Zawiera zupełnie nową, wytrzymałą grzechotkę, komplet bitów i nowy cyfrowy klucz dynamometryczny, aby zaspokoić Twoje potrzeby precyzyjnego dokręcania.

KOŃCÓWKI	imbusy: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm Bity Torx®: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 PH1, PH2 • Bity płaskie • Torq Stick Digital (1-20 Nm) Grzechotka Rocket HD Toolbar (maks. 60 Nm) Tuleja na bity Klucz płaski 8 mm z narzedziem do zaworów
BATERIE	AAA X 1 (w komplecie)
MATERIAŁ.	Aluminium / wysokiej klasy polimer / Stal hartowana S2
ROZMIAR	25 x 9.6 x 6 cm
WAGA	630 g
ART NO.	TT2631
CENA	859,90 zł














2.5
Nm







E-TORQBAR 1-10Nm

Lekki, przenośny cyfrowy klucz dynamometryczny ze wskaźnikami LED odpowiadającymi momentowi obrotowemu 1~10 Nm, umożliwiający użytkownikom szybkie odczytanie aktualnej wartości momentu obrotowego. Wyposażony w narzędzie zapadkowe i 11 bitów, może sprostać różnym potrzebom regulacji na zewnątrz.

KOŃCÓWKI	imbusy 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm, Torx® T10 / T15 / T20 / T25, Klucz dynamom. / śrubokręt / uchwyt do końcówek
ZAKRES	1 - 10 NM
BATERIE	AAA X 1 (w komplecie)
MATERIAŁ.	Korpus: Aluminium Narzędzie: Stal chromowo-wanadowa Torba: 420D / 1000D Bity: Stal hartowana S2
ROZMIAR	23 x 15.5 x 2.7 cm (otwarte) 7 x 15.5 x 3 cm (zamknięte)
WAGA	253 g (Narzędzia + Torba) 79 g (Klucz dynamometryczny)
ART NO.	TT2623
CENA	659,90 zł







TORQ ROCKET mini EX

Kompaktowy, łatwy w użyciu klucz dynamometryczny zapewnia prawidłowe dokręcanie śrub ramy i komponentów do zalecanych wartości momentu obrotowego dla bezpieczeństwa i wydajności. Posiada standardową głowicę grzechotkową z odwracalnym napędem sześciokątnym do szybkiego dokręcania i kontroli w ciasnych miejscach. Ten kompaktowy, wielofunkcyjny zestaw kluczy dynamometrycznych można schować w kompaktowym opakowaniu, które jest na tyle małe, że można je nosić w kieszeni koszulki i jest gotowe do naprawy lub konserwacji na szlaku.

FUNKCJE	17
KOŃCÓWKI	imbusy 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm, Torx® T10 / T15 / T20 / T25, Klucz dynamom. / śrubokręt / uchwyt do końcówek
ZAKRES	2 - 10 NM
MATERIAŁ.	Aluminium / Stal hartowana / Tworzywo sztuczne klasy inżynierskiej Torba: 420D / 1000D
DODATKI	Grzechotka, rękaw
ROZMIAR	21.5 x 14.5 cm (otwarte) 14.5 x 7 x 3 cm (zamknięte)
WAGA	227 g (Narzędzia + Torba) 75 g (Klucz dynamometryczny)
ART NO.	TT2622
CENA	299,90 zł

TORQ STICK PRO 4-20Nm

Torq Stick 4-20 Nm wersja Pro. Klucz dynamometryczny z regulowanym, wstępnie ustawionym zakresem 4-20 Nm jest wyposażony w standardową, odwracalną głowicę zapadkową z napędem sześciokątnym i mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami z dźwignią zmiany kierunku i pokrętłem do szybkiego obracania i kontroli w ciasnych miejscach. Zawiera magnetyczny uchwyt na bity do dodawania dźwigni, uchwyt na bity na końcówkę palca do wąskiej przestrzeni oraz 18 bitów narzędziowych o długości 30 mm do dotarcia do trudnych miejsc. Radełkowanie na końcówkach narzędzi zapewnia lepszy uchwyt podczas wymiany lub wyjmowania z organizera i głowicy zapadkowej. Idealnie pasuje do pudełka do przechowywania.

FUNKCJE	22
KOŃCÓWKI	imbusy 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm, Torx® T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30, Grzechotka, Klucz dynamometryczny / / Szybkozłączka / Bit na palec
ZAKRES	4 - 20 NM
MATERIAŁ KOŃC.	STAL UTWARDZANA S2
MATERIAŁ ZAPADKI	Stal hartowana
MATERIAŁ OBUD.	Aluminium / Tworzywo wysokiej jakości
DODATKI	Pudełko do przechowywania
ROZMIAR	22,7 x 2,5 x 2,15 cm (narzędzie dynamometryczne) 25 x 9 x 6 cm (pudełko)
WAGA	620 g
ART NO.	TT2601
CENA	779,90 zł





TORQ STICK PRO 2-10Nm

Torq Stick 2-10 Nm wersja Pro. Klucz dynamometryczny z regulowanym zakresem ustawień wstępnych 2-10 Nm jest wyposażony w standardową głowicę zapadkową z odwracalnym napędem sześciokątnym. Zawiera magnetyczny uchwyt na bity do zwiększenia dźwigni, uchwyt na bity na końcówkę palca do wąskiej przestrzeni oraz 9 bitów narzędziowych o dużej długości 30 mm do dotarcia do trudnych miejsc. Radełkowanie na poszczególnych końcówkach narzędzi zapewnia dodatkowy uchwyt podczas wymiany lub wyjmowania z organizera i głowicy zapadkowej. Idealnie pasuje do pudełka do przechowywania.

FUNKCJE	12
KOŃCÓWKI	imbusy 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6mm, Torx® T15 / T20 / T25 / T30, Klucz dynamometryczny / tuleja prędkości / końcówka na palec
ZAKRES	2 - 10 NM
MATERIAŁ KOŃC.	STAL UTWARDZANA S2
MATERIAŁ ZAPADKI	Stal hartowana
MATERIAŁ OBUD.	Aluminium / Tworzywo wysokiej jakości
DODATKI	Pudełko do przechowywania
ROZMIAR	15 x 2.5 x 2.15 cm (narzędzie dynamometryczne) 17 x 9 x 6 cm (pudełko)
WAGA	390 g
ART NO.	TT2600
CENA	559,90 zł







Dokładny, regulowany klucz dynamometryczny. Pociągnij i obróć, aby wybrać docelową wartość momentu obrotowego



Uchwyt na końcówki SPEED SLEVE Zwiększa szybkość i wydajność



Poręczny organizer ułatwia dostęp do bitów. Duża długość bitu 30 mm ułatwia dotarcie do trudnych miejsc.



Nadaje się do ciasnych przestrzeni, w których nie zmieszczą się standardowe klucze

TORQ STICK 4-20Nm

Klucz dynamometryczny z regulowanym, wstępnie ustawionym zakresem 4-20 Nm. Posiada standardową odwracalną głowicę z grzechotką o napędzie sześciokątnym. Zawiera 9 końcówek narzędziowych o długości 30 mm do śrub o trudnej lokalizacji. Rowkowana powierzchnia na poszczególnych bitach zapewnia dodatkową przyczepność podczas zmiany lub zdejmowania.

FUNKCJE	11
KOŃCÓWKI	imbusy 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Torx® T25 / T30 / T40,
ZAKRES	4 - 20 NM
MATERIAŁ KOŃC.	STAL UTWARDZANA S2
MATERIAŁ ZAPADKI	Stal hartowana
MATERIAŁ OBUD.	Aluminium / Tworzywo wysokiej jakości
DODATKI	Narzędzie z grzechotką i 9-bitowy organizer
ROZMIAR	22.7 x 2.5 x 2.15 cm
WAGA	187g (tylko narzędzie dynamometryczne)
ART NO.	TT2592
CENA	499,90 zł

11 FUNKCJI

Dokładny mechaniczny klucz dynamometryczny o wysokim momencie obrotowym



Główka z grzechotką





W zestawie 9 końcówek narzędziowych

Szeroki zakres regulacji **4-20**Nm



Obróć o pół obrotu, aby wyregulować o 0,5 Nm

Ikony pozycji dłoni





Końcówka o długości 30 mm ułatwia dostęp do trudno dostępnej śruby do aerodynamicznej sztycy lub hamulca szczękowego



Rowkowana powierzchnia ułatwia chwytanie i wyjmowanie bitów z organizera i głowicy z grzechotką



Śruby ramienia korby



Śruby tylnego amortyzatora i osi





Kompaktowy klucz dynamometryczny



Łatwy w użyciu i odczycie



Stosuje prawidłowe wartości momentu obrotowego



Zintegrowana komora na dwa bity



Zakres : 2 - 6 Nm



Zmieści się w torebce pod siodłem



Kompatybilny z Topeak Ratchet Driver



Futerał mieści TorqBit i 5 narzędzi

NANO TORQBAR X
2 - 6Nm

Kompaktowy, łatwy w użyciu i odczytu klucz dynamometryczny zapewnia prawidłowe dokręcanie śrub do zalecanych wartości momentu obrotowego. Dwa z twoich ulubionych bitów mogą być przenoszone w uchwycie Nano TorqBar X do natychmiastowego użycia. Zakres momentu obrotowego: 2 - 6 Nm.

FUNKCJE	7
NARZĘDZIA	Imbusy 3 / 4 / 5 Bity T20 / T25 Torx®
ZAKRES	2 - 6 Nm
MAT. NARZĘDZIA	Utwardzona stal
MAT. TORQBIT'A	Stal / Aluminium
MAT.OBUDOWY	Aluminium / Wysokiej jakości polimer
DODATKI	Zintegrowana komora na dwa bity, Futerał
ROZMIAR	15.2 x ø2.1 cm
WAGA	64 g 130 g (Narzędzia + 1 TorqBit + 2 bity)
ART NO.	TT2576
CENA	239,90 zł





5Nm 6Nm





NANO TORQBAR
5Nm / 6Nm

Nano TorqBar to najcieńszy i najbardziej kompaktowy klucz dynamometryczny dostępny na rynku, ale nie daj się zmylić tym rozmiarom. To precyzyjnie wykonane, wysokiej jakości narzędzie zarówno dla domowego mechanika, profesjonalnego sklepu rowerowego lub jako nagła pomoc ukryta w kieszeni koszulki. Dzisiejsze zaawansowane technologicznie ramy z włókna węglowego, komponenty i elektroniczne przerzutki wymagają dokładnego ustawienia momentu obrotowego dla bezpieczeństwa pracy, a Nano TorqBar dostarcza to, czego potrzebujesz. Jest dostępny w trzech wstępnie ustawionych wartościach 5Nm i 6 Nm i zawiera 5 najpopularniejszych końcówek, imbusy 3 /4 /5 mm i Torx T25 / T20. Dwie z ulubionych końcówek mogą być przewożone w uchwycie Nano TorqBar do natychmiastowego użycia i dają jeszcze większą mobilność podczas przejażdżki.

KOŃCÓWKI IMBUSOWE
3 / 4 / 5 mm

KOŃCÓWKI TORX®
T20 / T25

MATERIAŁ NARZĘDZI
Hartowana stal

MATERIAŁ OBUDOWY
Aluminum / Wysokiej jakości tworzywo

DODATKI
Zintegrowana przegródka na dwie końcówki, Etui

ROZMIAR
12 x 1.6 x 1.6 cm

WAGA
62 g
(Narzędzie z 2 końcówkami)

ART NO.
TT2565 (TorqBar 5)
TT2566 (TorqBar 6)

CENA
155,90 zł



Smukły i poręczny klucz dynamometryczny



Stosuje poprawne wartości momentu obrotowego na śrubach delikatnych komponentów dla ich bezpieczeństwa



Zintegrowana komora na dwie końcówki



NANO TORQBOX X
2 - 6Nm

Najbardziej kompaktowa, regulowana głowica. Współpracuje z kluczem imbusowym 5 mm lub dowolnym mini-narzędziem z kluczem imbusowym 5 mm, aby zastosować prawidłową wartość momentu obrotowego na dokręcanych śrubach w celu zapobiegnięcia uszkodzeniom kosztownych części z karbonu. Zakres momentu obrotowego: 2 - 6 Nm.

FUNKCJE	6
NARZĘDZIA	Imbusy 3 / 4 / 5 Bity T20 / T25 Torx®
ZAKRES	2 - 6 Nm
MATERIAŁ NARZĘDZI	Utwardzona stal
MATERIAŁ GŁOWICY	Stal / Aluminium
DODATKI	Etui
ROZMIAR	6.9 x ø1.7 cm (Głowica)
WAGA	72 g (Głowica) 128 g (Głowica+bity+etui)
ART NO.	TT2575
CENA	199,90 zł



Najbardziej kompaktowa, regulowana głowica



Współpracuje z dowolnym kluczem imbusowym 5 mm



Etui mieści głowicę i 5 bitów narzędziowych



W komplecie pasek gumowy do połączenia z Mini Tool Topeak dostępnego oddzielnie




SCOTT
SYNCROS
GRANDSPORT
PUREGRIP
TOPEAK

POMPKI



Niezależnie od tego, czy są to nasze pompki na sprężony gaz CO2, pompki- podłogowe z serii JoeBlow™, czy nasza szeroka linia mini, Topeak przygotuje Twoje opony szybko, dokładnie i wydajnie. W końcu jesteś tam, żeby jeździć. Nic więcej.













JOEBLOW™ BOOSTER

Pół kompresor - pół pompka. Booster JoeBlow™ po prostu ułatwia montaż opon bezdętkowych. Posiada zintegrowaną komorę powietrzną z aluminium, która przechowuje ładunek powietrza o pojemności 1 litra, do 160psi / 11 bar, aby szybko napełnić oponę i zapewnić prawidłowy montaż w bezdętkowych obręczach - tak jak kompresor w serwisie rowerowym. Przełącz się z trybu "CHARGE" na tryb "INFLATE", wtedy powietrze omija komorę i przepływa bezpośrednio do opony. Górny, czytelny manometr, spust powietrza oraz komfortowy uchwyt z polimeru o podwójnej gęstości w połączeniu z wyjątkowo długim wężem i stabilną podstawą sprawia, że napompujesz bezdętkowe i standardowe opony z prędkością wichury!

GŁÓWKA
SmartHead™ DX3 z przyciskiem zwalniającym
i bardzo długim wężem

CYLINDER
Anodowane aluminium z dużą komorą cylindra

MANOMETR
160 psi / 11 bar
Górny, analogowy

REGULACJA CIŚNIENIA
Przycisk upuszczania powietrza

RĄCZKA
Duża wyścielana /
Polimer podwójnej gęstości

PODSTAWA
Stal

DODATKI
Blokada węża

ROZMIAR
74 x 25 x 18.5 cm

WAGA
2.9 kg

ART NO.
TJB-BST3

CENA
799,90 zł



Przycisk upuszczania powietrza



SmartHead™ DX3
niski profil aby zminimalizować niezamierzone zmniejszenie ciśnienia.

OPONY BEZDĘTKOWE
POŚREDNIE POMPOWANIE



OPONY NORMALNE
BEZPOŚREDNIE POMPOWANIE



SMARTHEAD™



JOEBLOW™ TUBI 2 STAGE

JoeBlow® Tubi 2Stage umożliwia szybki i łatwy montaż opon bezdętkowych. Innowacyjny Tubi-Head usuwa rdzeń zaworu Presta, zapewnia ogromny przepływ powietrza w celu szybkiego osadzenia i pompowania opony bezdętkowej bez utraty ciśnienia i przecieków uszczelniacza! 2-stopniowa konstrukcja pompki zapewnia wysokie ciśnienie lub dużą objętość powietrza za pomocą jednego przełącznika, aby szybko napełnić oponę o dowolnym rozmiarze.
Stopień 1 otwiera oba tłoki dla ogromnej objętości powietrza, osiągającej 30 psi przy 30% mniejszym wysiłku. Stopień 2 wykorzystuje mały tłok do wysokiego ciśnienia do 160 psi. Dokładny manometr z podwójną skalą zapewnia precyzyjne odczyty z niskociśnieniowych opon MTB i Fat Bike oraz wysokociśnieniowych opon do rowerów szosowych - wszystko tą samą pompką. Bardzo długi wąż o zwiększonym zasięgu i wytrzymałym, stalowym cylindrze i dużą stabilną podstawą sprawia, że jest to idealna pompka podłogowa do wszystkich rowerów.

GŁÓWKA
Głowica z bardzo długim, w pełni obrotowym wężem i wbudowanym przyciskiem upuszczania ciśnienia
Pasuje do zaworów Presta / Schrader (adapter zaworu Schrader w zestawie)

CYLINDER
Malowana stal / Anodowane aluminium

MANOMETR
160 psi / 11 barów, 3-calowy, analogowy montowany na środku
Stopień 1: 0 - 30 psi
Stopień 2:30 - 160 psi

REGULACJA CIŚNIENIA
Przycisk upuszczania powietrza

RĄCZKA
Duża wyścielana /
Polimer podwójnej gęstości

PODSTAWA
Utwardzaba stal

DODATKI
Blokada węża,
adapter zaworu Schrader

ROZMIAR
74 x 26.6 x 18 cm

WAGA
2.3 kg

ART NO.
TJB-T2STG

CENA
499,90 zł



Premiera przesunięta na początek 2027



NEW

JOEBLOW MOUNTAIN X DIGITAL

Zaprojektowana do rowerów górskich o bardzo dużej objętości opon. Cyfrowy wskaźnik LED. Zapewnia do 60 psi (lub 4 barów) ciśnienia do pompowania o dużej objętości

GŁÓWKA	RapidHead. Pasuje do wentyli Presta
CYLINDER	Stal lakierowana
MANOMETR	Cyfrowy, mocowany na środku / 60 psi (4,13 bar)
PODSTAWA	Stal hartowana
BATERIA	CR2032 x 2
ROZMIAR	17.5 x 26.6 x 72 cm / wąż: 65 cm
WAGA	2.27 kg
ART NO.	TJB-MTX-DG
CENA	429,90 zł





NEW

Premiera przesunięta na początek 2027

JOEBLOW SPORT DIGITAL 2.0

Zbudowana na najpopularniejszej platformie JoeBlow Sport III.
Cyfrowy wskaźnik LED.
Zapewnia ciśnienie do 160 psi (lub 11 barów) dla wydajnego pompowania

GŁÓWKA	TwinHead® DX5. Pasuje do wentyli Presta i Schrader
CYLINDER	Stal lakierowana
MANOMETR	Cyfrowy, mocowany na środku / 160 psi (11 bar)
POJEMNOŚĆ	318 cm3
PODSTAWA	Stal hartowana
BATERIA	CR2032 x 2
ROZMIAR	17.5 x 25.3 x 68.5 cm / wąż: 70 cm
WAGA	1.78 kg
ART NO.	TJB-S6-DG2
CENA	299,90 zł





SERIA TRANSFORMER EX

Idealny asystent do przechowywania
i konserwacji rowerów.



TRANSFORMER URBAN EX

JoeBlow Urban EX ma zintegrowaną podstawkę, która łączy w sobie funkcjonalność pompki z domowym stojakiem demonstracyjnym i stojakiem do konserwacji. Hak na stojaku jest wyposażony w gumową wyściółkę, aby zapobiec uszkodzeniu ramy roweru. Udźwig 30kg i odpowiednia średnica rury, która jest kompatybilna z różnymi typami rowerów, czyni go wszechstronnym wyborem dla wszystkich właścicieli rowerów.

GŁÓWKA	SmartHead® z bardzo długim wężem
CYLINDER	Malowana stal
MANOMETR	120 psi/ 8 barów, analogowy montowany na podstawie 3,5".
WYDAJNOŚĆ	498 cc (na pchnięcie)
PODSTAWA	Polimer klasy inżynierskiej
CECHY	Przenośny stojak rowerowy / Regulowany hak
ROZMIAR	65.9 x 42.6 x 48.9 cm (Otwarty) 65.9 x 22.8 x 23.8 cm (Złożony)
WAGA	1.868 kg
MAX. UDŹWIG	30 kg
ART NO.	TTF-UE1
CENA	339,90 zł

SMARTHEAD™

Maksymalny udźwig

30KG



TRANSFORMER MOUNTAIN EX

JoeBlow Mountain EX ma zintegrowaną podstawkę, która łączy w sobie funkcjonalność pompki z domowym stojakiem demonstracyjnym i stojakiem do konserwacji. Hak na stojaku jest wyposażony w gumową wyściółkę, aby zapobiec uszkodzeniu ramy roweru. Udźwig 30 kg i duża objętość wtłaczanego powietrza szczególnie nadaje się do rowerów górskich.

GŁÓWKA	SmartHead® z bardzo długim wężem
CYLINDER	Malowana stal
MANOMETR	60 psi/ 4 bar, analogowy montowany na podstawie 3,5".
WYDAJNOŚĆ	683 cc (na pchnięcie)
PODSTAWA	Polimer klasy inżynierskiej
CECHY	Przenośny stojak rowerowy / Regulowany hak
ROZMIAR	65.9 x 43.4 x 48.9 cm (Otwarty) 65.9 x 23.6 x 24.3 cm (Złożony)
WAGA	1.993 kg
MAX. UDŹWIG	30 kg
ART NO.	TTF-ME1
CENA	339,90 zł

SMARTHEAD™

Maksymalny udźwig

30KG





3“, duży i łatwy do odczytu wskaźnik inspirowany chronografem ze wskaźnikiem ciśnienia



JOEBLOW™ SPORT III

Nowy JoeBlow III kontynuuje tradycję wyznaczania punktów odniesienia dla trwałości i wydajności pompek podłogowych, jednocześnie wprowadzając ulepszenia z powiększonym 3" manometrem i nową głowicą TwinHead DX. Wytrzymały stalowy cylinder i podstawa oraz ergonomiczny, wyścielany uchwyt sprawiają, że pompowanie opon jest niezwykle proste i wydajne.

GŁÓWKA	Nowa główka TwinHead ™ DX z bardzo długim obrotowym wężem, Presta / Schrader / Dunlop
CYLINDER	Malowana stal
MANOMETR	160 psi / 11 bar, 3" analogowy
POJEMNOŚĆ TŁOKA	317.5 cc
PODSTAWA	Utwardzana stal
DODATKI	Końcówka do piłki i materaca, blokada węża
ROZMIAR	67.8 x 25.3 x 11.7 cm
WAGA	1.68 kg
ART NO.	TJB-S6
CENA.	219,90 zł

TWINHEAD TECHNOLOGY



Nowy TwinHead™ DX z dłuższą dźwignią dla łatwiejszego użycia



Duża, ergonomiczna rączka z polimeru o podwójnej gęstości



White



Black

200 psi
14 bar

Wąski tłok dla uzyskania bardzo wysokiego ciśnienia

Bardzo długi wąż (120 cm) zapewnia łatwy dostęp do przedniej i tylnej opony kiedy rower wisi na stojaku

JOEBLOW™ RACE

SmartHead™ z przyciskiem zwalniającym powietrze umożliwia precyzyjne doregulowanie ciśnienia. Stabilna, szeroka podstawa i cylinder z cieniowanej stali ułatwiają pompowanie do 200 psi / 14 bar. Bardzo długi wąż (120 cm) umożliwia łatwy dostęp do przedniej i tylnej opony gdy rower wisi na stojaku serwisowym.

GŁÓWKA
SmartHead™
z przyciskiem wyboru
i spustem powietrza

CYLINDER
Malowana stal

MANOMETR
Górny, analogowy

WYDAJNOŚĆ
200 psi / 14 bar

WĄŻ
Bardzo długi

RĄCZKA
Duża

PODSTAWA
Kompozyt

DODATKI
Końcówka do piłki
i materaca
Blokada węża

ROZMIAR
19.3 x 26 x 67.5 cm

WAGA
1.4 kg

ART NO.
TJB-RC1B (Black)
TJB-RC1W (White)

CENA
219,90 zł

SMARTHEAD™



Końcówka SmartHead™



Unikalny, czytelny manometr



Wąski cylinder dla ultra wysokiego ciśnienia



Bardzo długi wąż, 120 cm



Końcówki do piłki i materaca



Black



Red

JOEBLOW™ MAX HP

Niedroga pompka z funkcjami, które można znaleźć w dużo droższych produktach. Dwustronny TWINHEAD ™ pasuje do wszystkich typów zaworów, a jego solidna budowa zapewni wiele lat pracy. Ciesz się ogromną mocą pompowania, z jakością i trwałością w przystępnej cenie.

GŁÓWKA
TwinHead™, Presta / Schrader / Dunlop

CYLINDER
Malowana stal

MANOMETR
Środkowy, analogowy

WYDAJNOŚĆ
160 psi / 11 bar

WĄŻ
Bardzo długi

RĄCZKA
Duża, wyścielana

PODSTAWA
Kompozyt

DODATKI
Końcówka do piłki i materaca
Blokada węża

ROZMIAR
12.7 x 24 x 67.5 cm

WAGA
1.39 kg

ART NO.
TJB-M2B (Black)
TJB-M2R (Red)

CENA
169,90 zł

TWINHEAD™



TwinHead™



Unikalny, czytelny manometr



Blokada węża



Końcówki do piłki i materaca

NEW

JOEBLOW® MOUNTAIN EX

Pompka podłogowa zaprojektowana specjalnie do opon rowerów górskich i innych opon o dużej objętości, wyposażona w duży, 3,5-calowy, czytelny, analogowy manometr montowany na podstawie, umożliwiający dokładny pomiar ciśnienia w oponach. Powiększona głowica pompki pompuje o prawie 50% więcej powietrza na skok niż standardowe pompki podłogowe i szybko pompuje do ciśnienia 60 psi / 4 bar. Wyposażona w głowicę SmartHead® automatycznie dopasowuje się do wentyli Presta lub Schrader i jest jedną z najtańszych pompek podłogowych na rynku.

GŁÓWKA	SmartHead™ bardzo długim obrotowym wężem
CYLINDER	Malowana stal
MANOMETR	60 psi / 4 bar, 3.5" analogowy
POJEMNOŚĆ TŁOKA	683 cc
PODSTAWA	Polimer wysokiej jakości
ROZMIAR	66 x 24.5 x 18 cm
WAGA	1.33 kg
ART NO.	TJB-ME2
CENA.	179,90 zł





NEW

JOEBLOW® URBAN EX

Wszechstronna pompka samochodowa zaprojektowana specjalnie do pompowania szerokiej gamy opon, wyposażona w duży, 3,5-calowy, czytelny, analogowy manometr zamontowany na podstawie, umożliwiający dokładny pomiar ciśnienia w oponach. Większy stalowy cylinder dostarcza więcej powietrza na każde pchnięcie, umożliwiając szybkie i łatwe pompowanie do ciśnienia 120 psi / 8 barów. Wyposażona w głowicę SmartHead®, która automatycznie dopasowuje się do wentyli Presta lub Schrader, jest jedną z najtańszych pompek samochodowych na rynku.

GŁÓWKA	SmartHead™ bardzo długim obrotowym wężem
CYLINDER	Malowana stal
MANOMETR	120 psi / 8 bar, 3.5" dolny, analogowy
POJEMNOŚĆ TŁOKA	498 cc
PODSTAWA	Polimer wysokiej jakości
ROZMIAR	66 x 24.5 x 18 cm
WAGA	1.25 kg
ART NO.	TJB-UE1
CENA.	159,90 zł



NEW

JOEBLOW® ROADIE EX

Pompka podłogowa zaprojektowana specjalnie do opon szosowych i innych opon wysokociśnieniowych, wyposażona w duży, 3,5-calowy, czytelny, analogowy manometr montowany na podstawie, umożliwiający szybki i dokładny pomiar ciśnienia w oponach. Optymalnie dobrany stalowy cylinder zapewnia bezproblemowe pompowanie wysokiego ciśnienia, do 160 psi / 11 bar. Wyposażona w głowicę SmartHead®, która automatycznie dopasowuje się do wentyli Presta lub Schrader, jest jedną z najtańszych pompek podłogowych na rynku.

GŁÓWKA	SmartHead™ bardzo długim wężem
CYLINDER	Malowana stal
MANOMETR	160 psi / 11 bar, 3.5" dolny, analogowy
POJEMNOŚĆ TŁOKA	310 cc
PODSTAWA	Polimer wysokiej jakości
ROZMIAR	66 x 24.5 x 18 cm
WAGA	1.14 kg
ART NO.	TJB-RE1
CENA.	159,90 zł



E-BOOSTER DIGITAL

Przedstawiamy zupełnie nową pompkę e-Pump.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji możesz ustawić ciśnienie i bez wysiłku napompować opony za pomocą delikatnego naciśnięcia. Wyposażona w opatentowaną głowicę SmartHead, obsługuje zawory Presta i Schrader.

GŁÓWKA	SmartHead™ pasuje do wentyli Presta i Schrader
DOKŁADNOŚĆ	2 PSI
BATERIE	7.4 V * 600 mAh
ŁADOWANIE	USB-C 5V 1.5A / 1 godzina (około)
MANOMETR	Cyfrowy, 120 psi / 8 barów
MATERIAŁ	Aluminium / Polimer klasy inżynieryjnej
ROZMIAR	5.6 x 3.5 x 8.6 cm
WAGA	162 g
ART NO.	TDP-E01
CENA	439,99 zł





80 PSI **50** SEK

(700 x 25C)

SZYBKIE POMPOWANIE

Ciśnienie maksymalne 120 PSI / 8 BAR



CYFROWY WYŚWIETLACZ

Jednostki w KG/CM2, BAR, PSI





PASUJE DO ZAWORÓW SCHRADER / PRESTA



* Używaj tylko nabojów CO_2 Topeak



Specjalnie zaprojektowane
do triatlonu



AIRBOOSTER RACE POD X

AirBooster Race Pod X jest kompaktowym i kompletnie samowystarczalnym zestawem do pompowania opon zawierającym pompkę AirBooster CO_2, dwie łyżki do opon, dwa naboje CO_2 16g i moduł mocujący z paskiem. Unikalny moduł montażowy na paski do wsporników okrągłych i aerodynamicznych pozwala na błyskawiczny dostęp do pompki. Idealne rozwiązanie do naprawy opon podczas wyścigów, rajdów i triathlonu.

GŁÓWKA	Presta/Schrader ze zintegrowaną zatyczką przeciw kurzowi
POMPKA	Aluminum CNC
ŁYŻKI	Wysokiej jakości tworzywo
MONTAŻ	Okrągłe lub aerodynamiczne rury
DODATKI	Moduł montażowy, 2 gwintowane naboje 16g CO_2*, Przegródka na łyżki i naboje CO_2
ROZMIAR	12.3 x 6.8 x 5.8 cm
WAGA	173 g
ART NO.	TAB-RPX
CENA	179,90 zł



AIRBOOSTER 16G

AirBooster jest niewiarygodnie mały, lekki i łatwy w obsłudze. Wykonany precyzyjną obróbką CNC z litego aluminium, posiada kątową głowicę i pasuje do zaworów Presta oraz Schrader. Specjalny kształt umożliwia użytkownikowi regulację przepływu gazu podczas napełniania opony. Dwustronna konstrukcja umożliwia przechowywanie naboi. Dołączony silikonowy rękaw chroni dłonie podczas pompowania.

GŁÓWKA	Presta / Schrader ze zintegrowaną osłoną przeciwkurzową
MATERIAŁ	Aluminium CNC
DODATKI	Dwustronna konstrukcja umożliwia przechowywanie naboi 16g CO2, Silikonowy rękaw ochronny
ROZMIAR	4.4 x 3.7 x 1.5 cm (urządzenie bez naboju)
WAGA	22.5 g (urządzenie bez naboju)
ART NO.	TAB-2
CENA	129,90 zł









NEW

MICRO AIRBOOSTER II 16G

Zupełnie nowa pompka Micro AirBooster I-Type CO2 z ulepszonym mechanizmem naciśnięcia i napompowania. Precyzyjna aluminiowa konstrukcja obrabiana CNC

GŁÓWKA	Presta / Schrader
MATERIAŁ	Aluminium CNC
DODATKI	1 gwintowany nabój CO2 16g i osłona w zestawie
ROZMIAR	1.5 x 1.5 x 4.5 cm
WAGA	16.3 g
ART NO.	TMB-6 (z tuleją i nabojem 16G CO2)
CENA	109,90 zł

NEW

MICRO AIRBOOSTER II

Zupełnie nowa pompka Micro AirBooster I-Type CO2 z ulepszonym mechanizmem naciśnięcia i napompowania. Precyzyjna aluminiowa konstrukcja obrabiana CNC

GŁÓWKA	Presta / Schrader
MATERIAŁ	Aluminium CNC
DODATKI	1 gwintowany nabój CO2 16g i osłona w zestawie
ROZMIAR	1.5 x 1.5 x 4.5 cm
WAGA	16.3 g
ART NO.	TMB-5 (tylko Micro AirBooster II)
CENA	85,90 zł





AIRBOOSTER NANO 16G

Niezwykle kompaktowa, lekka i łatwa w użyciu pompka CO2. Wykonany precyzyjnie z aluminium obrabianego CNC pasuje do zaworów Presta i Schrader i współpracuje z gwintowanymi nabojami 16g lub 25g. Wystarczy mocno wkręcić nabój, a następnie przykręcić głowicę do zaworu, odkręcić nabój, aby w ciągu kilku sekund uwolnić cały gaz z naboju CO2. Dołączona powłoka chroni dłonie przed zimnymi nabojami podczas napełniania.

GŁÓWKA	Presta / Schrader
MATERIAŁ	Aluminium CNC
DODATKI	1 gwintowany nabój CO2 16g i osłona w zestawie
ROZMIAR	2.8 x 1.5 x 1.5 cm
WAGA	8,2 g (bez naboju CO2)
ART NO.	TNAB-16
CENA	75,90 zł



2 szt.

CO2 CARTRIDGE 16G

2 lekkie naboje do pompki na sprężone powietrze.

WAGA	16g
ART NO.	TCOT2
CENA	29,90 zł



AIRBOOSTER NANO L

Pompka CO2 w kształcie litery L.

MATERIAŁ	Aluminium CNC, guma
ROZMIAR	2.7 x 2.8 x 1.5 cm (urządzenie bez naboju)
WAGA	13 g (urządzenie bez naboju)
ART NO.	TAB-NL1
CENA	55,90 zł



AIRBOOSTER NANO

Niezwykle kompaktowa, lekka i łatwa w użyciu pompka CO2. Wykonany precyzyjnie z aluminium obrabianego CNC pasuje do zaworów Presta i Schrader i współpracuje z gwintowanymi nabojami 16g lub 25g. Wystarczy mocno wkręcić nabój, a następnie przykręcić głowicę do zaworu, odkręcić nabój, aby w ciągu kilku sekund uwolnić cały gaz CO2.

GŁÓWKA	Presta/Schrader
POMPKA	Aluminum CNC
ROZMIAR	2.8 x 1.5 x 1.5 cm
WAGA	8.2 g
ART NO.	TNAB-1
CENA	55,90 zł

Przycisk uwalniania powietrza



Duży wyświetlacz LCD





Ultraprecyzyjna, cyfrowa pompka do amortyzatorów

Trwały i elastyczny wąż w oplocie





Pressure-Rite Technology
Złącze Pressure-Rite ułatwia ustawienie odpowiedniego ciśnienia i eliminuje utratę powietrza podczas rozłączania



POCKETSHOCK DIGITAL

Kompaktowa pompka do amortyzatorów z czytelnym manometrem cyfrowym zapewniającym dokładne odczyty ciśnienia do 300 psi / 20,7 bar. Złącze Pressure-Rite i przycisk upuszczania powietrza sprawia, że ustawianie ciśnienia jest łatwe i szybkie, podczas zdejmowania złącza nie występuje utrata ciśnienia, a obrotowy wąż nie przeszkadza podczas pompowania.

GŁÓWKA	Zawór Pressure-Rite	**DODATKI**	Elastyczny, obrotowy wąż
CYLINDER	Aluminium	**ROZMIAR**	25.8 x 4.5 x 3 cm
MANOMETR	300psi / 20.7bar, Cyfrowy	**WAGA**	203 g
POJEMNOŚĆ TŁOKA	12.4 cc	**ART NO.**	TPSDG-1
REG. CIŚNIENIA	Przycisk uwalniania powietrza	**CENA**	359,90 zł
RĄCZKA	Dwugęstościowy polimer		

TECHNOLOGIA PRESSURE-RITE





Poszerzony tłok do szybkiego i łatwego osiągnięcia pożądanego ciśnienia



Czytelny wskaźnik



Złącze Pressure-Rite umożliwia łatwe ustawienie odpowiedniego ciśnienia i eliminuje straty powietrza podczas rozłączania





Przycisk zwalniania powietrza umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnienia



Elastyczny wąż odciąża trzpień zaworu podczas pompowania

POCKETSHOCK DXG XL

Większy brat PocketShock DXG! Precyzyjna pompka do amortyzatorów z wysuniętym cylindrem do szybkiego pompowania i czytelny manometr do dokładnych odczytów ciśnienia do 360 psi / 24,8 barów. Przycisk uwalniania powietrza i złącze Pressure-Rite ułatwiają ustawienie odpowiedniego ciśnienia i eliminują straty powietrza podczas odłączania, podczas gdy elastyczny wąż odciąża trzpień zaworu podczas pompowania.

GŁÓWKA	Zawór Pressure-Rite
CYLINDER	Aluminium
MANOMETR	360 psi / 24.8 bar, Analogowy
POJEMNOŚĆ TŁOKA	18.8 cc
REG. CIŚNIENIA	Przycisk uwalniania powietrza
RĄCZKA	Dwugęstościowy polimer
DODATKI	Elastyczny, obrotowy wąż
ROZMIAR	30.5 x 4.5 x 4.3 cm
WAGA	203 g
ART NO.	TPSDXG-XL
CENA	259,90 zł

TECHNOLOGIA PRESSURE-RITE

POCKETSHOCK DXG

Precyzyjna pompka do widelcy i amortyzatorów z łatwym do odczytania wskaźnikiem zapewniającym dokładne odczyty ciśnienia do 360 psi / 24,8 barów. Przycisk uwalniania powietrza i złącze Pressure-Rite ułatwiają ustawianie odpowiedniego ciśnienia i eliminują straty powietrza podczas odłączania, podczas gdy elastyczny wąż odciąża trzpień zaworu podczas pompowania.

GŁÓWKA	Zawór Pressure-Rite
CYLINDER	Aluminium
MANOMETR	360 psi / 24.8 bar, Analogowy
POJEMNOŚĆ TŁOKA	11.1 cc
REG. CIŚNIENIA	Przycisk uwalniania powietrza
RĄCZKA	Dwugęstościowy polimer
DODATKI	Elastyczny, obrotowy wąż
ROZMIAR	21.5 x 4.5 x 4.3 cm
WAGA	170 g
ART NO.	TPSDXG-1
CENA	229,90 zł

TECHNOLOGIA PRESSURE-RITE

NANO SHOCK

Ultralekka pompka do amortyzatora z elastycznym wężykiem, idealna do przechowywania w koszulce rowerowej lub małej torbie, gotowa do zabrania ze sobą, dokądkolwiek się wybierasz.

GŁÓWKA	Zawór Pressure-Rite
MATERIAŁ	Aluminium
ROZMIAR	13.5 x 3.2 x 1.6 cm
WAGA	56 g
CIŚNIENIE MAKS.	300 psi
POJEMNOŚĆ TŁOKA	4.7 cc
ART NO.	TSP-N01
CENA	129,90 zł



- **Zawór Pressure-Rite**
- **Elastyczny wąż obrotowy**







Road

2 STAGE

ROADIE 2 STAGE

Minipompka Roadie 2Stage jest wyposażona w innowacyjny selektor ciśnienia 2Stage, który pozwala wybrać dużą objętość lub wysokie ciśnienie, aby szybko i bez wysiłku napełnić oponę roweru szosowego. Kompaktowy rozmiar z łatwością mieści się w kieszeni koszulki.

GŁÓWKA	Zawór Presta z blokadą kciuka i zintegrowaną osłoną przeciwpyłową
CYLINDER	Aluminium
POJEMNOŚĆ TŁOKA	160 psi / 11 bar Etap 1 — duża objętość 0 - 75 psi Etap 2 — wysokie ciśnienie - 75 - 160 psi
RĄCZKA	Aluminium
ROZMIAR	16.2 x 3.2 x 2.5 cm
WAGA	89 g
ART NO.	TRD-2STG
CENA	179,90 zł





Gravel

2 STAGE

GRAVEL 2 STAGE

Minipompka Gravel 2Stage jest wyposażona w innowacyjny selektor ciśnienia 2Stage, który pozwala wybrać dużą objętość lub wysokie ciśnienie, aby szybko i bez wysiłku napełnić oponę roweru gravelowego. Kompaktowy rozmiar z łatwością mieści się w kieszeni koszulki.

GŁÓWKA	Zawór Presta z blokadą kciuka i zintegrowaną osłoną przeciwpyłową
CYLINDER	Aluminium
POJEMNOŚĆ TŁOKA	90 psi / 6 bar Etap 1 — duża objętość 0 - 60 psi Etap 2 — wysokie ciśnienie 60 - 90 psi
RĄCZKA	Aluminium
ROZMIAR	18.4 x 3.6 x 2.8 cm
WAGA	101 g
ART NO.	TGV-2STG
CENA	179,90 zł



Zawór Presta z zatyczką
Aluminiowa dźwignia blokady kciuka zapewnia hermetyczne uszczelnienie



Boczny uchwyt do montażu w zestawie

Pompki z serii RaceRocket są częścią Team Issue i zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby Pucharu Świata.

reddot award 2015
winner











Modele RaceRocket i MT są wyposażone w innowacyjną głowicę Smarthead/ThreadLock pompującą zarówno zawory Presta i Schrader.

RACEROCKET MT

Pompka z zaworem SmartHead™ ThreadLock do zaworów Presta i Schrader. Efektywnie i płynnie napełnia dętki do 90 psi / 6 bar. Gruby aluminiowy tłok szybko pompuje dętki. Wyciągany, elastyczny wąż zapobiega wyginaniu się wentyli podczas pompowania. Aluminiowa konstrukcja jest lekka i wytrzymała. Dedykowana do dętek MTB.

GŁÓWKA
SmartHead™ Thread-Lock
ze zintegrowaną zatyczką

CYLINDER
Aluminium CNC

RĄCZKA
Aluminium/Guma

WYDAJNOŚĆ
120 psi / 8 bar

DODATKI
Presta Core Tool
Uchwyt montażowy

ROZMIAR
19,6 x 3,7 x 3,3 cm

KOLOR
czarny, srebrny

WAGA
114 g

ART NO.
TRR-MT2B (black)
TRR-MT2S (silver)

CENA
179,90 zł

RACEROCKET HP

Pompka z zaworem SmartHead™ ThreadLock do zaworów Presta i Schrader. Efektywnie napełnia dętki szosowe do 160 psi / 11 bar. Wyciągany, elastyczny wąż zapobiega wyginaniu się wentyli podczas pompowania. Aluminiowa konstrukcja jest lekka i wytrzymała. Mały rozmiar zmieści się w kieszeni. Dedykowana do dętek szosowych.

GŁÓWKA
SmartHead™ Thread-Lock
ze zintegrowaną zatyczką

CYLINDER
Aluminium CNC

RĄCZKA
Aluminium/Guma

WYDAJNOŚĆ
160 psi / 11 bar

DODATKI
Uchwyt montażowy
Presta Core Tool

ROZMIAR
18 x 2,6 x 2,1 cm

KOLOR
czarny, srebrny

WAGA
82 g

ART NO.
TRR-HP2B (black)
TRR-HP2S (silver)

CENA
179,90 zł

RACEROCKET

Skutecznie pompuje dętki do 120 psi. Wyciągany wąż zapobiega wyginaniu się wentyla podczas pompowania.Mocna i lekka aluminiowa konstrukcja. Gumowana rączka zapewnia doskonały chwyt. Niewielki, kieszonkowy rozmiar.

GŁÓWKA
SmartHead™ ThreadLock
ze zintegrowaną zatyczką

CYLINDER
Aluminium CNC

RĄCZKA
Aluminium/Guma

WYDAJNOŚĆ
120 psi / 8bar

DODATKI
Presta Core Tool
Uchwyt montażowy

ROZMIAR
18 x 3,6 x 2.5 cm

KOLOR
czarny, srebrny,
czerwony, niebieski

WAGA
85 g

ART NO.
TRR-2B (black)
TRR-2S (silver)
TRR-2DB (dark blue)

CENA
139,90 zł

TECHNOLOGIA TT TWINTURBO

Innowacyjna technologia TT Twin Turbo umożliwia skompresowanie dużej ilości powietrza w pompce podczas pociągnięć i pompowanie pod wysokim ciśnieniem, aby zaoszczędzić czas i wysiłek.



SPRĘŻANIE
Pociągnij w dół, aby skompresować dużą objętość powietrza

POMPOWANIE
Pchnij do góry, aby nadmuchać za pomocą wysokiego ciśnienia





MOUNTAIN TT TWIN TURBO

Pompka Mountain TT Twin Turbo z łatwością napełnia zarówno opony FAT BIKE, MTB i przełajowe. Technologia TwinTurbo wykorzystuje oba uderzenia, aby skompresować powietrze, aby uzyskać wysokie ciśnienie wyjściowe oszczędzając oszczędzając czas i wysiłek. Zintegrowana zatyczka przeciwkurzowa utrzymuje główkę pompki w czystości, a dźwignia blokady zapewnia hermetyczne uszczelnienie.

GŁÓWKA	Presta / Schrader / Dunlop ze zintegrowaną zatyczką
CYLINDER	Aluminium
BLOKADA / RĄCZKA	Plastik
WYDAJNOŚĆ	120 psi / 8 bar
POJEMNOŚĆ TŁOKA	90.9 cc
DODATKI	Boczny uchwyt do roweru
ROZMIAR	22 x 5 x 4 cm
WAGA	192 g
ART NO.	TMTT-1
CENA	119,90 zł

TT TWINTURBO TECHNOLOGY





Duży zintegrowany, łatwy do odczytania wskaźnik analogowy o średnicy 1-1 / 8 "

TECHNOLOGIA DA DUAL-ACTION

Dostarcza powietrze podczas pchania oraz ciągnięcia tłoka aby napompować opony 2X szybciej.

Pociągnij w dół aby pompować



Pociągnij w górę aby pompować





MOUNTAIN DA_G

Wersja z większym cylindrem zwiększa ilość powietrza dla fanów MTB. Duży, zintegrowany, dokładny wskaźnik analogowy 1-1 / 8" zapewnia za każdym razem doskonały odczyt. Dwufunkcyjny (DA) podwaja objętość przy każdym skoku i szybko pompuje opony do żądanego ciśnienia. Zintegrowana osłona przeciwkurzowa utrzymuje główkę pompki czystą, a dźwignia blokady zapewnia hermetyczne uszczelnienie

GŁÓWKA	Presta / Schrader / Dunlop ze zintegrowaną zatyczką
CYLINDER	Aluminium
BLOKADA / RĄCZKA	Polimer
WYDAJNOŚĆ	60 psi / 4 bar, 1-1/8" Analogowy
POJEMNOŚĆ TŁOKA	82 cc (pull + push)
DODATKI	Główka Dual action Boczny uchwyt do roweru
ROZMIAR	22.3 x 4.6 x 3.4 cm
WAGA	152 g
ART NO.	TMDA-1G
CENA	119,90 zł

DA DUAL-ACTION TECHNOLOGY

MOUNTAIN DA

Duża pojemność cylindra podwaja objętość pompowanego powietrza za każdym pociągnięciem. Dwufunkcyjny (DA) podwaja objętość przy każdym skoku i szybko pompuje opony do żądanego ciśnienia. Zintegrowana osłona przeciwkurzowa utrzymuje główkę pompki czystą, a dźwignia blokady zapewnia hermetyczne uszczelnienie

GŁÓWKA	Presta / Schrader / Dunlop ze zintegrowaną zatyczką
CYLINDER	Aluminium
BLOKADA / RĄCZKA	Plastik
WYDAJNOŚĆ	60 psi / 4 bar
POJEMNOŚĆ TŁOKA	81.4 cc (pull + push)
DODATKI	Główka Dual action Boczny uchwyt do roweru
ROZMIAR	22.3 x 4.6 x 3.4 cm
WAGA	126 g
ART NO.	TMDA-1
CENA	99,90 zł

DA DUAL-ACTION TECHNOLOGY



ROADIE DA

Najbardziej kompaktowa i lekka wersja z serii pompek DA z łatwością mieści się w kieszeni koszulki. Dual Action (DA) podwaja objętość powietrza i pompuje opony do 120 psi / 8 bar. Zintegrowana osłona przeciwkurzowa utrzymuje główkę pompki czystą, a dźwignia blokady zapewnia hermetyczne uszczelnienie

GŁÓWKA	Presta Dunlop ze zintegrowaną zatyczką
CYLINDER / BLOKADA	Aluminium
RĄCZKA	Plastik
WYDAJNOŚĆ	120 psi / 8 bar
POJEMNOŚĆ TŁOKA	36.1 cc (pull + push)
DODATKI	Główka Dual action Boczny uchwyt do roweru
ROZMIAR	18.3 x 3.2 x 2.8 cm
WAGA	95 g / 3.35 oz
ART NO.	TRDA-1
CENA	79,90 zł

DA DUAL-ACTION TECHNOLOGY









MINI DUAL DXG

Dual Action tłoczy podwójną objętość powietrza podczas każdego pchnięcia. Wbudowany ciśnieniomierz do precyzyjnego pompowania. Miękka główka z Kraton'u i plastikowa rączka dla pewnego chwytu podczas pompowania. SmartHead™ pracuje z zaworami Presta i Schrader. Skutecznie pompuje dętki do 120 psi / 8bar.

GŁÓWKA
Presta / Schrader
SmartHead™

CYLINDER
Aluminium

MANOMETR
Analogowy

DŹWIGNIA GŁÓWKI
Aluminum

RĄCZKA
Plastik / Kraton

WYDAJNOŚĆ
120 psi / 8 bar

DODATKI
Dual Action
Uchwyt montażowy

ROZMIAR
23,1 x 4,7 x 3,2 cm

WAGA
170 g

ART NO.
TMD-2G

CENA
129,90 zł

SMARTHEAD DUAL-ACTION TECHNOLOGY

MINI DUAL DX

Dual action tłoczy podwójną objętość powietrza podczas każdego pchnięcia. Miękka główka z Kraton'u i plastikowa rączka dla pewnego chwytu podczas pompowania. Pracuje z zaworami Presta i Schrader. Wersja DX z samodopasowującą się główką Smarthead. Skutecznie pompuje dętki do 120 psi.

GŁÓWKA
Presta / Schrader
SmartHead™ (DX)

CYLINDER
Aluminium

DŹWIGNIA GŁÓWKI
Plastik

RĄCZKA
Plastik / Kraton

DODATKI
Dual Action
Uchwyt montażowy

WYDAJNOŚĆ
120 psi/ 8 bar

ROZMIAR
23,1 x 4,7 x 3,2 cm

WAGA
150g

ART NO.
TMD-2

CENA
109,90 zł

SMARTHEAD DUAL-ACTION TECHNOLOGY

PEAK DX II

Mocny, w pełni aluminiowy cylinder. Składana rączka typu T dla lepszego uchwytu i większego komfortu podczas pompowania. SmartHead™ pracuje z zaworami Presta i Schrader bez wymiany części. Skutecznie pompuje dętki do 120 psi / 8bar.

GŁÓWKA
SmartHead™

CYLINDER
Cieniowane aluminum

DŹWIGNIA GŁÓWKI
Aluminium

RĄCZKA
T-Typ Plastik / Kraton

WYDAJNOŚĆ
120 psi / 8 bar

DODATKI
Single Action
Uchwyt montażowy
Osłona p. kurzowi

KOLOR
Srebrny, Czarny

ROZMIAR
25 x 5,9 x 3,2 cm

WAGA
155 g

ART NO.
TPD-3B

CENA
99,90 zł

SMARTHEAD TECHNOLOGY







MINI DUAL G

Dual action tłoczy podwójną objętość powietrza podczas każdego pchnięcia. Wbudowany ciśnieniomierz do precyzyjnego pompowania. Miękka główka z Kraton'u i plastikowa rączka dla pewnego chwytu podczas pompowania. Pracuje z zaworami Presta, Schrader i Dunlop. Skutecznie pompuje dętki do 120 psi.

GŁÓWKA
Presta / Schrader / Dunlop

CYLINDER
Aluminium

MANOMETR
Analogowy

DŹWIGNIA GŁÓWKI
Plastik

RĄCZKA
Plastik / Kraton

WYDAJNOŚĆ
120 psi/ 8 bar

DODATKI
Dual Action
Uchwyt montażowy
Osłona przeciw kurzowi

ROZMIAR
27,4 x 3,8 x 1,8 cm

WAGA
158 g

ART NO.
TMMB-2G

CENA
89,90 zł

DUAL-ACTION TECHNOLOGY

MINI DUAL

Dual action tłoczy podwójną objętość powietrza podczas każdego pchnięcia. Miękka główka z Kraton'u i plastikowa rączka dla pewnego chwytu podczas pompowania. Pracuje z zaworami Presta, Schrader i Dunlop. Skutecznie pompuje dętki do 120 psi.

GŁÓWKA
Presta / Schrader / Dunlop

CYLINDER
Aluminium

DŹWIGNIA GŁÓWKI
Plastik

RĄCZKA
Plastik / Kraton

DODATKI
Dual Action
Uchwyt montażowy
Osłona przeciw kurzowi

WYDAJNOŚĆ
120 psi/ 8 bar

ROZMIAR
27,4 x 3,8 x 1,8 cm

WAGA
148 g

ART NO.
TMMB-2

CENA
79,90 zł

DUAL-ACTION TECHNOLOGY

PEAKINI II

Skutecznie pompuje dętki do 90 psi. Składana rączka typu T dla lepszego uchwytu i większego komfortu podczas pompowania. Współpracuje z zaworami Schrader, Presta i Dunlop. Zatyczka przeciwkurzowa chroni wnętrze pompki.

GŁÓWKA
Presta / Schrader / Dunlop

CYLINDER
Plastik

DŹWIGNIA GŁÓWKI
Plastik

RĄCZKA
Typu T, plastik

WYDAJNOŚĆ
90 psi/ 6 bar

DODATKI
Uchwyt montażowy
Osłona przeciw kurzowi

ROZMIAR
27,5 x 5 x 3,2 cm

WAGA
132 g

ART NO.
TPKN-2

CENA
69,90 zł

DUAL-ACTION TECHNOLOGY

Cyfrowa precyzja do 260psi / 18 bar

SMARTGAUGE D2X

Ten elegancki, lekki i kompaktowy cyfrowy manometr bezproblemowo współpracuje z zaworami Presta i Schrader bez wymiany wewnętrznych części głowicy. Manometr cyfrowy zapewnia dokładne odczyty ciśnienia do 260 psi / 18 barów. Podświetlany obrotowy wskaźnik 360° jest łatwy do odczytania pod dowolnym kątem w świetle dziennym lub w ciemności. Kompatybilny z oponami rowerowymi / motocyklowymi / samochodowymi, widelcami i amortyzatorami, a tryb regulacji ciśnienia powietrza w sposób ciągły odczytuje ciśnienie podczas używania przycisku zwalniania powietrza w celu precyzyjnej regulacji ciśnienia w oponach.



GŁÓWKA	SmartHead®
MANOMETR	5~260psi / 0.35~18bar Podświetlany wyświetlacz
JEDNOSTKI	psi, bar, kg / cm^2
BATERIE	CR2032 x 1 (w zestawie)
REGULACJA	Przycisk uwalniania powietrza
MATERIAŁ	Polimer inżynieryjny
DODATKI	Obrotowy manometr, automatyczne włączanie i wyłączanie, alarm ostatniego odczytu
ROZMIAR	11.8 x 4.2 x 1.9 cm
WAGA	56 g
ART NO.	TSG-D2X
CENA	179,90 zł

SMARTHEAD



Wybór jednostek ciśnienia powietrza dla psi, bar i kg/cm^2 do pomiaru ciśnienia w oponach



Bezproblemowo współpracuje z zaworami Presta i Schrader bez zmiany wewnętrznych części głowicy



Tryb regulacji zapewnia **ciągły odczyt ciśnienia** podczas używania przycisku zwalniania powietrza w celu dokładnej regulacji ciśnienia w oponach



Obracany o 360 stopni wyświetlacz jest czytelny pod każdym kątem



Kompatybilny z oponami rowerowymi, motocyklowymi i samochodowymi



SMARTGAUGE D2

Druga generacja cyfrowego ciśnieniomierza wyposażonego w obrotowy SmartHead™ działającego z zaworami Presta i Schrader bez zmiany części. Precyzyjny ciśnieniomierz odczytuje 250 psi/17bar i jest przeznaczony do stosowania z oponami, widelcami i amortyzatorami a także mierzy ciśnienie w oponach motocykli i aut. Wyświetlacz LCD może być zaprogramowany, aby pokazać ciśnienie w PSI, Bar, lub kg/cm².

GŁÓWKA
SmartHead™

MANOMETR
Cyfrowy
- PSI, Bar, kg/cm²

BATERIE
CR2032 x 1 (w kompl.)

REGULACJA CIŚN.
Spust powietrza

OBUDOWA
Wysokiej jakości tworzywo

WYDAJNOŚĆ
250 psi / 17 bar

DODATKI
Obrotowa główka

ROZMIAR
10.2 x 4.5 x 3.5 cm

WAGA
65 g

ART NO.
TSG-02

CENA
155,90 zł

SMARTHEAD™



Obrotowy 180° SmartHead™



Spust powietrza do uzyskania precyzyjnego ciśnienia





Zintegrowany z pompką do pompowania opon i pomiaru ciśnienia w oponach



Działa jako miernik ciśnienia w oponach





SHUTTLE™ GAUGE G2

Miniaturowy ciśnieniomierz można zamocować między pompką a zaworem w celu odczytu ciśnienia podczas pompowania lub używać samodzielnie. Zapewnia odczyty ciśnienia do 160 psi / 11 barów. Obrotowy wskaźnik jest czytelny, a głowica współpracuje z zaworami Presta, Schrader lub Dunlop* w rowerach / motocyklach / oponach samochodowych lub amortyzatorach. Dźwignia Thumb Lock zapewnia hermetyczne uszczelnienie. Przycisk zwalniający powietrze umożliwia precyzyjne dostrojenie ciśnienia.

KOMPATYBILNOŚĆ GŁÓWKI	Presta / Schrader
KOMPATYBILNOŚĆ OPONY	Presta / Schrader / Dunlop
MANOMETR	160 psi / 11 bar, 1-1/2" analogowy
REGULACJA CIŚNIENIA	Przycisk zwalniający
MATERIAŁ	Wysokiej klasy polimer / aluminium
DODATKI	Obrotowy 360°, osłona przeciwpyłowa
ROZMIAR	6.2 x 5.8 x 3 cm
WAGA	50 g
ART NO.	TSUTG-04
CENA	119,90 zł

* Odczyt ciśnienia w zaworach Dunlop występuje tylko podczas napełniania.

WZMOCNIJ SWOJĄ POMPKĘ DZIĘKI TURBOFLOW



MAXIMUM AIRFLOW





Zawór TurboFlow zapewnia 3 razy większy przepływ powietrza niż tradycyjne zawory



NEW

TURBOFLOW VALVE KIT

Zestawy wentyli o wysokim przepływie do opon bezdętkowych, sprzedawane parami. Zwiększa wydajność przepływu powietrza o 300%, co umożliwia szybsze pompowanie. Zawiera narzędzie do wymiany rdzeni wentyli Presta.

	45mm	**60mm**	**80mm**
ZALECANY DO	MTB / Gravel	Road / Gravel	Road / Triathlon
GŁÓWKA	Presta	Presta	Presta
MATERIAŁ	AL CNC	AL CNC	AL CNC
ROZMIAR	1.3 x 1.3 x 7.4 cm	1.3 x 1.3 x 8.8 cm	1.3 x 1.3 x 10.8 cm
WAGA	12.8 g (para)	13.8 g (1 pair)	15.8 g (1 pair)
ART NO.	TFV-09	TFV-10	TFV-11
CENA	149,90 zł	149,90 zł	149,90 zł



45mm (TFV-09)



60mm (TFV-10)



80mm (TFV-11)



NEW

TURBOFLOW VALVE ADAPTER

Adapter do wentyli o wysokim przepływie do opon bezdętkowych, sprzedawany parami. Zwiększa wydajność przepływu powietrza o 300%, co umożliwia szybsze pompowanie. W zestawie klucz do wentyli Presta

GŁÓWKA	Presta
MATERIAŁ	AL CNC
ROZMIAR	0.8 x 0.8 x 2.8 cm
WAGA	12.8 g (para)
ART NO.	TFV-08
CENA	85,90 zł


TOPEAK
SURLY KNARD 700 X 42
ALEXRIMS

BIKEPACKING









BLACK



GREEN

FRONTLOADER

Zapakuj cały potrzebny sprzęt i ciesz się swobodą jazdy rowerem. FrontLoader jest idealny do przenoszenia lekkich, ale nieporęcznych przedmiotów, takich jak śpiwory, sprzęt kempingowy i zapasowa odzież. Wyposażony w mocną zewnętrzną uprząż nośną, wykonany z trwałych materiałów odpornych na ścieranie i wodę. Można go łatwo zainstalować lub zdjąć za pomocą dwóch pasków, specjalnych elementów dystansowych i klamer. Specjalny typ mocowania zwiększa stabilność ładunku. 8-litrowy wyjmowany wodoodporny drybag zapewnia całkowitą ochronę zawartości przed deszczem i błotem, a wbudowany przycisk pozwala kompresować jej zawartość.

POJEMNOŚĆ	12 L
MATERIAŁ	Polietylen / EVA / PU z antypoślizgową teksturą Trwały, wodoodporny i odporny na plamy
MONTAŻ	Wytrzymałe gumowe podkładki i paski z klamrami do szybkiego zdejmowania
WODOODPORNOŚĆ	10,000 mm (wodoodporna torba transportowa)
NOŚNOŚĆ	5 kg
DODATKI	Wodoodporna torba transportowa, zawór do kompresowania
ROZMIAR	33 x 28.7 x 5 cm / 50 x 15 x 15 cm / (wodoodporna torba transportowa)
WAGA	381 g (Black) / 319 g (Green) 134 g / (Gumowe podkładki)
ART NO.	TBP-FL2B (Black) / TBP-FL2G (Green)
CENA	319,90 zł

WATERPROOF | **STRAP MOUNT**





Łatwy i bezpieczny montaż do kierownicy i główki ramy za pomocą regulowanych pasków. Elastyczna konstrukcja pasuje do różnych typów rowerów





Regulowane gumowe podkładki amortyzują wstrząsy i zapewniają bezpieczny montaż



Gumowany materiał dla przyczepności i stabilności



Wbudowany zawór do kompresowania worka



Łatwy dostęp z obu boków z rolowanym zamknięciem





Dołączona wodoodporna torba transportowa chroni zawartość przed wilgocią

Szybko i łatwo załóż/zdejmij wodoodporną torbę









NEW

TOPLOADER DRYSHELL

Premiera przesunięta na początek 2027

- Odporna na warunki atmosferyczne torba na rurę górną o eleganckim designie
- Pasuje do smartfonów o przekątnej do 6,9 cala
- Magnetyczne zapięcie dla szybkiego dostępu
- Kompatybilna z mocowaniem na pasek i śrubę
- W zestawie folia ochronna

POJEMNOŚĆ	1 L
MATERIAŁ	420D Poliester / 210D Poliester
ROZMIAR	24 x 10.5 x 6.3 cm
WAGA	148 g
ART NO.	TC3205B
CENA	259,90 zł





MAGNETYCZNE ZAPIĘCIE



MONTAŻ NA ŚRUBY



MONTAŻ ZA POMOCĄ PASKÓW





TOPLOADER DRYBAG

Najlepsza torba na górną rurę chroniąca przed warunkami atmosferycznymi do wypraw rowerowych

POJEMNOŚĆ	1 L
MATERIAŁ	TPU
MONTAŻ	Mocowanie na śrubę/pasek
ROZMIAR	24 x 10 x 6 cm
WAGA	117 G
ART NO.	TC3203B
CENA	179,90 zł

- **Weatherproof**









MONTAŻ NA ŚRUBY



MOCOWANIE NA PASEK

BLACK



TOPLOADER

Idealny towarzysz podczas każdej podróży. Jeśli jesteś bikepackerem, nie będziesz chciał tego przegapić. Toploader jest torbą o dużej pojemności montowaną na górnej rurze dając szybki i łatwy dostęp do batonów, telefonu, portfela, narzędzi lub innego sprzętu, który musisz mieć pod ręką.

GREEN



POJEMNOŚĆ	0.75 L
PRZEGRÓDKI	Główna dzielona / wyścielana
MATERIAŁ	Polietylen / nylon Lekki, wodoodporny, wytrzymały i odporny na przebarwienia
MONTAŻ	Regulowane paski z nylonu
ŚREDNICA RURY	ø35 - ø46 mm
ŚREDNICA STERÓW	ø34 - ø75 mm
DODATKI	Zintegrowany pokrowiec
ROZMIAR	23.5 x 12 x 7 cm
WAGA	169 g **(Black) / 155 g** (Green)
ART NO.	TBP-TL1B (Black) TBP-TL1G (Green)
CENA	139,90 zł



Wygodne mocowanie na górnej rurze utrzymuje zawartość pod ręką



Mocno zamocowane do rury górnej i rury sterowej



Inna opcja montażu Toploader



Ukryty, wysuwany pokrowiec chroni zawartość torby

STRAP MOUNT




OPEAK





NEW

MIDLOADER DRYBAG S / M / L

- Materiały odporne na warunki atmosferyczne zapewniają niezapomniane wrażenia z jazdy w każdych warunkach pogodowych.
- Przesunięty do przodu środek ciężkości.
- W zestawie folia ochronna
- Odblaskowe logo

	S	M	L
POJEMNOŚĆ	2 L	3L	4,5L
MATERIAŁ	TPU / Pasek Poliester	TPU / Pasek Poliester	TPU / Pasek Poliester
Ø GÓRNEJ RURY	ø30 - ø66mm	ø30 - ø66mm	ø30 - ø66mm
Ø DOLNEJ RURY	ø45 - ø100mm	ø45 - ø100mm	ø45 - ø100mm
ZAMEK	jednostronny	dwustronny	dwustronny
ROZMIAR	30.3*12.9*6 cm	45*13.1*6 cm	52.5*15*6 cm
WAGA	102 g	180 g	222 g
ART NO.	TBP-MD1B	TBP-MD2B	TBP-MD3B
CENA	279,90 zł	389,90 zł	429,90 zł



UKRYTY ZAMEK Z POKRYWĄ, ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Zwiększa odporność na warunki atmosferyczne, zachowując jednocześnie schludny, minimalistyczny wygląd. Modele w rozmiarach M i L wyposażone są w dwustronne zamki błyskawiczne, z których jeden posiada wąską przegrodę, idealną do przechowywania drobnych przedmiotów codziennego użytku.





MIDLOADER

Totalny offroad wymaga, aby zabrać wszystkie istotne narzędzia i sprzęt, by nie zostawić ich na środku pustkowia. Przeznaczony do zastosowania w niewykorzystanej przestrzeni ramy, MidLoader przewozi najcięższe przedmioty podczas rowerowej przygody. Wykonany z lekkich, odpornych i trwałych materiałów, jest wodoodporny i szybko się montuje. Dwa wodoodporne otwory zapinane na suwaki zapewniają łatwy dostęp do sprzętu z obu stron.

POJEMNOŚĆ	3 L / 4,5 L / 6 L
MATERIAŁ	Polietylen / nylon Lekki, wodoodporny, wytrzymały i odporny na przebarwienia
MONTAŻ	Paski rzepowe
ŁADOWNOŚĆ	6,5 kg
ROZMIAR	37.5 x 12 x 6 cm (3 L) 46 x 12 x 6 cm (4.5 L) 54,5 x 13,5 x 6 cm (6 L)
WAGA	3 L - 169 g (Black) / 152 g (Green) 4.5 L - 195g (Black) / 180 g (Green) 6 L - 337 g (Black) / 203 g (Green)
ART NO.	TBP-ML4B (3 L) Black TBP-ML5B (4.5 L) Black TBP-ML6B (6 L) Black TBP-ML4G (3 L) Green TBP-ML5G (4.5 L) Green TBP-ML6G (6 L) Green
CENA	3 L - 199,90 zł 4,5 L - 229,90 zł 6 L - 269,90 zł

STRAP MOUNT



Wodoodporne zamki na całej długości z każdej strony dla łatwego dostępu do zawartości. Klapki na suwak zapobiegają dostawaniu się kurzu i pomagają odprowadzać wodę podczas deszczu



Paski bezpiecznie przymocowane do ramy roweru

3 L | **L1** : 37.5 cm
L2 : 28 cm
H : 12 cm

4.5 L | **L1** : 46 cm
L2 : 36 cm
H : 12 cm

6 L | **L1** : 54.5 cm
L2 : 44 cm
H : 13.5 cm



BACKLOADER X

Torba podsiodłowa o dużej pojemności zaprojektowana specjalnie dla rowerzystów, którzy chcą wygodnie wozić sprzęt bez konieczności używania tylnego bagażnika. Wzmocniona, antypoślizgowa i odporna na zarysowania tkanina chroni siodełko, a zaawansowany system mocowania umożliwia wygodne i bezpieczne mocowanie do sztycy i szyn siodełka. Łatwo dostępna wodoodporna torba transportowa i wbudowany zawór odpowietrzający sprawiają, że torba jest kompaktowa i sucha, gdy wyruszasz na kolejną przygodę.

POJEMNOŚĆ	10L / 15 L
MATERIAŁ	Polietylen / antypoślizgowa skóra PU / nylon / polimer klasy inżynieryjnej; Lekka, trwały, wodoodporna i odporna na plamy
WODOODP.	10 000 mm (wodoodporna torba wewnętrzna)
MONTAŻ	Pokrowiec z zapięciem na rzep i sprzączką
MAX. OBCIĄŻENIE	5 KG
DODATKI	Wodoodporna torba transportowa, zawór odpowietrzający, dołączany pasek tylnego światła, kompatybilna ze stabilizatorem BackLoader Wishbone.
ROZMIAR	(10 L) 46 x 24 x 22 cm (15 L) 51 x 24 x 22 cm
WAGA	10L: 561 g (Black) / 459 g (Green) 15L: 570 g (Black) / 508 g (Green)
ART NO.	10L: TPB-BLX2B (Black) 15L: TPB-BLX3B (Black)
ART NO.	10L: TBP-BLX3G (Green) 15L: TBP-BLX3G (Green)
CENA	10L: 359,90 zł 15L: 409,90 zł



10 LITRÓW



15 LITRÓW



10 LITRÓW



15 LITRÓW

BLACK



GREEN



BACKLOADER

Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu. Spakuj ekwipunek i ruszaj na szlak. BackLoader jest dużej pojemności torbą mocowaną pod siodłem specjalnie zaprojektowaną, aby w uproszczony sposób przewozić sprzęt bez potrzeby montażu tylnego bagażnika. Wykonany z odpornych i trwałych materiałów jest lekki i wodoodporny oraz łatwy w montażu. Ulepszony system montażu w połączeniu z paskami zaciskowymi zmniejsza efekt wahadła związany z dużym ładunkiem i zapewnia komfortową jazdę przez wiele kilometrów. Łatwy dostęp do wewnętrznego, wodoodpornego worka pozwala, aby zawartość pozostała całkowicie sucha.

POJEMNOŚĆ	6 L / 10 L / 15 L
MATERIAŁ	Polietylen / nylon Lekki, wodoodporny, wytrzymały i odporny na przebarwienia
MONTAŻ	Paski rzepowe
ŁADOWNOŚĆ	5 kg
DODATKI	Wodoodporna torba wewnętrzna Szlufka do lampy Spust powietrza
ROZMIAR	50 (max) x 16 x 15 cm (6 L) 60 (max) x 20 x 18 cm (10 L) 67 (max) x 28 x 18 cm (15 L)
WAGA	6L: 445 g (Black) / 413 g(Green) 10L: 480 g (Black) / 459 g (Green) 15L: 565 g (Black) / 508 g (Green)
ART NO.	TBP-BL1B (6L) TBP-BL2B (10L) TBP-BL3B (15L) TBP-BL1G (6L) Green TBP-BL2G (10L) Green TBP-BL3G (15L) Green
CENA	269,90 zł (6 L) 319,90 zł (10 L) 359,90 zł (15 L)

WATERPROOF | STRAP MOUNT



Łatwe mocowanie do szyn siodła i sztycy za pomocą pasków



Rolowane zamknięcie



Wbudowany zawór pozwala skompresować worek



Dołączona wodoodporna wewnętrzna torba zapewnia suchość i łatwy dostęp



Wyposażony w lekki klips zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo

Minimalny prześwit

L1 : 9 cm / 3.5"
L2 : 2.5 cm / 1"



NEW

RACKLOADER DRYBAG

- Kompaktowa i łatwa w montażu torba transportowa z paskiem
- W zestawie torba odporna na warunki atmosferyczne o pojemności do 12 L
- Kompatybilna z Topeak TetraRack M1/GR1, BarRack i większością bagażników przednich i tylnych

POJEMNOŚĆ	12 L
MATERIAŁ	Polimer wysokiej klasy, tkanina polietylenowa 600D, paski TPU
MONTAŻ	2 sztuki pasków 80cm
ROZMIAR	41 x 22 x 16.5 cm
WAGA	362 g 48 g x 2 (paski TPU)
ART NO.	TC5103B
CENA	299,90 zł







WODOODPORNA TORBA Z ROLOWANYM ZAMKNIĘCIEM
Do wygodnego przechowywania osobistych rzeczy.



ŁATWY MONTAŻ I DEMONTAŻ ZA POMOCĄ 2 PASKÓW
Kompatybilny z większością przednich i tylnych bagażników, w tym Topeak TetraRack i BarRack.

BARLOADER

Szybko mocowana torba na kierownicę, która może być używana samodzielnie lub zamontowana jako torba na akcesoria na systemie toreb FrontLoader. Wyposażona w zgrzewane dźwiękowo szwy, rolowane zamknięcie górne i wodoodporne zamki.



POJEMNOŚĆ	6.5 L
MATERIAŁ	TPU
MONTAŻ	Szybkozłączki i zapięcie na rzep
MAX POJEMNOŚĆ	3 kg
DODATKI	Odblaskowy nadruk, pasek na ramię
ROZMIAR	31 x 25.8 x 8.9 cm
WAGA	276 g
ART NO.	TPB-BRL1B
CENA	289,90 zł

WATERPROOF | STRAP MOUNT



W zestawie pasek na ramię do użytku poza rowerem



Szybkozłączki do szybkiego montażu i demontażu



Rolowane zamknięcie dla zwiększenia elastyczności

FREELOADER

W poręcznej torbie montowanej na wspornik kierownicy można przechowywać przekąski, telefon, mały aparat fotograficzny, dodatkową butelkę lub cokolwiek innego, co trzeba mieć pod ręką. Dodatkowa boczna kieszeń z siatki zapewnia więcej miejsca na mniejsze przedmioty.



POJEMNOŚĆ	1 L
MATERIAŁ	Nylon / EVA / 120D żółta podszewka
MONTAŻ	Zapięcia na rzepy na kierownicy / mostku regulowany pasek na główkę / widelec
DODATKI	Siatkowa kieszeń boczna, dolny otwór odprowadzający wodę
ROZMIAR	17 x ø 9.5 cm
WAGA	125 g
ART NO.	TPB-FRL1B
CENA	155,90 zł

STRAP MOUNT



Miej najważniejsze rzeczy pod ręką



Odpływ wody na dole worka



Boczne kieszenie z siateczki zwiększające nośność




CLIF
BAR


Canon

QR FORK DRYBAG 5.8L
Bolt-on

Torba na widelec z systemem szybkiego uwalniania, umożliwiająca szybki montaż i łatwe zwalnianie/demontaż

POJEMNOŚĆ	5.8 L
MONTAŻ	Mount on fork bottle bosses
ŁADOWNOŚĆ	3 kg
MATERIAŁ	TPU
ROZMIAR	43.5 x 18 x 16 cm
WAGA	205 g
ART NO.	TC3703B
CENA	179,90 zł

QUICK CLICK

Weatherproof



- **Konstrukcja szybkiego zwalniania**
- **Konstrukcja Roll-Top**
- **Odporność na warunki atmosferyczne**
- **Zawór odpowietrzający**







QUICK CLICK



KONSTRUKCJA SZYBKIEGO UWALNIANIA

Użyj dźwigni, aby zwolnić torbę





OPCJONALNIE VERSAMOUNT (TVM01)

Użyj VERSAMOUNT gdy nie masz dostępnych pojemników na wodę.



FORK DRYBAG 4L

Weatherproof

Worek mocowany do VERSACAGE w celu zapewnienia dodatkowej mobilności z ładunkiem od przodu



POJEMNOŚĆ	4 L
ŁADOWNOŚĆ	3 kg
MATERIAŁ	TPU
ROZMIAR	38 x 13 x 12.8 cm
WAGA	116 g
ART NO.	TC3705B
CENA	135,90 zł

- **Konstrukcja Roll-Top**
- **Odporność na warunki atmosferyczne**
- **Zawór odpowietrzający**











POŁĄCZ Z VERSACAGE (TVC01)

(VERSACAGE nie jest wliczony)







3 przegrody i wewnętrzne organizery utrzymują w porządku sprzęt i małe przedmioty

BURRITO PACK

Kompaktowo zwijana z trzema przegrodami i wewnętrznymi organizerami, aby utrzymać sprzęt i małe przedmioty w porządku. Trwała wodoodporna i odporna na plamy powłoka utrzymuje zawartość suchą i łatwo się czyści. Bezpieczny pasek umożliwia beznarzędziowy montaż na rurze ramy, sztycy siodła lub szynach siodełka.

PRZEGRODY	3
MATERIAŁ	Polietylen / Wysokiej klasy polimer Trwała wodoodporna i odporna na plamy powłoka
KOMPATYBILNOŚĆ	Pasuje do rozmiarów dętek - 26" x 1.75 - 29" x 19/2.35 and 700c Inflator CO2, naboje CO2, łyżki do opon
MONTAŻ	Bezpieczny pasek
UCHWYT	Szyny siodłowe, pod górną rurą
ROZMIAR	15 x 10.5 x 2 cm
WAGA	91 g
ART NO.	TC2308B
CENA	159,90 zł





Przejrzyste wewnętrzne podziały przegródek umożliwiają umieszczenie przedmiotów według zalecanych wskazówek

BURRITO PACK slim

Kompaktowa i lekka rolowana torba zaprojektowana specjalnie dla mniejszych rowerów szosowych i graweli. Posiada cztery przegrody do przechowywania dętek i niezbędnych narzędzi. Trwała powłoka hydrofobowa i plamoodporna utrzymuje zawartość suchą i jest łatwa w czyszczeniu. Pasek zapewnia bezpieczny montaż do ramy, sztycy lub do szyn siodełka bez użycia narzędzi.

PRZEGRODY	4
MATERIAŁ	Poliester 600D, Hypalon wodo- i plamoodporny / Ring ze stali nierdzewnej
KOMPATYBILNOŚĆ	Pasuje do rozmiarów dętek 700 x 50c, pompki CO2, nabojów CO2, łyżki do opon
MONTAŻ	Bezpieczny pasek z rzepem
CECHY	Odblaskowy nadruk
ROZMIAR	12.1 x 10 x 2 cm
WAGA	68 g
ART NO.	TC2331B
CENA	139,90 zł



HIP PACK

Świetna torba biodrowa, która obciąża tylko dolną część pleców i oferuje miejsce do przechowywania wszystkich niezbędnych przedmiotów. Stworzona dla tych, którzy chcą jeździć bez plecaka i bez potu.



MATERIAŁ	Poliester 600D / Polimer klasy inżynierskiej / Aluminiowe haczyki / Zamki błyskawiczne z powłoką PU, wodoodporne i plamoodporne
PRZEGRÓDKI	Jedna regulowana komora główna i zorganizowane kieszenie na osobiste rzeczy
ROZMIAR PASA	25" - 44"
POJEMNOŚĆ	3L
ROZMIAR	36 x 16 x 6 cm
WAGA	318 g
ART NO.	TC2318B
CENA	269,90 zł



Pasuje do talii 25 "- 44"



Pasek zgodny z systemem MOLLE zapewnia elastyczność mocowania różnych rzeczy



Wewnętrzne kieszenie do zorganizowania i uporządkowania osobistych rzeczy



Wyścielane punkty kontaktu z biodrami pomagają zmniejszyć nacisk i regulować temperaturę w talii



Elastyczny sznurek pomaga zabezpieczyć przedmioty takie jak np.: wiatrówka





30 cm

80 cm

NEW

OMNI STRAP

Wytrzymały pasek TPU z funkcją klamry, mocny i elastyczny, do zabezpieczania różnych przedmiotów

	30 cm	80 cm
MATERIAŁ	TPU	TPU
ROZMIAR	330 x 19 x 6.8 mm	850 x 28 x 8.1 mm
WAGA	xxx g	xx g
ART NO.	TCN05	TCN06
CENA	25,90 zł	35,90 zł



BACKLOADER WISHBONE

Mocowanie do siodełka zapobiegające kołysaniu się torby i zapewnia równowagę podczas jazdy dla entuzjastów bikepackingu. Wykonane ze stopu aluminium i stali nierdzewnej, mocne i trwałe. Podwójne drążki mogą pomieścić dwa dodatkowe koszyki na butelki.

MATERIAŁ	aluminium/stal nierdzewna/polimer klasy inżynieryjnej
MONTAŻ	Szyny siodełka
OBCIĄŻENIE	Maksymalnie 1 kg
KOMPATYBILNOŚĆ	Topeak BackLoader Szerokość tylnej torby < 18 cm
ROZMIAR	16,3 x 14,7 x 14,2 cm
WAGA	190 g
ART NO.	TBP-BLWB
CENA	159,90 zł



VERSACAGE

Wszechstronna klatka montażowa pozwalająca przewieźć więcej sprzętu na rowerze. Dołączone paski mocujące dają możliwość przewożenia śpiwora /materaca, worka na ubrania na ramie roweru lub miejscach, gdzie są śruby na koszyk bidonu. Konstrukcja z czterema otworami zapewnia regulację wysokości ładunku dla lepszej równowagi. Zaciski VersaMount zapewniają również łatwy montaż i elastyczne opcje montażu. Pasuje do rur Ø 20-60mm

MAT. ZACISKU	Inżynieryjny polimer
ŁĄDOWNOŚĆ	3 kg
DODATKI	64 mm regulacja wysokości
ROZMIAR	22 x 12 x 7 cm (Cage)
WAGA	128 g (Cage) 44 g (2 szt paski) 48 g (3 szt zacisk)
ART NO.	TVC01
CENA	119,90 zł

pasek z klamrą



Zawiera dwa paski z klamrą i trzy zaciski VersaMount



Montaż w dowolnym miejscu dołączonymi zaciskami VersaMount



Montaż na widelcu na śrubach do koszyka bidonu





*Pokazana zawartość nie jest dołączona

PAKGO™ GEARPACK

Noś cały swój sprzęt rowerowy w jednej, łatwej do spakowania torbie, gdy wyruszasz w trasę. Mając ten sam fajny kształt, co nasze walizki podróżne PakGo, twarda skorupa GearPack ma pięć oddzielnych przegródek i utrzymuje kask, ubrania na rower i po jeździe, butelki na wodę schludnie zorganizowane, zapakowane i gotowe do użycia.

PRZEGRODY	5
POJEMNOŚĆ	40 L
MATERIAŁ	600 D / pianka EVA
ŁADOWNOŚĆ	3 kg
DODATKI	Pasek na ramię, uchwyt do przenoszenia
ROZMIAR	41 x 31 x 30 cm
WEIGHT	1.4 kg
ART NO.	TPG-GP
CENA	659,90 zł









Pięć podzielonych przegródek zapewnia porządek w sprzęcie i ubraniach





Wbudowany uchwyt i chowany pasek na ramię ułatwiają przenoszenie



BAGAŻNIKI







PORÓWNANIE MTX & MTX 2.0

Quick MTX Track

Wsuń



Quick Track MTX 2.0

Wsuń



Kliknij i zablokuj, na poprzeczce



Kliknij i zablokuj na płycie







KORZYŚCI Z MTX 2.0

1 | Zwiększony prześwit między siodłem a tylną torbą



2 | **Regulowana długość podstawy** zapewnia bezpieczne mocowanie torby na bagażniku i jej zapobiega poluzowaniu



Widok od dołu tylnej torby MTX 2.0

3 | **Kompaktowy, niskoprofilowy system wpinania** zabezpiecza torbę i bagażnik



NEW

Premiera przesunięta na początek 2027

ZI:RAK
Do mocowania oczkowego

- Stylowy, lekki bagażnik
- Dwupanelowy, wbudowany system bagażnika tylnego 3 w 1
- Wiele opcji montażu do otworów na widełki, widełek podsiodłowych lub osi przelotowych
- Zawiera ramkę boczną przeznaczoną do sakw

MONTAŻ	Mocowanie przelotowe (pasuje do rowerów szosowych i gravel do 700x55C, niekompatybilne z rowerami z pełnym zawieszeniem)
MATERIAŁ	Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski
KOMPATYBILNOŚĆ	Topeak MTX QuickTrack 2.0, MIK® systemy Racktime® SNAPIT 2.0
NOŚNOŚĆ	22 kg (14 kg góra / 4 kg każda strona)
ROZMIAR	49.5 x 42 x 18.5 cm
WAGA	xxx g
ART NO.	TA2420
CENA	439,90 zł





ZI:RAK PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH CECH

WIELE OPCJI MONTAŻU



MOCOWANIE OCZKOWE

rowery **Road & Gravel**
do 700x55C



MOCOWANIE NA OSI PRZELOTOWEJ

rowery **Road & Gravel**
do 700x55C



ZAWIERA RAMKĘ BOCZNĄ PRZEZNACZONĄ DO SAKW BAGAŻOWYCH



DUAL PANEL, WBUDOWANY SYSTEM TYLNEGO BAGAŻNIKA 3 W 1
Współpracuje z systemami Topeak MTX 2.0, MIK® i Racktime® SNAPIT 2.0

NEW

ZI:RAK THRU-AXLE
12 x 1.0mm / 12 x 1.5mm / 12 x 1.75mm / do SRAM® UDH

- Stylowy, lekki bagażnik
- Dwupanelowy, wbudowany system bagażnika tylnego 3 w 1
- Wiele opcji montażu do otworów na widełki, widełek podsiodłowych lub osi przelotowych
- Zawiera ramkę boczną przeznaczoną do sakw





	M12 X P1.0	M12 X P1.5	M12 X P1.75	DO SRAM® UDH
MATERIAŁ	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
TL	20mm	20mm	20mm	20mm
TP	1.0	1.5	1.75	1.0
DŁ. OSI	170mm	170mm	170mm	170mm
WAGA	50~60 g (Całkowita waga różni się w zależności od ilości użytych przekładek.)			
ART.NO	TA2420-SP01	TA2420-SP02	TA2420-SP03	TA2420-SP04
CENA	109,90 zł	109,90 zł	109,90 zł	129,90 zł





NEW

HANDLEBAR RACK

- Elegancki bagażnik na kierownicę z solidną aluminiową ramą i zaciskiem
- Bezpiecznie integruje się z rowerem, zapewniając stabilne przewożenie bagażu
- W zestawie elastyczny sznurek do łatwego mocowania torby lub niezbędnych rzeczy

MONTAŻ	Na kierownicy
MATERIAŁ	Aluminium / Nylonowe paski
KOMPATYBILNOŚĆ	Średnica kierownicy: 25,4 / 28,6 / 31,8 mm, Szerokość mostka: do 52 mm Pasuje do kierownic karbonowych (maks. moment obrotowy: 5 Nm)
NOŚNOŚĆ	4.5 kg
ROZMIAR	26 x 25 x 20 cm
WAGA	xxx g
ART NO.	TA2421
CENA	219,90 zł





TETRARACK M2 HD

Ulepszony TetraRack, konstrukcja bagażnika nowej generacji, umożliwia m.in wzrost ładowności o 66% przy maksymalnym obciążeniu 20 kg aby sprostać potrzebom rowerzystów przewożących większą ilość sprzętu podczas podróży.

MONTAŻ	Do tylnego trójkąta pasami na rzepy
DOPASOWANIE	Profile rozporowe
MATERIAŁ	Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski
KOMPATYBILNOŚĆ	Szerokość wsporników w granicach 95-125mm TETRARACK FENDER M2 / TETRARACK SIDE FRAME
KOMPATYBILNOŚĆ	Topeak E-Xplorer TrunkBox, MTX TrunkBags, KLICKfix® / RackTime® Snapit lub system toreb Vario
NOŚNOŚĆ	20 kg
DODATKI	Zacisk do odblasku, mocowanie światła tylnego
ROZMIAR	47.5 x 38.5 x 13.5 cm
WAGA	1250 g
ART NO.	TA2413M2
CENA	569,90 zł



Maksymalny udźwig

20KG



1. PASEK + MOCOWANIE PASKIEM







2. PASEK + MOCOWANIE DO HAKA





System szybkiego montażu tylnego bagażnika do rowerów e-MTB / MTB lub hardtail MTB z pełnym zawieszeniem



TETRARACK M2L REAR

Idealny tylny bagażnik z systemem szybkiego montażu do MTB z pełną amortyzacją lub MTB typu hardtail bez otworów na bagażnik. Ten duży bagażnik tylny jest wyposażony w innowacyjną płytę górną, która dostosowuje się do poziomu niezależnie od kąta tylnego trójkąta. Zintegrowany system QuickTrack® pozwala na przesuwanie i blokowanie toreb Topeak TrunkBags / TrunkBox na miejscu i uwalnianie ich za pomocą naciśnięcia przycisku. Innowacyjny system mocowania na rzepy mocuje mocno, aby ładunek był stabilny i umożliwiał montaż na szerokiej gamie rowerów. Kompatybilny również z torbami systemu KLICKfix® / RackTime® Snapit lub Vario.

MONTAŻ	Do tylnego trójkąta pasami na rzepy
DOPASOWANIE	Profile rozporowe
MATERIAŁ	Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski
KOMPATYBILNOŚĆ	Topeak E-Xplorer TrunkBox, MTX TrunkBags, KLICKfix® / RackTime® Snapit lub system toreb Vario
NOŚNOŚĆ	12 kg
DODATKI	Zacisk do odblasku, mocowanie światła tylnego
ROZMIAR	47.5 x 38.5 x 13.5 cm
WAGA	1.1 kg
ART NO.	TA2410M2
CENA	499,90 zł

QUICKTRACK | MTX QUICKTRACK 2.0



1. Regulacja profilami rozporowymi pozwala na ustawienie górnej płyty bagażnika niezależnie od tylnej rury ramy
2. Regulowane paski z wyścielanymi nóżkami bezpiecznie mocują bagażnik do ramy roweru
3. Kompatybilne z Topeak QuickTrack® system TrunkBags / TrunkBox and KLICKfix® / RackTime® Snapit lub systemem toreb Vario
4. Dołączony zacisk umożliwia montaż odblasku



TETRARACK M1 FRONT

Idealny przedni bagażnik z systemem szybkiego montażu do widelców amortyzowanych MTB lub sztywnych widelców bez otworów w bagażniku. Ten uniwersalny bagażnik ma innowacyjną górną płytę, która dostosowuje się do poziomu niezależnie od kąta widelca. Zintegrowany system QuickTrack™ pozwala na wpinanie toreb Topeak za naciśnięciem jednego przycisku. Innowacyjny system mocowania na rzepy umożliwia montaż do różnych rowerów. Daje również opcje montażu różnych toreb systemowych na rowerze.

MONTAŻ	Do widelca pasami na rzepy
DOPASOWANIE	Profile rozporowe
MATERIAŁ	Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski
KOMPATYBILNOŚĆ	Topeak MTX / RX TrunkBags
NOŚNOŚĆ	10 kg
DODATKI	Zacisk do odblasku
ROZMIAR	37. 4 x 32.2 x 16.5 cm
WAGA	910 g
ART NO.	TA2408M1
CENA	459,90 zł

QUICKTRACK | MTX QUICKTRACK 2.0



1. Regulacja profilami rozporowymi pozwala na ustawienie górnej płyty bagażnika niezależnie od kąta wideca
2. Regulowane paski z wyścielanymi nóżkami bezpiecznie mocują bagażnik do nóg widelca
3. Kompatybilne z systemem toreb Topeak QuickTrack™ i innymi systemami toreb i koszy
4. Dołączony zacisk umożliwia montaż odblasku


GORE
MACH 6
MAXXIS
OOLLIN



TETRARACK R1 FRONT

Idealny system szybkiego montażu przedniego bagażnika do rowerów szosowych, crossowych, hybrydowych lub turystycznych ze sztywnymi widelcami. Ten uniwersalny bagażnik przedni ma innowacyjną płytę górną, która dostosowuje się do poziomu niezależnie od kąta rury roweru. Zintegrowany system QuickTrack™ pozwala Topeak TrunkBags do przesuwania i blokowania na miejscu i zwalniania za naciśnięciem jednego przycisku. Innowacyjny system mocowania na rzep zapina się mocno, aby utrzymać stabilność ładunku i umożliwić montaż na szerokiej gamie rowerów. Daje również opcje montażu różnych toreb systemowych na rowerze.

MONTAŻ	Do widelca pasami na rzepy
DOPASOWANIE	Profile rozporowe
MATERIAŁ	Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski
KOMPATYBILNOŚĆ	Topeak MTX / RX TrunkBags
NOŚNOŚĆ	7 kg
DODATKI	Zacisk do odblasku
ROZMIAR	33 x 29. 3 x 12 cm
WAGA	840 g
ART NO.	TA2409R1
CENA	459,90 zł

QUICKTRACK



Regulowane paski z wyścielanymi nóżkami bezpiecznie mocują stojak do nóg widelca



TETRARACK R2 REAR

Jeden szybko montowany system bagażnika tylnego mocuje się do stojaków rowerowych szosowych, crossowych, hybrydowych lub turystycznych. Ten uniwersalny bagażnik przedni jest wyposażony w innowacyjną górną płytę, która dostosowuje się do poziomu niezależnie od kąta rury roweru. Zintegrowany system QuickTrack™ umożliwia Topeak Bagażniki można przesuwać, blokować i zwalniać za naciśnięciem jednego przycisku. Innowacyjny system mocowania na rzep zapina się mocno, aby utrzymać stabilność ładunku i umożliwić montaż na szerokiej gamie rowerów. Daje również opcje montażu różnych systemów torby i koszy na rowerze.

MONTAŻ	Do tylnego trójkąta pasami na rzepy
DOPASOWANIE	Profile rozporowe
MATERIAŁ	Aluminium / Wysokiej klasy polimer / Nylonowe paski
KOMPATYBILNOŚĆ	RX TrunkBags
NOŚNOŚĆ	9 kg
DODATKI	Clamp for rear reflector
ROZMIAR	39.5 x 30 x 12 cm
WAGA	870 g
ART NO.	TA2409R2
CENA	459,90 zł

QUICKTRACK



Regulacja rozpórki pozwala na ustawienie górnej płyty bagażnika niezależnie od kąta tylnego trójkąta ramy

TETRARACK SIDE FRAME

Aluminiowa boczna ramka zaprojektowana specjalnie dla TetraRack w celu zwiększenia stabilności sakwy

MATERIAŁ	Aluminum / Engineering grade polymer
ROZMIAR	24 x 17.8 x 5 cm (1 szt)
WAGA	190 g (2 szt / zestaw)
ART NO.	TA2412 (2 szt / zestaw)
CENA	135,90 zł



PAKIET 2 SZT.
(TA2412)



TETRARACK SIDE FRAME

Chroń sakwę i Tetrarack przed grzechotaniem





Działa ze wszystkimi seriami bagażnikówTetrarack
(Tetrarack nie jest dołączony)



TETRARACK FENDER M2

Idealny system błotnika tylnego można łatwo, szybko i bezpiecznie przymocować do TetraRack M2 lub M2L za pomocą zacisków sprężynowych ze stali. Unikalny dwuczęściowy, dwukolorowy z wieloma pozycjami montażu i opcją regulacji zapewnia bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem. Polerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.

MONTAŻ	Mocowanie pod TetraRack
DOPASOWANIE	Wiele opcji montażu i regulacji pozycji
MATERIAŁ	Dwukolorowy wtryskiwany, odporny na uderzenia plastik z klipsami montażowymi ze stali sprężynowej
KOMPATYBILNOŚĆ	TetraRack M2/M2L, Podpory siodełka o szerokości 95-125mm, Rozmiary kół 26"-29" o szerokości opony do 2,8"
ROZMIAR	53 x 9.1 x 5.5 cm
WAGA	125 g
ART NO.	TC9663
CENA	69,90 zł













A-type



E-type

NEW

MTX BEAMRACK II

Nowo zaprojektowana, wydłużona i poszerzona wersja MTX BEAMRACK jest bardziej odpowiednia do rowerów górskich MTB i gravelowych z kołami o średnicy 29 cali. Posiada panel kompatybilny z MTX QuiCkTrack® i udźwig podstawowy 9 kg.

ZACISK	Do sztyc ø25,4 - ø31,8 mm (podkładki w zestawie).
MATERIAŁ	Aluminium
KOMPATYBILNOŚĆ	TOPEAK MTX, RX TrunkBags
MAX. NOŚNOŚĆ	9 kg
DODATKI	Ekspander, Odblask, Klips do lampki
ROZMIAR	E Type: 51.7 x 12 x 8.9 cm A Type: 53.9 x 12 x 12.9 cm
WAGA	E Type: 673 g A Type: 722 g
ART NO.	TA2601A (A Type) TA2601V (V Type)
CENA	269,90 zł

MTX BEAMRACK

Do MTB lub dojazdów do pracy. Mechanizm QR jest bezpieczny i łatwy w użyciu do 9 kg ładowności. Kompatybilny z każdą torbą MTX TrunkBag. Zawiera gumowy ekspander i odblask.



V-type

ZACISK	ø25.4 - ø31.8 mm (z podkładkami)
MATERIAŁ	Aluminium
KOMPATYBILNOŚĆ	Torby z systemem MTX
MAX. NOŚNOŚĆ	9 kg
DODATKI	Ekspander, Odblask, Klips do lampki
ROZMIAR	51 x 12 x 11 cm
WAGA	696 g
ART NO.	TA2096V
CENA	269,90 zł

MTX BEAMRACK EX

Wersja do lżejszego MTB i użytku miejskiego. Mechanizm QR jest łatwy w użyciu i bezpieczny do 7 kg ładowności. Kompatybilny z wszystkimi torbami z systemem MTX QuickTrack™. Zawiera zasobnik pod płytą nośną, gumowy ekspander i odblask.



Ukryta przegródka*

*Narzędzia nie wchodzą w skład zestawu

ZACISK	ø25.4 - ø31.8 mm (z podkładkami)
MATERIAŁ	Aluminium / Plastikowa płyta
KOMPATYBILNOŚĆ	Torby z systemem MTX
MAX. NOŚNOŚĆ	7 kg
DODATKI	Przegródka pod płytą nośną, Ekspander Odblask, Klips do lampy
ROZMIAR	51 x 12.5 x 9 cm
WAGA	688 g
ART NO.	TA2103
CENA	199,90 zł

OMNI QUICKTRACK® ADAPTER LARGE

Kompatybilny z większością bagażników wykonanych z rurek, co pozwala na dalsze wykorzystanie systemu Topeak MTX QUICKTRACK®



MONTAŻ	Tylny bagażnik
KOMPATYBILNOŚĆ	Pasuje do tylnego bagażnika bez górnej płyty i sprężyny, Szerokość tylnego bagażnika 120 - 160 mm, Rury bagażnika o średnicy od 10 mm do 12 mm
TORBY	TOPEAK MTX, RX TrunkBags tylne kosze MTX
ŁADOWNOŚĆ	Ograniczone do maksymalnego obciążenia bagażnika
MATERIAŁ	Polimer klasy inżynieryjnej
ROZMIAR	32 x 6.4 x 12.5 cm
WAGA	247 g
ART NO.	TA3001
CENA	79,90 zł

- **Pasuje do tylnego bagażnika o szerokości od 120 mm do 160 mm.**









OMNI QUICKTRACK™ ADAPTER

Adapter Omni QuickTrack™ mocuje się do standardowego tylnego bagażnika lub platformy systemowej Racktime®, umożliwiając korzystanie z popularnych torb bagażowych Topeak i tylnych koszy. Regulowane wsporniki montażowe pasują do szerokości bagażnika tylnego od 90 mm do 120 mm przy wymiarach rury od 10 mm do 12 mm.

MONTAŻ	Płyta tylnego bagażnika
MATERIAŁ	Wysokiej klasy polimer.
KOMPATYBILNOŚĆ	Pasuje do tylnego bagażnika bez górnej płyty i sprężyny, Tylny bagażnik o szerokości 90 mm - 120 mm, Rurki bagażnika o średnicy od 10 mm - 12 mm
NOŚNOŚĆ	Ograniczony do maksymalnego obciążenia bagażnika
DODATKI	Kompatybilne z Topeak MTX / RX TrunkBags i MTX rear baskets
ROZMIAR	32 x 9.4 x 6.1 cm
WAGA	230 g
ART NO.	TA2406
CENA	69,90 zł



Pasuje do tylnego bagażnika bez górnej płyty i sprężyny. 4 regulowane pozycje montażu pasują do różnych długości tylnych bagażników



Pasuje do rurek stelażowych ø10mm - ø12mm



Kompatybilne z Topeak MTX / RX TrunkBags i tylnymi koszamiMTX



Regulowane wsporniki montażowe dostosowują szerokość bagażnika tylnego 90 mm - 120mm

NEW

MTX DUAL SIDE FRAME

Boczne ramki aluminiowe do użytku z torbami MTX TrunkBags wyposażonych w rozwijane sakwy boczne (MTX TrunkBag DXP i MTX TrunkBag EXP).

ROZMIAR	**WAGA**	**ART NO.**	**CENA**
30.8 x29.2 x 18.6 cm	324 g	TA2602	135,90 zł



NEW

DEFENDER II

Błotnik pod bagażnik. Współpracuje z serią MTX BeamRack I, II i BeamRack EX

ROZMIAR	**WAGA**	**ART NO.**	**CENA**
31 x 7.6 x 5.1 cm	44,6 g	TFN1002	25,90 zł




NO SMOKING
ANYWHERE
QUILTS
GARDEN
HAIRCUTS
BIG LAWN MUSIC
TOPEAK
MAXXIS
MAXXIS
MINION DHF



DISC
MOUNT

QuickMTXTrack™

MTX MASTER ADAPTARACK 2.0
DISC

Specjalnie zaprojektowany dla systemu toreb KLICKfix / Racktime Snap*it* i tylnych koszy (Snap*it*-Adapter nie jest wliczony), systemu MTX QuickTrack™ umożliwiając montaż różnych systemów toreb i koszy jednym bagażniku.

MOCOWANIE
Metalowe płaskowniki

MATERIAŁ
Drążone aluminium 6061 T-6

KOMPATYBILNOŚĆ
Topeak MTX i KLICKfix/ Racktime Snapit lub tylne kosze (Snapit -Adapter nie wliczony)

NOŚNOŚĆ
30 kg

DODATKI
W zestawie uchwyt montażowy (26.5 cm)

Uchwyt do lampy

ROZMIAR
42 x 34 x 22 cm (Disc)

WAGA
817 g (Disc)
(z elem. montaż.)

ART NO.
TA2054-B (Disc)

CENA
265,90 zł (Disc)



Kompatybilny z MTX TrunkBags i tylnymi koszami



Uchwyt do mocowania innych tylnych lamp



Zawiera wszystkie elementy do montażu (ramię 26.5 cm)



DISC
MOUNT



Kompatybilny z KLICKfix / Racktime Snap*it*-Adapter (nie wliczony)

DLA KÓŁ 24"-29" I 700C



DISC
MOUNT

29"

Do kół 29" z hamulcami tarczowymi

MTX EXPLORER 29er Disc 2.0

Specjalnie zaprojektowany do rowerów górskich z kołami 29" z hamulcem tarczowym. Mocna, lekka konstrukcja z drążonych rurek z aluminium. Precyzyjne spawy we wszystkich krytycznych punktach podparcia. System QuickTrack™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami z serii MTX. Zawiera wszystkie elementy mocujące.

MOCOWANIE	Metalowe płaskowniki
MATERIAŁ	Drążone aluminium 6061 T-6
KOMPATYBILNOŚĆ	Seria MTX
MAX. NOŚNOŚĆ	25 kg
DODATKI	Uchwyt do lampy tylnej Uchwyt do RedLite
ROZMIAR	42 x 23.5 x 41 cm
WAGA	680 g
ART NO.	TA2141B
CENA	239,90 zł

QuickTrack MTX 2.0









Ze sprężyną



Bez sprężyny

MTX EXPLORER Disc 2.0

with Spring

do kół 26", 27.5" (650B) i 700c, ze sprężyną

Bagażnik z rurek aluminiowych do klasycznych zastosowań. Wyposażony w sprężynę do przytrzymywania bagażu. Kompatybilny z rowerami z hamulcami tarczowymi. System QuickTrack™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami z serii MTX. Zawiera elementy mocujące.

MOCOWANIE	Metalowe płaskowniki
MATERIAŁ	Drążone aluminium 6061 T-6
KOMPATYBILNOŚĆ	Seria MTX
MAX. NOŚNOŚĆ	25 kg
DODATKI	Uchwyt do lampy tylnej, Uchwyt do RedLite
ROZMIAR	34,5 x 23.5 x 41 cm
WAGA	795 g
ART NO.	TA2137B
CENA	239,90 zł

MTX EXPLORER Disc 2.0

do kół 26", 27.5" (650B) i 700c, bez sprężyny

Bagażnik z rurek aluminiowych do klasycznych zastosowań. Wyposażony w sprężynę do przytrzymywania bagażu. Kompatybilny z rowerami z hamulcami tarczowymi. System QuickTrack™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami serii MTX. Zawiera elementy mocujące.

MOCOWANIE	Metalowe płaskowniki
MATERIAŁ	Drążone aluminium 6061 T-6
KOMPATYBILNOŚĆ	Seria MTX
MAX. NOŚNOŚĆ	25 kg
DODATKI	Uchwyt do lampy tylnej, Uchwyt do RedLite
ROZMIAR	34,5 x 23.5 x 41 cm
WAGA	620 g
ART NO.	TA2135B
CENA	209,90 zł





DISC
MOUNT

26"
27.5"
28"

MTX SUPER TOURIST DX Disc 2.0

Mocna konstrukcja z drążonych rurek z aluminium do klasycznych zastosowań. Kompatybilny z hamulcami tarczowymi. System Quick-Track™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami z serii MTX. Posiada boczne belki pozwalające na niezależne zamontowanie sakw. Zawiera elementy mocujące.

MOCOWANIE	Metalowe płaskowniki
MATERIAŁ	Drążone aluminium 6061 T-6
KOMPATYBILNOŚĆ	Seria MTX
MAX. NOŚNOŚĆ	25 kg
DODATKI	Uchwyt do lampy Boczne belki do sakw, Mocna płyta nośna, Uchwyt do RedLite
ROZMIAR	34 x 23.5 x 41 cm
WAGA	739 g
ART NO.	TA2136B
CENA	239,90 zł

Wszystkie bagażniki wyposażono w system mocowania MTX QuickTrack™ .



Zawiera wszystkie elementy mocujące (ramiona wspornika 26,5 cm długości)







Wersja ze sprężyną

26"
27.5"
28"



Bez sprężyny

26"
27.5"
28"

MTX SUPER TOURIST 2.0

with Spring ze sprężyną

Mocna konstrukcja z drążonych rurek z aluminium do klasycznych zastosowań. Wyposażony w sprężynę do przytrzymywania bagażu. System QuickTrack™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami z serii MTX. Zawiera elementy mocujce.

MOCOWANIE	Metalowe płaskowniki
MATERIAŁ	Drążone aluminium 6061 T-6
KOMPATYBILNOŚĆ	Seria MTX
MAX. NOŚNOŚĆ	25 kg
DODATKI	Uchwyt do lampy, Mocna płyta nośna, Do ram z hamulcami szczękowymi
ROZMIAR	34 x 17 x 41 cm
WAGA	815 g
ART NO.	TA2130B
CENA	199,90 zł

MTX SUPER TOURIST 2.0

bez sprężyny

Mocna konstrukcja z drążonych rurek z aluminium do klasycznych zastosowań. System QuickTrack™ kompatybilny ze wszystkimi torbami i koszami z serii MTX. Najlżejszy w swojej klasie. Zawiera elementy mocujące.

MOCOWANIE	Metalowe płaskowniki
MATERIAŁ	Drążone aluminium 6061 T-6
KOMPATYBILNOŚĆ	Seria MTX
MAX. NOŚNOŚĆ	25 kg
DODATKI	Uchwyt dolampy, Mocna płyta nośna, Do ram z hamulcami szczękowymi
ROZMIAR	34 x 17 x 41 cm
WAGA	640 g
ART NO.	TA2127B
CENA	189,90 zł

URBAN BASKET FRONT
with Fixer 9

Koszyk z metalowej siatki, z zupełnie nowym mocowaniem Fixer 9 o regulowanej szerokości, nadaje się do kierownic/mostków rowerów zwykłych i elektrycznych, ma ulepszone tylne podparcie i jest wyposażony w system szybkiego odpinania.

POJEMNOŚĆ	15 L
MONTAŻ	Uchwyt na kierownicę QuickClick® Do kierownic ø22,2, ø25,4, ø28,6 i ø31,8 mm (podkładki w zestawie) Szerokość mostka: 57 i 84 mm
ŁADOWNOŚĆ	5 kg
MATERIAŁ	Spawany drut metalowy
ROZMIAR	34.5 x 27.5 x 25 cm
WAGA	1260 g
ART NO.	TB2016
CENA	265,90 zł

QUICK CLICK



- **Fixer 9**

URBAN BASKET REAR

Zupełnie nowy kosz z siatki metalowej wyposażony jest w panel Multi-Mount, kompatybilny z systemem szybkiego montażu Topeak® MTX QuickTrack® 2.0, a także z płytami bagażników serii MIK® i Racktime®

POJEMNOŚĆ	24 L
MONTAŻ	System MTX QuickTrack® 2.0 płyty bagażników MIK® and Racktime®
ŁADOWNOŚĆ	8 kg
MATERIAŁ	Spawany drut metalowy
ROZMIAR	47 x 28.5 x 24 cm
WAGA	1830 g
ART NO.	TB2017
CENA	219,90 zł

Quick Track MTX2.0



- **MTX QuickTrack® 2.0**











Fixer 3e w komplecie
Art no. TC3013



Spawany kosz z drutu
mocowany do kierownicy.

BASKET FRONT
WITH FIXER 3

Wytrzymały, montowany na kierownicę metalowy kosz na zakupy i krótkie wycieczki. Górny system montażowy QuickClick™ (Fixer 3e) umożliwia łatwe wpinanie i wypinanie kosza z kierownicy.

PRZEGRÓDKA	jedna główna
POJEMNOŚĆ	16 L
MATERIAŁ	Spawany drut metalowy
MONTAŻ	QuickClick™ (Fixer 3) na kierownicę o średnicy ø25.4 i ø31.8 mm (podkładki w komplecie)
MAX OBCIĄŻENIE	5 kg
DODATKI	Rączka do noszenia
ROZMIAR	35 x 26 x 25 cm
WAGA	1370 g
ART NO.	TB2001 (Black)
CENA	169,90 zł

MTX BASKET REAR

Metalowy kosz montowany na tylnym bagażniku z systemem MTX QuickTrack™. Idealny rozmiar na zakupy lub inne sprawunki.

PRZEGRÓDKI	1 główna
POJEMNOŚĆ	23.4 L
MATERIAŁ	Spawany drut metalowy
MOCOWANIE	MTX QuickTrack™ system (Fixer 6)
MAX. NOŚNOŚĆ	7.5 kg
DODATKI	Rączka do noszenia Opcjonalna siatka zabezpieczająca
ROZMIAR	40.5 x 33.5 x 24.1 cm
WAGA	1530 g
ART NO.	TB2005
CENA	169,90 zł



W komplecie Fixer 6
kompatybilny z bagażnikami
MTX QuickTrack™





Tylny kosz posiada system montażowy QuickTrack™, więc można go łatwo i szybko założyć na każdy bagażnik z serii MTX

CARGO NET

Elastyczna nylonowa siatka na kosz Topeak. Zabezpiecza zawartość przed wypadnięciem podczas jazdy. Mocowana za pomocą trwałych, powlekanych haków.

MATERIAŁ	Nylon
ROZMIAR	40 x 40 cm
WAGA	140 g
ART NO.	TCN02
CENA	33,90 zł





TRANSPORT







MTX E-XPLORER TRUNKBAG 2.0

Stworzony, by iść naprzód! E-Xplorer TrunkBag to specjalny pojemnik na zapasowy akumulator do rowerów elektrycznych, wykonany ze sztywnej pianki EVA i polietylenu, który zapewnia odpowiednią strukturę, doskonałą absorpcję uderzeń i wodoodporność. Oprócz rozszerzanej górnej części, boczne panele rozszerzają się do pełnych sakw, maksymalizując pojemność. Paski zabezpieczają zapasową baterię na miejscu, a odblaski 3M™ i przyczepiane tylne światło pasujące do systemu MOLLE zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. Kompatybilny z bagażnikami Topeak MTX QuickTrack® 2.0.



PRZEGRÓDKI	1 główna
POJEMNOŚĆ	26 L (Wymiar baterii w granicach 42 x 10 x 11 cm)
IZOLACJA	Sztywna pianka EVA
MATERIAŁ	Polietylen / Polimer klasy inżynieryjnej
MOCOWANIE	System MTX QuickTrack® 2.0 z dołączonymi panelami bocznymi i 3 dodatkowymi rzepami / Kompatybilny z TetraRack M2L
MAX. NOŚNOŚĆ	Max. nośność bagażnika
DODATKI	Uchwyt do przenoszenia, paski odblaskowe 3M, pasek kompatybilny z MOLLE do mocowania światła bezpieczeństwa i dodatkowy pasek do mocowania do bagażnika
ROZMIAR	43.4 x 29.4 x 23.7 cm
WAGA	1217 g
ART NO.	TT9652
CENA	539,90 zł

eBike

Quick Track MTX 2.0

WEATHERPROOF







MTX TRUNKBAG DXP 2.0

MTX TrunkBag wykorzystuje unikalny proces produkcji, aby zapewnić największym i najsztywniejszym torbom odporność na każdą pogodę. Oprócz powiększanej góry i tylnemu uchwytowi na butelkę wody posiada rozwijane panele boczne. Kompatybilna z bagażnikami MTX 2.0 z boczną ramką. Opcjonalne MTX Dual Side Frame są potrzebne, aby korzystać z sakw na bagażniku MTX BeamRack.

PRZEGRÓDKI
1 główna dzielona
z powiększaną górą
Dwie boczne
+ rozwijane sakwy

POJEMNOŚĆ
22.6 L

IZOLACJA
Sztywna pianka EVA

MATERIAŁ
600 denier poliester

MOCOWANIE
MTX QuickTrack™
z bocznymi ramkami

MAX. NOŚNOŚĆ
Max. nośność bagażnika

DODATKI
Uchwyt na butelkę
Pasek na ramię
Uchwyt do noszenia
Ekspandery
Odblaski 3M™
Klips do lampy
Opcjonalna osłona
przeciwdeszczowa

ROZMIAR
36 x 25 x 21.5-29 cm

WAGA
1160 g

ART NO.
TT9635B2

CENA
449,90 zł





Ramki boczne MTX Dual Side Frame są potrzebne, by korzystać z rozwijanych, bocznych sakw na bagażnikach z serii MTX BeamRack montowanych do wspornika siodła





POWIĘKSZANA





MTX TRUNKBAG DX 2.0

MTX TrunkBag DX wyposażona jest w dzieloną komorę główną, dwie kieszenie boczne zapinane na suwak tylny uchwyt na bidon. Nasza unikalna konstrukcja łączy w sobie formowane panele i elastyczny materiał dla uzyskania odpowiedniej sztywności i wodoodporności. Kompatybilna z bagażnikami MTX 2.0.

PRZEGRÓDKI
1 główna dzielona
Dwie boczne na zamek
Rozwijana góra

POJEMNOŚĆ
12.3 L

IZOLACJA
Sztywna pianka EVA

MATERIAŁ
600 denier polyester

MOCOWANIE
MTX QuickTrack™

MAX. NOŚNOŚĆ
Max. nośność bagażnika

DODATKI
Uchwyt na butelkę
Pasek na ramię
Uchwyt do noszenia
Ekspandery
Odblaski 3M™
Klips do lampy
Opcjonalna osłona
przeciwdeszczowa (str 75)

ROZMIAR
36 x 25 x 21.5-29 cm

WAGA
985 g

ART NO.
TT9648B2

CENA
339,90 zł





POWIĘKSZANA









Ramki boczne MTX Dual Side Frame są potrzebne, by korzystać z rozwijanych, bocznych sakw na bagażnikach z serii MTX BeamRack montowanych do wspornika siodła







POWIĘKSZANA

MTX TRUNKBAG EXP 2.0

Duża torba na bagażnik. Lekkie, sztywne panele boczne kryją w sobie rozwijane sakwy zapinane na zamek błyskawiczny. Kompatybilna z bagażnikami MTX 2.0 wraz z bocznymi ramkami MTX Dual Side Frame (do kupienia oddzielnie). Wyposażona w rączki do noszenia, pasek na ramię, odblaskowe paski 3M™ i klips do Lampy RedLite™.

PRZEGRÓDKI
1 główna dzielona,
2 boczne rozwijane

POJEMNOŚĆ
16,6 L

WYPEŁNIENIE
Mocna pianka EVA

MATERIAŁ
600 Denier Poliester pokryty Teflonem

DODATKI
Pasek na ramię
Rączki do noszenia
Paski odblaskowe 3M™
Klips do lampy RedLite™
Elastyczne ekspandery

ROZMIAR
36 x 25 x 21,5 cm

WAGA
1070 g

ART NO.
TT9647B2

CENA
359,90 zł







MTX TRUNKBAG EX 2.0

Mała torba na bagażnik. Posiada lekkie, sztywne boki z kieszonkami z siateczki zapinane na zamek i dzieloną komorę główną. Kompatybilna z bagażnikami MTX 2.0. Wyposażona w rączki do noszenia, pasek na ramię, odblaskowe paski 3M™ i klips do lampy RedLite™.

PRZEGRÓDKI
1 główna dzielona,
2 boczne z siateczki

POJEMNOŚĆ
8 L

WYPEŁNIENIE
Mocna pianka EVA

MATERIAŁ
600 Denier Poliester pokryty Teflonem

DODATKI
Uchwyt na bidon
Pasek na ramię
Rączki do noszenia
Paski odblaskowe 3M™
Klips do lampy RedLite™
Elastyczne ekspandery

ROZMIAR
35 x 21 x 19 cm

WAGA
760 g

ART NO.
TT9646B2

CENA
269,90 zł

MTS TRUNKBAG DXP
STRAP

Dwa formowane boczne panele połączone z elastyczną tkaniną 600 denier tworzą pół sztywną, odporną na warunki atmosferyczne torbę na bagażnik. Dzieloną komorę główną i boczne panele można powiększyć. Montaż za pomocą zintegrowanych pasków na rzepy.

PRZEGRÓDKI
1 główna, dzielona
z powiększaną górą
2 boczne, rozwijane sakwy

POJEMNOŚĆ
22.6 L

IZOLACJA
Sztywna pianka EVA

MATERIAŁ
600 denier poliester

MOCOWANIE
Paski rzepowe

MAX. NOŚNOŚĆ
Max. nośność bagażnika

DODATKI
Uchwyt na butelkę
Pasek na ramię
Rączka do noszenia
Ekspandery
Odblaski 3M™
Klips do lampy
Opcjonalna osłona przeciwdeszczowa (str 75)

ROZMIAR
36 x 25 x 21.5-29 cm

WAGA
940 g

ART NO.
TT9643B

CENA
399,90 zł







MTS TRUNKBAG EX
STRAP

Dwa formowane boczne panele połączone z elastycznym materiałem 600 denier, tworzą półsztywną, odporną na warunki atmosferyczne torbę. Wyposażona w dzieloną komorę główną, siateczkowe boczne kieszenie oraz uchwyt na butelkę wody. Mocowana za pomocą zintegrowanych pasków.

PRZEGRÓDKI
1 główna dzielona
2 boczne
z siateczki

POJEMNOŚĆ
8 L

IZOLACJA
Sztywna pianka EVA

MATERIAŁ
600 denier polyester

MOCOWANIE
Paski rzepowe

MAX. NOŚNOŚĆ
Max. nośność bagażnika

DODATKI
Uchwyt na butelkę
Pasek na ramię
Uchwyt do noszenia
Ekspandery
Odblaski 3M™
Klips do lampy
Opcjonalna osłona przeciwdeszczowa

ROZMIAR
36 x 21 x 19 cm

WAGA
585 g

ART NO.
TT9645B

CENA
229,90 zł







MTX TRUNKLOCK

Płyta MTX 2.0 QuickTrack ze zintegrowanym zamkiem, specjalnie zaprojektowana do serii bagażników MTX 2.0.

MOCOWANIE	Seria MTX 2.0 TRUNKBAG
MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	32 x 12 x 2.4 cm
WAGA	175 g
ART NO.	TC5102
CENA	59,90 zł

- **Zawiera jeden dodatkowy zapasowy klucz**





ZMODERNIZUJ BAGAŻNIK, BY ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO TWOICH RZECZY.

RAIN COVER

Zapewnia dodatkową ochronę przed deszczem i błotem dla toreb serii MTX oraz serii Strap. Po użyciu pakuje się do załączonej saszetki.

MATERIAŁ	190T Nylon
ART NO.	TRC005 (DX/EX) TRC006 (DXP/EXP)
CENA	85,90 zł (DX/EX) 99,90 zł (DXP/EXP)





DXP / EXP



DX / EX

DYNAPACK™ DX

Większe wersje DynaPack™ oferują pojemność zbliżoną do TrunkBag, bez konieczności stosowania bagażnika. Rozszerzana górna część pomieści kask rowerowy, buty lub inne przedmioty. Materiał powierzchniowy to pianka EVA o twardej strukturze i włókno poliestrowe 600D o aerodynamicznym, opływowym wyglądzie. Montaż za pomocą lekkiej aluminiowej ramy exo z szybkozamykaczem mocowanej do rury podsiodłowej (średnica 24,5 ~ 34,9 mm). Posiada taśmy odblaskowe 3M™ i klips do lampy i pasek do noszenia.

PRZEGRÓDKI	1 dzielona, główna, 1 kieszeń na suwak
ZACISK	Do sztyc ø25.4 - ø34.9 mm
POJEMNOŚĆ	9.7 L
IZOLACJA	Sztywna pianka EVA
MATERIAŁ	600 denier Odporność na wodę i przebarwienia
MONTAŻ	Opatentowany szybkozłączka (Fixer 7)
MAX OBCIĄŻENIE	4.5 kg
DODATKI	Rączka do noszenia. Odblaski 3M™.
ROZMIAR	45 x 24 x 23-27 cm
WAGA	720 g
ART NO.	TC2713B2
CENA	399,90 zł







NEW

DYNAPACK™

Świetna torba do przewozu dodatkowego sprzętu bez konieczności posiadania bagażnika rowerowego. Szybki montaż do sztycy za pomocą zacisku QuickClick™.

PRZEGRÓDKI	1 dzielona, główna, 1 kieszeń na suwak
POJEMNOŚĆ	4 L
MATERIAŁ	600 denier Odporność na wodę i przebarwienia
MONTAŻ	Taśma rzepowa / QR clamp (Fixer 7) do sztyc ø25.4 - ø34.9 mm
IZOLACJA	Sztywna pianka EVA
MAX OBCIĄŻENIE	4.5 kg
ROZMIAR	39 x 18 x 17 cm
WAGA	500 g
ART NO.	TC2711B2
CENA	279,90 zł







ELEMENTA GEARBAG
z podstawowymi narzędziami

Ultra kompaktowa torba podsiodłowa jest schowana pod siodłem za pomocą rzepowego paska. Wbudowana tkanina antypoślizgowa zapewnia bezpieczeństwo montażu. Posiada ukrytą komorę na narzędzia, która oddziela narzędzia i inne elementy dla lepszej organizacji. Zawiera narzędzie z grzechotką i 10 bitów więc nie zapomnisz swoich narzędzi podczas jazdy na rowerze.



MONTAŻ	Pasek mocujący na rzep (system Rail Wing)
POJEMNOŚĆ	0.3 L
KOMPATYB.	Dętki do 700 x 50c / 2 łyżki do opon
MATERIAŁ	Poliester 1000D, wodoodporny i odporny na plamy/ Aluminiowy ring
NARZĘDZIA	Bity imbusowe: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm Bity Torx®: T10 / T15 / T25 Śrubokręt krzyżakowy nr 2 Grzechotka / Uchwyt magnetyczny
DODATKI	Ukryty schowek na narzędzia
ROZMIAR	11.4 x 7 x 5 cm
WAGA	163 g
ART. NO	TC2327B
CENA	219,90 zł









Mocowania z naszym innowacyjnym systemem QuickClick™ to szybki montaż / demontaż oraz zamiana między rowerami

MONDO PACK

Specjalny design pomieści o wiele więcej potrzebnych rzeczy, niż tradycyjna torba podsiodłowa. Duży, dwustronny dostęp do komory głównej na lekką kurtkę, dętki, narzędzia itp. Wewnętrzne kieszenie z siatki pomogą zorganizować klucze, narzędzia i inne przedmioty. System mocowania QuickClick™ do szybkiego, łatwego zakładania / zdejmowania oraz przekładania pomiędzy rowerami.

MONTAŻ	QuickClick™ z paskiem do wspornika siodła
POJEMNOŚĆ	1,2 L
MATERIAŁ	1200 Denier Polyester
DODATKI	Taśma odblaskowa 3M™ Klips do lampy RedLite™
ROZMIAR	24 x 11 x 12 cm
WAGA	200 g
ART. NO	T-TC2285B
CENA	155,90 zł



Duży, podwójny dostęp do głównej komory pozwoli zmieścić lekką kurtkę, dętki, narzędzia i wiele innych, niezbędnych rzeczy.



WEDGE PACK II

Stylowa torba montowana pod siodełkiem pomieści batony energetyczne, portfel, narzędzia i inne drobiazgi. Cztery rozmiary, aby dopasować wielkość torby do potrzeb rowerzysty. System montażowy QuickClick™ z paskiem stabilizującym (Small, Medium, Large). Odblaski 3M™ i szlufka do lampki zwiększają widoczność w nocy i zapewniają bezpieczeństwo. Zawiera pokrowiec przeciwdeszczowy (Small, Medium, Large).

MATERIAŁ
1000 Denier Nylon
powleczony DuPont Teflon®

MONTAŻ
System QuickClick™
Pasek na wspornik siodła
Powiększanie (rozm. M, L)

DODATKI
Odblaski 3M™
Klips do lampy
Pokrowiec (S, M, L)

ROZMIAR
12,5 x 8,5 x 9,5 cm (Micro)
16,5 x 10,5 x 11,8 cm (Small)
16,5 x 10,5 x 12,3 cm (Med)
18,5 x 11,5 x 13 cm (Large)

WAGA
77 g (Micro)
135 g (Small)
152 g (Medium)
183 g (Large)

ART. NO
T-TC2270B (Micro)
T-TC2271B (Small)
T-TC2272B (Medium)
T-TC2273B (Large)

CENA
75,90 zł (Micro)
95,90 zł (Small)
105,90 zł (Medium)
115,90 zł (Large)

kompatybilna z systemem QuickClick™



Micro 0.5 L / 77 g



Small 0.8L / 135 g

POWIĘKSZANA



Medium 0.95-1.25 L / 152 g

POWIĘKSZANA



Large 1.25-1.65 L / 183 g

AERO WEDGE PACK

Aerodynamiczna torba podsiodłowa, która pomieści dętki, narzędzia i inne drobiazgi. Mocowana za pomocą pasków i klamerek pozwoli dopasować ją do wszystkich siodeł z prętami. Oferowana w czterech rozmiarach aby sprostać potrzebom wszystkich rowerzystów.

MONTAŻ
Paski nylonowe/sprzączka

MATERIAŁ
1200 Denier Polyester
Powl. DuPont Teflon®

POWIĘKSZANIE
Rozmiary: M, L

DODATKI
Paski odblaskowe 3M™
Klips do lampy

ROZMIAR
16 x 7,5 x 8 cm (Micro)
18 x 8,5 x 11 cm (Small)
20 x 11 x 12 cm (Medium)
23 x 13 x 14 cm (Large)

WAGA
85 g (Micro)
100 g (Small)
130 g (Medium)
165 g (Large)

ART. NO
T-TC2471B (Micro)
T-TC2260B (Small)
T-TC2261B (Medium)
T-TC2262B (Large)

CENA
69,90 zł (Micro)
79,90 zł (Small)
89,90 zł (Medium)
109,90 zł (Large)



Micro 0.41 l / 85 g



Small 0.66 l / 100 g

POWIĘKSZANA



Medium 0.98-1.31 L / 130 g

POWIĘKSZANA



Large 1.48-1.97 L / 165 g

Medium





Large

FUEL TANK

Duża torba montowana na górnej rurze daje szybki i łatwy dostęp do batonów, telefonu, portfela, narzędzi i innych, istotnych rzeczy, których potrzebujesz w zasięgu ręki. Wyposażona w port do kabla ładowarki urządzeń mobilnych.

POJEMNOŚĆ	0.5 L (Medium) 0.75 L (Large)
PRZEGRÓDKI	Główna dzielona
MATERIAŁ	420 denier nylon / PVC
MONTAŻ	Nylonowe paski
ŚREDNICA RURY	ø38 - ø52 mm
ŚREDNICA STERÓW	ø34 - ø75 mm
DODATKI	Na telefon, ładowarkę, batony, portfel i narzędzia
ROZMIAR	17.5 x 7.5 x 11 cm (M) 24 x 7.5 x 11 cm (L)
WAGA	120 g (Medium) 150 g (Large)
ART NO.	TC2296B (Medium) TC2297B (Large)
CENA	179,90 zł (Medium) 199,90 zł (Large)



Paski mocujące do górnej rury i rury sterowej



Możliwość ładowania smartfona podczas przejażdżki



Wyścielana przegródka chroni zawartość

MONTAŻ NA PASKI





Dołączone paski pasują dod rur
ø33 - ø72 mm

FASTFUEL TRIBOX

Aerodynamiczna konstrukcja montowana na górnej rurze minimalizuje opór powietrza, jednocześnie eliminując interferencję z nogami. Montaż za pomocą wbudowanych gniazd lub bezpiecznymi paskami. Duży otwór zapewnia szybki i wygodny dostęp do batonów, żeli i innych. Kompatybilny z rowerami triathlonowymi, czasowymi i szosowymi.

PRZEGRODA	1 główna
POJEMNOŚĆ	0.65L, 6-8 żeli lub batonów
MATERIAŁ	TPR / Wysokiej klasy polimer
MONTAŻ	Triathlon - mocowanie do górnej rury ze zintegrowanymi gniazdami Szosowe - paskami do górnej rury ramy
Ø GÓRNEJ RURY	Pasuje ø33 - ø72 mm
DODATKI	Bezpieczne paski bez zadrapań, Przezroczysta folia ochronna 3M™
ROZMIAR	26.7 x 6.3 x 4.9 cm
WAGA	207 g (z paskami)
ART NO.	TC2307B
CENA	139,90 zł



Aerodynamiczna konstrukcja minimalizuje opór i eliminuje kontakt z nogami



Montaż na górnej rurze ramy triathlonowej z wbudowanymi gniazdami montażowymi



Montaż za pomocą 2 bezpiecznych pasków. 3 możliwe pozycje montażu



Wyjątkowo zaprojektowana skorupa pozwala poprowadzić pancerze prosto do górnej rury

FASTFUEL DRYBAG II

Weatherproof

Aerodynamiczna, odporna na warunki atmosferyczne torba na batony montowana na górnej rurze.



POJEMNOŚĆ	0.8 L
MONTAŻ	Bolt-On / Strap Mount
MATERIAŁ	TPU
ROZMIAR	25.6 x 8.1 x 5.3 cm
WAGA	116 g
ART NO.	TC3202B
CENA	179,90 zł

- **Odporna na warunki atmosferyczne**











FASTFUEL TRIBAG

FastFuel TriBag jest wyjątkowo niskoprofilową torbą montowaną na górnej rurze. Minimalizuje opór wiatru i zapewnia naprawdę sporo miejsca do przechowywania batonów, żeli i innych produktów spożywczych, do których masz łatwy dostęp. Boczna kieszeń to dogodne miejsce na papierki po batonach, kiedy skończysz tankowanie.

POJEMNOŚĆ	0.6 L 0.7 L (Large)
PRZEGRÓDKI	Główna dzielona /wyścielana
MATERIAŁ	600 denier poliester Przeźroczysta warstwa TPU
MONTAŻ	Regulowane paski
ŚREDNICA RURY	ø38 - ø52 mm
ŚREDNICA STERÓW	ø53 - ø75 mm
ROZMIAR	24 x 8.5 x 5.5 cm
WAGA	145 g
ART NO.	TC2301B
CENA	179,90 zł

MONTAŻ NA PASKI

* Pokazana zawartość nie jest wliczona.



Dzielona komora przechowuje zawartość bez bałaganu



Schowany uchwyt zamka eliminuje grzechotanie



Montowany na triatlonowej rurze sterowej za pomocą specjalnych otworów





0,72 L

TRIBAG LARGE

Torba w dwóch rozmiarach montowana na górnej rurze ramy. Zapewnia łatwy dostęp do batonów energetycznych lub małych, istotnych narzędzi, które trzeba mieć zawsze pod ręką. Tribag Large pasuje do smartfonów z ekranami do 6".

POJEMNOŚĆ	0.72 L - Tribag
PRZEGRÓDKI	Jedna wyścielana, dwie kieszenie boczne
MATERIAŁ	600 denier polyester Wnętrze: wodoodporny 70 denier ripstop nylon
MONTAŻ	Nylonowe paski
ŚREDNICA RURY	ø38 - ø52 mm
ŚREDNICA STERÓW	ø53 - ø75 mm
DODATKI	Idealny na telefon, batony, portfel i narzędzia
ROZMIAR	18 x 10.2 x 4 cm
WAGA	72 g
ART NO.	TC9849B
CENA	55,90 zł

MONTAŻ NA PASKI



Wygodne mocowanie na górnej rurze przechowuje pod ręką całą zawartość



Wyścielana przegródka chroni zawartość*



Ukryta, wysuwana osłona przeciwdeszczowa

* Pokazana zawartość nie jest wliczona w cenę.

BENTO PACK

Torba na górną rurę roweru i etui na telefon, z przezroczystą folią ochronną, która umożliwia obsługę telefonu, gdy znajduje się on wewnątrz torby. Druga komora torby posiada przegródki, które umożliwiają łatwa organizację i przechowywanie małych przedmiotów, takich jak karty kredytowe, drobne, klucze i inne osobiste rzeczy.



PRZEGRÓDKI	2
POJEMNOŚĆ	0.85 L Smartfon mniejszy niż 16.5 x 7.8 x 0.9 cm
MATERIAŁ	NYLON/TPU
MOCOWANIE	Pasek Średnica górnej rury: Ø35-73 mm Średnica główki ramy: Ø30-50 mm
ROZMIAR	20 x 8.5 x 9.5 cm
WAGA	85 g
ART NO.	TC2333B
CENA	115,90 zł

EKRAN DO 6,7"



Z łatwością obsługuj swój telefon.



Z łatwością przenowoź przedmioty osobiste, takie jak karty kredytowe, pieniądze, klucze i powerbanki.



Kieszeń na telefon z wbudowaną przegródką. Odpowiednia do bezpośredniego ładowania za pomocą przenośnych powerbanków.

ELASTYCZNY SZNUR



TORBA NA GÓRNĄ RURĘ QUICK TRACK



ELASTYCZNY SZNUR + TORBA NA GÓRNĄ RURĘ QUICK TRACK



PRZYGOTUJ SIĘ NA SUKCES W TRIATHLONIE
Z ŁATWYM DOPASOWANIEM DO TWOICH POTRZEB
PRZEWOŻĄC NAJLEPSZE BATONY ENERGETYCZNE
I PŁYNY DO NAWADNIANIA.

FASTFUEL TRI-STATION

Zaprojektowana specjalnie dla platformy Fastfuel, torebka na górną rurę szybko się instaluje i ma konfigurowalne wnętrze z przegrodami dostosowującymi się do twoich potrzeb. Otwarte otwory zapewniają łatwy dostęp do przedmiotów.

MATERIAŁ	Polimer techniczny / EPDM
MOCOWANIE	Działa z platformą FastFuel
POJEMNOŚĆ	0.185L
ROZMIAR	15.04 x 5.45 x 5.6 cm
WAGA	130 g
DODATKI	Elastyczny sznurek / Stabilizator i obcinak 2 w 1 / Prowadnica szybkiego wypinania
ART NO.	TFF-B01
CENA	159,90 zł





ŁATWY DOSTĘP DO OTWORÓW



PODZIELONE WNĘTRZE
można łatwo dostosować do własnych preferencji



EKOLOGICZNE
Miejsce na zużyte pakiety

FASTFUEL PLATFORM

Dzięki naszej platformie, elastyczny sznurek może zabezpieczać opakowania żelowe i inne zaopatrzenie w kalorie. Dla dodatkowej wygody możesz go również używać w połączeniu z górną torbą z systemem łatwego wypinania.

MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej / TPR / nylonowe paski
MOCOWANIE	Mocowanie na pasek
ROZMIAR	25.6 x 4 x 1.03 cm 14.1 x 4 x 1.03 cm (S)
WAGA	81 g 50 g (S)
DODATKI	Elastyczny sznurek / Stabilizator i obcinak 2 w 1 / Prowadnica szybkiego wypinania
ART NO.	FastFuel Platform : TFF-P01 FastFuel Platform S : TFF-P01S
CENA	FastFuel Platform : 79,90 zł FastFuel Platform S : 59,90 zł



TFF-P01S



TFF-P01



ELASTYCZNY SZNUR
Zabezpiecza opakowania żelowe i batony energetyczne





2-W-1 UCHWYT I OBCInak
Pozwala na łatwe otwieranie opakowań podczas jazdy

kompatybilna z systemem QuickClick™



Każdą z naszych toreb wyposażono w pasek na ramię, jest więc przydatna do innych zastosowań.



Zawiera pokrowiec przeciwdeszczowy









TOURGUIDE HANDLEBAR BAG DX

Nasza największa torba na kierownicę montowana za pomocą systemu QuickClick™ wyposażona jest w uchwyt i pasek na ramię, który sprawia, że łatwo ją zabrać ze sobą. Duża, w pełni wyścielana, dzielona komora główna, oraz zapinana na zamek kieszeń. Idealna na dłuższe zwiedzanie, wycieczki oraz dojazdy do pracy. W komplecie pokrowiec przeciwdeszczowy.

PRZEGRÓDKI	1 główna dzielona, Kieszeń na zamek, Mapnik
POJEMNOŚĆ	7.70 L / 8.1 L (z 2 bocznymi kieszeniami)
OCHRONA	Miękka, żółta wyściółka
MATERIAŁ	1800 / 840 denier nylon
MOCOWANIE	QuickClick™ (Fixer 8) do kierownic ø25.4, ø28.6 i ø31.8 mm
MAX NOŚNOŚĆ	5 kg
DODATKI	Mapnik, Pasek na ramię, Rączka do noszenia Pokrowiec przeciwdeszczowy, Odblaski 3M™ Klips do lampy
ROZMIAR	34 x 26 x 21 cm
WAGA	976 g
ART NO.	TT3022B2
CENA	359,90 zł

kompatybilna z systemem QuickClick™



Każdą z naszych toreb wyposażono w pasek na ramię, jest więc przydatna do innych zastosowań.



Zawiera pokrowiec przeciwdeszczowy









TOURGUIDE HANDLEBAR BAG

W pełni funkcjonalna torba na kierownicę średniej wielkości z mocowaniem QuickClick™ i paskiem na ramię. W pełni wyścielana, dzielona komora główna z zamkiem z przodu i dwie boczne kieszenie utrzymują rzeczy w idealnym porządku. Dobra na dłuższe zwiedzanie, wycieczki oraz dojazdy do pracy. Pokrowiec przeciwdeszczowy w komplecie.

PRZEGRÓDKI	1 główna dzielona, 1 przednia i 2 boczne kieszonki na suwak, Mapnik
POJEMNOŚĆ	5 L
OCHRONA	Miękka, żółta wyściółka
MATERIAŁ	1800 / 840 denier nylon
MOCOWANIE	QuickClick™ (Fixer 8) do kierownic ø25.4, ø28.6 i ø31.8 mm
MAX NOŚNOŚĆ	5 kg
DODATKI	Mapnik, Pasek na ramię, Rączka do noszenia Pokrowiec przeciwdeszczowy, Odblaski 3M™ Klips do lampy
ROZMIAR	25.5 x 23 x 18 cm
WAGA	597 g
ART NO.	TT3021B2
CENA	289,90 zł

COMPACT HANDLEBAR BAG

Sprytna torba na kierownicę, która przekształca się w torbę biodrową. Doskonała do aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz innych niezbędnych rzeczy potrzebnych na wyciągnięcie ręki.
W komplecie pokrowiec przeciwdeszczowy.

PRZEGRÓDKI	1 główna dzielona 2 boczne na suwak
POJEMNOŚĆ	2 L
OCHRONA	Miękka, żółta wyściółka
MATERIAŁ	1800 denier nylon
MOCOWANIE	QuickClick™ (Fixer 8) do kierownic ø25.4, ø28.6 i ø31.8 mm
MAX OBCIĄŻENIE	5 kg
DODATKI	Pas biodrowy, Rączka do noszenia, Pokrowiec przeciwdeszczowy
ROZMIAR	22 x 18 x 13 cm
WAGA	334 g
ART NO.	TT3020B2
CENA	229,90 zł



kompatybilna z systemem QuickClick™



Zawiera pokrowiec przeciwdeszczowy



Po dopięciu taśmy zamienia się w torbę biodrową









TUBULAR BARBAG

Stylowa torba na kierownicę jest wyposażona w zamek błyskawiczny na całej długości, który zapewnia łatwy dostęp. idealna na krótkie wycieczki, aby zabrać ze sobą wszystko, czego możesz potrzebować przez kilka godzin w mieście lub na pobliskich szlakach.

PRZEGRÓDKI	jedna główna, dwie boczne kieszenie z siatki
POJEMNOŚĆ	3.8 L
MATERIAŁ	Poliester 600D, wodoodporny i odporny na plamy
MOCOWANIE	Dwa antypoślizgowe paski i jeden elastyczny sznurek
MONTAŻ	Pasuje do kierownic o średnicy ø30-ø55
ŚREDNICA MOSTKA	ø35-ø100 mm
MAX OBCIĄŻENIE	1.5 kg
DODATKI	Naklejka odporna na zarysowania / płyta amortyzująca PE
ROZMIAR	23 x ø14 cm
WAGA	258 g
ART NO.	TC2312B
CENA	269,90 zł





Szybki montaż na kierownicy za pomocą dwóch pasków antypoślizgowych i elastycznego sznurka dla ochrony



Pasek w standardzie MOLLE daje elastyczność montażu na różnych rozmiarach ram rowerów



TUBULAR BARBAG slim

Stylowa torba na kierownicę w mniejszej wersji jest również wyposażona w zamek błyskawiczny na całej długości, który zapewnia łatwy dostęp. idealna na krótkie wycieczki, aby zabrać ze sobą wszystko, czego możesz potrzebować przez kilka godzin w mieście lub na pobliskich szlakach.



PRZEGRÓDKI	1 główna
POJEMNOŚĆ	1.5 L
MATERIAŁ	Poliester 600D, wodoodporny i odporny na plamy
MOCOWANIE	Dwa antypoślizgowe paski i jeden elastyczny sznurek
MONTAŻ	Pasuje do kierownic o średnicy do ø56 mm
ŚREDNICA MOSTKA	ø35-ø100 mm
MAX OBCIĄŻENIE	1.5 kg
DODATKI	Naklejka odporna na zarysowania / płyta amortyzująca PE
ROZMIAR	19 x ø10 cm
WAGA	94 g
ART NO.	TC2328B
CENA	179,90 zł





ZAMEK BŁYSKAWICZNY
Zamek błyskawiczny ma unikalny profil, który zwiększa możliwości otwarcia, daje to łatwiejszy dostęp do torby





PIANKA AMORTYZUJĄCA
We wnętrzu zastosowano płytę PE, aby zachować ogólny kształt i amortyzującą piankę o grubości 5 mm redukującą hałas.

RIDECASE Z UCHWYTEM

Quick Click





RideCase Mount
w zestawie
(TC1021)
80 g

MONTAŻ NA KAPSLU, MOSTKU LUB KIEROWNICY







iPhone 14 / iPhone 15



iPhone 14 Pro / iPhone 15 Pro



iPhone 14 Plus / iPhone 15 Plus



iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus

RIDECASE Działa z serią iPhone 14 lub 15

- Etui na iPhone'a odporne na wstrząsy i uderzenia
- Unikalny uchwyt QuickClick bezpiecznie mocuje się na rowerze
- Pełna regulacja kąta umożliwia oglądanie w trybie pionowym lub poziomym
- Zintegrowana podstawka umożliwiająca oglądanie bez użycia rąk
- Kompatybilny z ładowaniem kablem Lightning
- Wyjmij iPhone'a z RideCase w celu bezprzewodowego ładowania

MATERIAŁ **OBUDOWA** Polimer / guma
PODSTAWKA aluminium obrabiane CNC

MONTAŻ Dołączone uchwyty do montażu na kierownicy, mostku lub kapslu sterów

DZIAŁA Z iPHONE 14 / 14 PRO
ROZMIAR 15.4 x 7.9 x 15 cm
WAGA 45 g (14)
44 g (14 Pro)
ART NO. Wraz z RideCase Mount
TT9876BG (14 Pro)
TT9874BG (14)

DZIAŁA Z iPHONE 14 PLUS / 14 PRO MAX
ROZMIAR 16.9 x 8.6 x 15 cm
WAGA 56 g (14 Plus)
55 g (14 Pro max)
ART NO. Wraz z RideCase Mount
TT9877BG (14 Pro max)
TT9875BG (14 Plus)
CENA 159,90 zł

DZIAŁA Z iPHONE 15 / 15 PRO
ROZMIAR 15.4 x 7.9 x 15 cm
WAGA 45 g (14)
44 g (14 Pro)
ART NO. Wraz z RideCase Mount
TT9887BG (15 Pro)
TT9885BG (15)

DZIAŁA Z iPHONE 15 PLUS / 15 PRO MAX
ROZMIAR 16.9 x 8.6 x 15 cm
WAGA 56 g (14 Plus)
55 g (14 Pro max)
ART NO. Wraz z RideCase Mount
TT9888BG (15 Pro max)
TT9886BG (15 Plus)
CENA 199,90 zł



Podwójnej gęstości, antypoślizgowa i odporna na uderzenia ramka



Zintegrowana aluminiowa podpórka do oglądania bez użycia rąk



Kompatybilny z ładowaniem za pomocą kabla Lightning



RIDECASE MOUNT

Uchwyt RideCase pozwala na zamontowanie smartfona na kierownicy, wsporniku lub kapslu sterów. Świetny do zamontowania na drugim rowerze. Kompatybilny z RideCase oraz SmartPhone DryBags.

MATERIAŁ	Aluminium / tworzywo
DODATKI	Regulowany kąt obraca się poziomo lub pionowo Kompatybilny ze wszystkimi torebkami serii SmartPhone DryBags
ROZMIAR	9,6 x 3,2 x 2,4 cm (na kapsel) 3,2 x 3,2 x 2,4 cm (na kierownicę)
WAGA	48 g (na kapsel) 20 g (na kierownicę)
ART NO.	TC1021
CENA	139,90 zł









SMARTPHONE DRYBAG 6" dla ekranów 5" - 6"

Świetny sposób, aby mieć swój telefon do komunikacji lub użycia jako GPS. Pokrowiec jest wykonany z pianki do ochrony korpusu telefonu i posiada przeźroczyste, dotykowe okienko do oglądania i obsługi wyświetlacza.

MATERIAŁ	TPU / dźwiękowo łączone szwy
SYSTEM MONTAŻU	QuickClick™ (F55)
MONTAŻ	Na kierownicę, na mostek
ROZMIAR	9.4 x 17.3 x 3.2 cm
KOLOR	czarny
WAGA	75 g
ART NO.	TT9840B
CENA	139,90 zł (czarny)



QuickClick Fixer F55 (w zestawie)



Opcjonalne systemy montażu do roweru



NEW

PHONE DRYBAG L
dla ekranów 6,9"

Pasuje do telefonów z ekranem 6,9". Powiększony otwór na aparat, aby pomieścić większe obiektywy smartfonów. Wodoodporny materiał jest zgrzewany ultradźwiękowo i uszczelniany, aby chronić telefon przed czynnikami atmosferycznymi, błotem i wodą, zapewniając doskonałą ochronę. Doskonały sposób na trzymanie telefonu pod ręką do komunikacji lub jako GPS podczas dłuższych przejażdżek. Plecak posiada piankową obudowę dla ochrony i przezroczyste okienko dotykowe do podglądu ekranu telefonu. Zintegrowany system mocowania QuickClick® pozwala na montaż i demontaż torby w kilka sekund.

MATERIAŁ	TPU / dźwiękowo łączone szwy
SYSTEM MONTAŻU	QuickClick™ (F55)
MONTAŻ	Na kierownicę, na mostek
ROZMIAR	17.3 x 9.4 x 1.3 cm
KOLOR	czarny
WAGA	67 g
ART NO.	TT9880
CENA	139,90 zł





NEW

PHONE DRYBAG M

dla ekranów 6,7"

Pasuje do telefonów z ekranem 6,7". Powiększony otwór na aparat, aby pomieścić większe obiektywy smartfonów. Wodoodporny materiał jest zgrzewany ultradźwiękowo i uszczelniany, aby chronić telefon przed czynnikami atmosferycznymi, błotem i wodą, zapewniając doskonałą ochronę. Doskonały sposób na trzymanie telefonu pod ręką do komunikacji lub jako GPS podczas dłuższych przejażdżek. Plecak posiada piankową obudowę dla ochrony i przezroczyste okienko dotykowe do podglądu ekranu telefonu. Zintegrowany system mocowania QuickClick® pozwala na montaż i demontaż torby w kilka sekund.

MATERIAŁ	TPU / dźwiękowo łączone szwy
SYSTEM MONTAŻU	QuickClick™ (F55)
MONTAŻ	Na kierownicę, na mostek
ROZMIAR	16.5 x 8.7 x 1.3 cm
KOLOR	czarny
WAGA	57 g
ART NO.	TT9881
CENA	129,90 zł















Pasek mocujący
w komplecie

NEW

OMNI RIDECASE®II

OMNI RIDECASE drugiej generacji charakteryzuje się zwiększoną stabilnością i ulepszonymi pozycjami montażu, aby zapobiec blokowaniu kamery lub zakłócaniu sterowania gestami. W zestawie znajduje się uchwyt STEM MULTI-MOUNT, który zapewnia wszechstronne możliwości montażu.

MATERIAŁ	Ultra-elastyczny silikon / wysokiej klasy tworzywo
MONTAŻ	do kierownicy lub mostka Ø35-Ø48mm
KOMPAT.	Pasuje do telefonów o wymiarach mniejszych niż 16 x 7,76 x 0,82 cm
ROZMIAR	12 x 3.5 x 3 cm
WAGA	55 g
CECHY	Oglądanie w poziomie lub w pionie
ART NO.	TT9883
CENA	129,90 zł



BŁOTNIKI











D-FLASH EXPRESS FS

Genialnie wydajny! Wytrzymałe błotniki polipropylenowe są ultralekkie, stylowe, szybko mocowane i gotowe do pracy, gdy nadejdzie deszczowa pogoda - nie jest wymagany montaż błotnika. Po prostu wyjmij z opakowania i złóż wzdłuż perforowanej linii, aby zamontować za pomocą pasków na rzepy, które zapewniają błotniki pasujące do szerokiej gamy rowerów i utrzymują Ciebie i Twój rower w czystości.

MATERIAŁ	Polipropylen
ROZMIAR	28 x 27 x 0.08 cm
WAGA	26 g
ART NO.	TC9657
CENA	55,90 zł





D-FLASH EXPRESS ST

Genialnie wydajny! Wytrzymałe błotniki polipropylenowe są ultralekkie, stylowe, szybko mocowane i gotowe do pracy, gdy nadejdzie deszczowa pogoda - nie jest wymagany montaż błotnika. Po prostu wyjmij z opakowania i złóż wzdłuż perforowanej linii, aby zamontować za pomocą pasków na rzepy, które zapewniają błotniki pasujące do szerokiej gamy rowerów i utrzymują Ciebie i Twój rower w czystości.

MATERIAŁ	Polipropylen
ROZMIAR	52 x 10 x 1 cm
WAGA	39 g
ART NO.	TC9658
CENA	55,90 zł





D-FLASH EXPRESS DT

Genialnie wydajny! Wytrzymałe błotniki polipropylenowe są ultralekkie, stylowe, szybko mocowane i gotowe do pracy, gdy nadejdzie deszczowa pogoda - nie jest wymagany montaż błotnika. Po prostu wyjmij z opakowania i złóż wzdłuż perforowanej linii, aby zamontować za pomocą pasków na rzepy, które zapewniają błotniki pasujące do szerokiej gamy rowerów i utrzymują Ciebie i Twój rower w czystości.

MATERIAŁ	Polipropylen
ROZMIAR	34.2 x 16.5 x 0.08 cm
WAGA	32 g
ART NO.	TC9656
CENA	45,90 zł





D-FLASH EXPRESS S

Genialnie wydajny! Wytrzymałe błotniki polipropylenowe są ultralekkie, stylowe, szybko mocowane i gotowe do pracy, gdy nadejdzie deszczowa pogoda - nie jest wymagany montaż błotnika. Po prostu wyjmij z opakowania i złóż wzdłuż perforowanej linii, aby zamontować za pomocą pasków na rzepy, które zapewniają błotniki pasujące do szerokiej gamy rowerów i utrzymują Ciebie i Twój rower w czystości.

MATERIAŁ	Polipropylen
ROZMIAR	34 x 8.8 x 0.08 cm
WAGA	16 g
ART NO.	TC9655
CENA	35,90 zł

TETRAFENDER M1 / M2 SET

Kompatybilny ze wszystkimi materiałami i wykończeniami ram.

TETRAFENDER M1:
Idealny, szybko montowany, dwukolorowy przedni błotnik, który łatwo i bezpiecznie mocuje się do widelców MTB za pomocą pasków na rzepy. Regulowane aluminiowe rozpórki zapewniają bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem / rozpryskami, podczas gdy polerowany spód pomaga zapobiegać gromadzeniu się brudu i pomaga w czyszczeniu.

TETRAFENDER M2:
Idealny system szybkiego montażu tylnego błotnika mocuje się do MTB za pomocą pasków na rzepy łatwo i bezpiecznie. Regulowana długość błotnika zapewnia bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem/rozpryskami. Unikalna dwuczęściowa, dwukolorowa konstrukcja zapewnia krótkie lub dłuższe opcje użytkowania błotników, co zapewnia idealne dopasowanie do roweru. Wypolerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.







MATERIAŁ	Dwukolorowy wtryskiwany, odporny na uderzenia plastik z aluminiowymi rozpórkami
ROZMIAR	M1: 48 x 17.2 x 14.2 cm (Przód) M2: 49.8 x 32.4 x 14.2 cm / (Tył)
WAGA	M1: 230 g / (Przód) M2: 360 g / (Tył)
KOMPATYBILNOŚĆ	M1: Szerokość przedniego widelca w granicach 115 - 145mm M2: Szerokość podpór w zakresie 95 - 125 mm Rozmiary kół 26"-29" o szerokości opony do 2,8".
MONTAŻ	Paski na rzep
ART NO.	TC9662 (Set) TC9661 (M2) TC9660 (M1)
CENA	269,90 zł (Set) 179,90 zł (M2) 135,90 zł (M1)



TETRAFENDER G1 / G2 (SET)
GRAVEL

Kompatybilny ze wszystkimi materiałami i wykończeniami ram.

TETRAFENDER G1:
Idealny, szybko montowany, dwukolorowy przedni błotnik, który łatwo i bezpiecznie mocuje się do rowerów gravelowych za pomocą pasków na rzepy. Regulowane aluminiowe rozpórki zapewniają bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem / rozpryskami, podczas gdy polerowany spód pomaga zapobiegać gromadzeniu się brudu i pomaga w czyszczeniu.

TETRAFENDER G2:
Idealny system szybkiego montażu tylnego błotnika mocuje się do MTB za pomocą pasków na rzepy łatwo i bezpiecznie. Regulowana długość błotnika zapewnia bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem/rozpryskami. Unikalna dwuczęściowa, dwukolorowa konstrukcja zapewnia krótkie lub dłuższe opcje użytkowania błotników, co zapewnia idealne dopasowanie do roweru. Wypolerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.







MATERIAŁ	Dwukolorowy wtryskiwany, odporny na uderzenia plastik z aluminiowymi rozpórkami
ROZMIAR	G1: 51.4 x 16.8 x 12.2 cm (Przód) G2: 64.5 x 27.5 x 12.2 cm / (Tył)
WAGA	G1: 194 g / (Przód) G2: 340 g / (Tył)
KOMPATYBILNOŚĆ	Tylko ramy kompatybilne z hamulcami tarczowymi Kompatybilny ze wszystkimi materiałami i wykończeniami ram G1: Szerokość przedniego widelca w granicach 70 - 100 mm koła 650-700c z oponami o szerokości do 32 - 50 mm G2: Szerokość podpór w zakresie 70 - 100 mm koła 650-700c z oponami o szerokości do 32 - 50 mm
REGULACJA	G1: Regulowany kąt G2: Regulowana długość błotnika
MONTAŻ	G1: do widelca paskami na rzepy G2: do tylnego trójkąta paskami na rzepy
ART NO.	TC9667 (Set) TC9665 (G1) TC9666 (G2)
CENA	269,90 zł (Set) 135,90 zł (G1) 179,90 zł (2)



TETRAFENDER R1 / R2 (SET)
ROAD

Kompatybilny ze wszystkimi materiałami i wykończeniami ram.

TETRAFENDER R1:
Idealny, szybko montowany, dwukolorowy przedni błotnik, który łatwo i bezpiecznie mocuje się do rowerów szosowych za pomocą pasków na rzepy. Regulowane aluminiowe rozpórki zapewniają bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem / rozpryskami, podczas gdy polerowany spód pomaga zapobiegać gromadzeniu się brudu i pomaga w czyszczeniu. Dołączone naklejki odblaskowe 3M zapewniają bezpieczeństwo w nocy.

TETRAFENDER R2:
Idealny system szybkiego montażu tylnego błotnika mocuje się do roweru szosowego za pomocą pasków na rzepy łatwo i bezpiecznie. Regulowana długość błotnika zapewnia bliższe dopasowanie do opony i doskonałą ochronę przed błotem/rozpryskami. Unikalna dwuczęściowa, dwukolorowa konstrukcja zapewnia krótkie lub dłuższe opcje użytkowania błotników, co zapewnia idealne dopasowanie do roweru. Wypolerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie. Dołączone naklejki odblaskowe 3M zapewniają bezpieczeństwo w nocy.



MATERIAŁ	Dwukolorowy wtryskiwany, odporny na uderzenia plastik z aluminiowymi rozpórkami
ROZMIAR	R1: 41 x 21 x 11 cm (Przód) R2: 63 x 27.5 x 11 cm / (Tył)
WAGA	R1: 173 g / (Przód) R2: 319 g / (Tył)
KOMPATYBILNOŚĆ	Tylko ramy kompatybilne z hamulcami tarczowymi Kompatybilny ze wszystkimi materiałami i wykończeniami ram M1: Szerokość przedniego widelca w granicach 55 - 85mm Rozmiar koła 700c o szerokości opony 25 - 32mm M2: Szerokość podpór w zakresie 55 - 85mm Rozmiar koła 700c o szerokości opony 25 - 32mm
MONTAŻ	R1: do widelca paskami na rzepy R2: do tylnego trójkąta paskami na rzepy
ART NO.	TC9670 (Set) TC9668 (R1) TC9669 (R2)
CENA	269,90 zł (Set) 135,90 zł (R1) 179,90 zł R2)







« RC1 / Przód



« RC11 / Tył

DEFENDER™ RC1 / RC11

Zestaw błotników DeFender™ RC1 / RC11 uzupełnia dowolny rower szosowy. Błotnik przedni RC1 posiada unikalną śrubę z szybkozamykaczem, a tylny błotnik RC11 ma proste i bezpieczne mocowanie, dzięki któremu można go odpiąć w ciągu kilku sekund. Regulacja kąta DuaLink pozwala uzyskać optymalną pozycję błotnika zapewniając maksymalną ochronę przed błotem. Zestaw DeFender™ RC1 / RC11 wykonany jest jest z plastiku o wysokiej odporności na uderzenia i waży zaledwie 39 g / 117 g, a polerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu. Pasuje do opon szosowych do 700 x 25c.

MONTAŻ
Regulowany system pasków z szybkozamykaczem (RC1)
Mocowanie QR sztycy (pasuje do wszystkich średnic) (RC11)

DOPASOWANIE
Regulowany kąt i położenie dla doskonałego pokrycia

MATERIAŁ
Tworzywo o wysokiej odporności

DODATKI
Automatyczne wypięcie w razie awarii (RC1)

ROZMIAR
32 x 14 x 8.3 cm (RC1)
55.8 x 5.8 x 3.7 cm (RC11)

WAGA
39 g (RC1)
117 g (RC11)

ART NO.
TC9633

CENA
145,90 zł

DO KÓŁ 700C



Montowany bezpiecznie do śruby hamulca i szybko zdejmowany



Regulowany DuaLink pozwala zoptymalizować kąt błotnika do dowolnego rozmiaru ramy lub jej kształtu



Mocowanie z szybkozaciskiem pasuje so wszystkich wsporników



Piwoty pozwalają dopasować błotnik do dowolnego rozmiaru ramy lub jej kształtu w celu maksymalnej ochrony



Regulowane punkty obrotowe







DEFENDER™ TX

DeFender™ TX to kompaktowy zestaw błotników do roweru trekkingowego. Regulowane rozpórki z aluminium i zaciski QR do szybkiego i doskonałego dopasowania i dobrego pokrycia opon. Zestaw DeFender™ TX wykonany jest z plastiku o wysokiej odporności na uderzenia i ma polerowany spód, co zapobiega gromadzeniu się brudu. Pasuje do opon 700 x 44C.

MONTAŻ
Śruba mocowania hamulca i oczka widelca (z przodu)
rura podsiodłowa i oczka na tylnym trójkącie

REGULACJA
Regulowany kąt i pozycja dla doskonałego pokrycia opon

MATERIAŁ
Wtryskiwany plastik odporny na uderzenia
Aluminiowe rozpórki

ROZMIAR
47 x 35 x 13cm (Przód)
77.5 x 38 x 17cm (Tył)

WAGA
195 g (Przód)
280 g (Tył)

ART NO.
TC9650 (Set)

CENA
219,90 zł (Set)

DO ROWERÓW TREKKINGOWYCH



Zacisk QR do szybkiego i doskonałego dopasowania i dobrego pokrycia opon



Montowany do rury podsiodłowej paskiem (Tył)



Dołączone adaptery pomagają w montażu na widelce z tylnymi lub bocznymi oczkami

DEFENDER™ XC1 / XC11-29ER

XC1*
Lekki, dwuczęściowy błotnik, inspirowany błotnikiem motocyklowym, montowany do amortyzatora, aby był bliżej opony i lepiej chronił przed błotem. Unikalne mocowanie zapobiegające uszkodzeniu błotnika, do widelców o długim skoku. Unikalna konstrukcja pozwala na wypięcie go, jeśli jakiś obiekt dostanie się pod błotnik. Zacisk QR do goleni widelca ø36 - ø45 mm. Pasuje do kół 26"-29".

XC11-29er
Lekki, zdejmowany tylny błotnik zaprojektowany do wyjątkowo skutecznej ochrony przed błotem, zbudowany specjalnie dla rowerów MTB na kołach 29''. Piwoty umożliwiają łatwą regulację kąta błotnika, a szybki zacisk daje się montować do sztyc ø25.4mm - ø34.9mm. Wysokiej jakości tworzywo jest ekstremalnie odporne na uderzenia, a gładki, błyszczący spód zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.

MONTAŻ
Dwuczęściowy zacisk QR na amortyzator ø36 - ø45 mm (XC1)

Zacisk QR do sztycy ø 25,4 - ø 34,9 mm (XC11)

REGULACJA
Pod dowolnym kątem (XC11-29er)

MATERIAŁ
Odlew z wysokiej klasy tworzywa odpornego na uderzenia

DODATKI
Automatyczne wypinanie w razie problemów z kołem (XC1)

ROZMIAR
33 x 24 x 19 cm (XC1 FF)
23 x 40 x 29 cm (XC1 FR)
65 x 11 x 10 cm (XC11-29er)

WAGA
350 g (XC1)
220 g (XC11-29er)

ART NO.
TC9625 - XC1
TC9628 - XC11-29er
TC9637 - Zestaw

CENA
199,90 zł - XC1
139,90 zł - XC11-29er
289,90 zł - Zestaw

DLA KÓŁ 29"

29"

DeFender XC1 189,90 zł
ART NO. TC9625



DeFender XC11-29er 135,90 zł
ART NO. TC9628

29"





Unikalna konstrukcja pozwala na wypięcie, jeśli jakiś obiekt dostanie sie pod błotnik





Tylny błotnik posiada zacisk QR na sztycę ø25.4 - ø34.9 mm

* Niekompatybilne z widelcami upside-down

DEFENDER™ M1 / XC11

Kompaktowe błotniki MTB z systemem szybkiego uwalniania, które można zainstalować i zdjąć w ciągu kilku sekund. System szybkiego zwalniania przedniego błotnika umożliwia bezproblemową integrację z większością widelców. Zaczep do wspornika siodła ma kilka piwotów dla doskonałej regulacji i ochrony. Sztywna i lekka konstrukcja jest dość elastyczna dla lepszej trwałości i ochrony. Polerowany spód ma na celu ochronę przed gromadzeniem się brudu i ułatwia czyszczenie.

MONTAŻ
Zaczep QR pasuje do rur sterowych ø19.6 - ø26 mm i ø27.7 - ø35 mm (M1)

Zacisk QR pasuje do sztyc ø25.4 - ø34.9 mm (XC11)

REGULACJA
Dostosowuje się łatwo do różnych ram pod dowolnym kątem (XC11)

MATERIAŁ
Wtryskiwany plastik z wysoką odpornością na uderzenia

ROZMIAR
65 x 7 x 14.5 cm (M1)
60 x 10,5 x 11 cm (XC 11)

WAGA
208 g (M1)
215 g (XC 11)

ART NO.
TC9638

CENA
199,90 zł

DLA KÓŁ 26'', 27.5" LUB 29"



27.5" 29"

M1 (27.5" i 29")
79,90 zł
ART NO. TC9639



XC11 (29") 139,90 zł
ART NO. TC9628



26"

M1 (26'
79,90 :
ART N(



DEFENDER™ M1 / M2

Kompaktowe błotniki MTB z szybkozaciskiem. System montażu i demontażu w ciągu kilku sekund. Zacisk QR mocowany do wspornika posiada piwoty, aby doskonale dopasować błotnik. System QR mocowany pod koronę widelca pozwala na bezproblemową integrację z większością widelców. Sztywna, lekka konstrukcja jest odlewana z elastycznego materiału dla lepszej trwałości. Posiada silikonowe elementy na końcach błotników.

MONTAŻ
System QR pod koronę widelca ø19,6~26 mm i ø27,7~35 mm (M1)
Zacisk QR do sztycy ø25,4~34,9 mm (M2)

REGULACJA
Dostosowuje się łatwo do różnych ram pod dowolnym kątem

MATERIAŁ
Odlew z wysokiej klasy tworzywa odpornego na uderzenia

ROZMIAR
60 x 10 x 12 cm (M1)
40 x 10 x 12 cm (M2)

WAGA
190 g (M1) / 230 g (M2)

ART NO.
TC9619
(M1 / M2 26"set)

CENA
159,90 zł
(M1 / M2 26"set)

DeFender M1 89,90 zł
ART NO. TC9617

26"





DeFender M2 105,90 zł
ART NO. TC9618



Dwie osie obrotu to idealne dopasowanie do roweru



Sztywny rdzeń powleczony jest elastycznym materiałem dla zwiększenia trwałości



DEFENDER™ FX / RX 27", 29"ER

Zaprojektowane do kół MTB 27.5" oraz 29". Są idealnym wyborem dla lekkiej i trwałej ochrony przed błotem. Zacisk QR pozwala zamontować i zdjąć błotnik w ciągu paru sekund. Polerowany spód zapobiega gromadzeniu się brudu i pomaga w czyszczeniu. Pasują do opon MTB 27.5" – 29" o szerokości do 3".

MONTAŻ
Mocowanie QR do rury sterowej ø19.6 - 26 mm i ø27.7 - 35 mm (FX)
Zacisk do sztycy QR (RX)

REGULACJA
Regulowany kąt nachylenia

MATERIAŁ
Wtryskiwany plastik odporny na uderzenia

ROZMIAR
73 x 21 x 11 (FX)
61 x 18 x 10 (RX)

WAGA
233 g (FX)
226 g (RX)

ART NO.
TC9645 (FX)
TC9646 (RX)
TC9647 (Set)

CENA
79,90 zł (FX)
79,90 zł (RX)
135,90 zł (Set)



FX | Przód



RX | Tył

27.5"

29"



Pasuje do rury sterowej ø19.6 - ø35mm



Zacisk QR w przednim błotniku do szybkiego i łatwego montażu



Jeden uniwersalny rozmiar do wszystkich sztyc. Zacisk QR do prawidłowego dopasowania



Dołączona przedłużka powiększa zasieg błotnika



OŚWIETLENIE







WHITELITE® 400

Mocne przednie światło o natężeniu 400 lumenów. Soczewka refrakcyjna Dual Zone zapewniająca wyraźną widoczność z bliska.









Handlebar Mount

MAX. JASNOŚĆ	400 Lumenów
LAMPA	LED'y wysokiej mocy
BATERIA	3.7 V 1800 mAh Lithium Ion (integrated)
TRYBY	High 400 lm (3 hr) Middle 200 lm (5 hr) Pulse 200 lm (6 hr)
ŁADOWANIE	USB-C / 5V 1000mA / 3 godz.
MONTAŻ	Handlebar Mount , Go Pro Mount Adapter
MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	9.3 x 4.5 x 4 cm
WAGA	87 g
WODOODP.	IPX6
ART NO.	TMS116
CENA	219,90 zł

- **Widoczność w dwóch strefach**
- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii**

HEADLUX 250+

Przednie światło z ładowaniem USB C i soczewką optyczną o wysokiej wydajności zapewnia jasność 250 lumenów w dobrej cenie. Gumowy pasek umożliwia dwukierunkowy montaż bez użycia narzędzi i łatwe zdejmowanie z kierownic aerodynamicznych / okrągłych lub kasków.







MAX. JASNOŚĆ	250 Lumenów
LAMPA	2 białe diody LED o dużej mocy
BATERIA	3.7V 750mAh Litowo-jonowa (zintegrowana)
TRYBY	High 250 lm (2.5 hr) Middle 120 lm (4.7 hr) Low 60 lm (9.5 hr) Blinking 120 lm (10 hr)
ŁADOWANIE	USB-C / 5V 500mA / 2 godz.
MONTAŻ	Mocowanie na pasek (pasuje do zintegrowanego zestawu kierownicy/mostka, kierownic aerodynamicznych/okrągłych i kasku), adapter mocowania Go Pro
MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	6.5 x 4.7 x 2.5 cm
WAGA	45 g
WODOODP.	IPX6
ART NO.	TMS088P
CENA	155,90 zł

- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii**









Silikonowy pasek zapewnia łatwy, dwukierunkowy, beznarzędziowy montaż na kierownicy

WATER RESISTANT



2 baterie CR2032 (w komplecie)







Włączanie, wyłączanie i zmiana trybu pracy przez naciśnięcie soczewki

HEADLUX 100 USB

Przejmij kontrolę nad ciemnością! HeadLux 100 USB oferuje wygodne, bezprzewodowe ładowanie z bezpośrednią wtyczką portu USB. Dwie super jasne białe diody LED o mocy 0,5 W zapewniają do 100 lumenów z trzema trybami światła, dzięki czemu można widzieć nawet w najciemniejsze noce. Dwukierunkowy montaż i demontaż bez użycia narzędzi odbywa się za pomocą pojedynczego silikonowego paska, dzięki czemu jest łatwy w użyciu.

MOC OŚWIETLENIA	100 Lumenów
LAMPA	2 super jasne 0.5W LED'y
BATERIA	Li - Ion 3.7V 500mAh (zintegrowana)
ŁADOWANIE	Port USB /2h
TRYBY	3
WEJŚCIE	5V 500mA
OBUDOWA	Formowany wtryskowo plastik
MONTAŻ	Pasuje do zintegrowanej kierownicy / mostka i aero / okrągłej kierownicy
WODOODPORNA	IPX 6
DODATKI	Wskaźnik zużycia baterii
ROZMIAR	6.9 x 4.3 x 2.2 cm (Lampka)
WAGA	32 g (Lampka)
ART NO.	TMS096B (Black)
CENA	89,90 zł

100 LUMENÓW (MAX) | ŁADOWANIE **USB**

WHITELITE™ RACE

2 super jasne diody LED. Gumowy pasek umożliwia łatwy montaż.
2 tryby świecenia Włącznik ukryty w soczewce lampy.

LAMPA	2 super jasne białe LED'y
BATERIE	CR2032 x 2 (w zestawie)
TRYB PRACY	2 ciągły i migający
CZAS ŚWIECENIA	60 / 100 godz.
OBUDOWA	Wysokiej jakości tworzywo
MONTAŻ	Gumowe paski do kierownic (ø25.4 - ø31.8 mm)
ROZMIAR	7 x 3.8 x 3.6 cm
WAGA	35,4 g
ART NO.	TMS065
CENA	69,90 zł

WATER RESISTANT

NEW

REDLITE® 60

- Dedykowane tylne światło COB LED montowane na bagażniku
- Magnetyczne mocowanie
- Automatyczne włączanie/wyłączanie
- Funkcja światła stopu
- Pasuje do większości mocowań odblasów bagażnika i oferuje ekskluzywne mocowanie dla Topeak seria TetraRack



TRYBY	Mocne 60 lm (6 godz.) Średnie 30 lm (15 godz.) Miganie 8 lm (40 godz.) Pulsowanie 8 lm (15 godz.)
LAMPA	LED'y COB
BATERIA	3.7 V 550 mAh Litowo-jonowa (zintegrowana)
ŁADOWANIE	USB Typ C / około 2 godzin
MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	7.3 x 2.4 x 2.2 cm
WAGA	29 g
WODOODP.	IPX6
ART NO.	TMS120
CENA	199,90 zł















REDLITE® CLIP-ON

Maleńkie tylne światło COB LED do szybkiego przymocowania do torby







MAX. JASNOŚĆ	15 Lumeów
LAMPA	LED'y COB
BATERIA	3.7 V 190 mAh Litowo-jonowa (zintegrowana)
TRYBY	High 15 lm (6 hr) Blink 6 lm (20 hr) Pulse 6 lm (20 hr)
ŁADOWANIE	USB-C / 5V 500mA / 2 hr
MONTAŻ	klips
MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	4.1 x 2.6 x 2.5 cm
WAGA	19 g
WODOODP.	IPX6
ART NO.	TMS118
CENA	89,90 zł



+



lampa przednia
HeadLux 100 USB

Lampa tylna
TailLux 25 USB

POWERLUX USB COMBO

Oświetlić noc! PowerLux Combo zawiera przednie światło HeadLux 100 lumenów USB i tylne światło TailLux 25 USB 25 lumenów. Oba światła są wyposażone w dwie super jasne diody LED i można je wygodnie podłączyć bezpośrednio do portu USB w celu naładowania. Szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi za pomocą pojedynczego silikonowego paska.

LAMPA TYŁ:

NATĘŻENIE	25 Lumenów
LAMPA	2 super jasne czerwone diody LED
BATERIE	3.7 V 320mAh Li-Ion (zintegrow.)
TRYBY PRACY	3
ŁADOWANIE	port USB / 2 godziny
WEJŚCIE	5V 500mA
OBUDOWA	Wysokogatunkowy polimer
MONTAŻ	Pasuje do sztyc aerodynamicznych lub okrągłych (ø25,4 - ø34,9mm), sztycy podsiodłowej i toreb Topeak
WODOODPORNOŚĆ	IPX 6
ROZMIAR	6.3 x 2.7 x 2.5 cm
WAGA	30 g (z uchwytem)

LAMPA PRZÓD:

MOC OŚWIETLENIA	100 Lumenów
LAMPA	2 super jasne 0.5W LED'y
BATERIA	Li - Ion 3.7V 500mAh (zintegrowana)
ŁADOWANIE	Port USB /2h
TRYBY	3
WEJŚCIE	5V 500mA
OBUDOWA	Formowany wtryskowo plastik
MONTAŻ	Pasuje do zintegrowanej kierownicy / mostka i aero / okrągłej kierownicy
WODOODPORNA	IPX 6
DODATKI	Wskaźnik zużycia baterii
ROZMIAR	6.9 x 4.3 x 2.2 cm (Lampka)
WAGA	32 g (Lampka)

ART NO.	TMS098
CENA	169,90 zł

Wyjątkowo jasny zestaw lamp, ładowalny bezpośrednio przez USB



Dołączony klips mocujący można łatwo przymocować do toreb Topeak



Zawiera podkładki na sztyce aero / okrągłe lub tylny trójkąt ramy





NIE TRZEBA ŻADNEGO KABLA

Wystarczy podłączyć obudowę bezpośrednio do portu USB w celu ładowania











REDLITE™ II

4 jasne diody LED. Szybkie zdejmowanie do użycia poza rowerem. 2 tryby świecenia - stały lub migający.

LAMPA	4 super jasne czerwone LED'y
BATERIE	CR2032 x 2 (w zestawie)
TRYB PRACY	2 ciągły i migający
CZAS ŚWIECENIA	60h / 100 godz.
MONTAŻ	Wspornik siodła, tylny trójkąt, torba lub bagażnik
ROZMIAR	4.6 x 4.8 x 2 cm
WAGA	20 g
ART NO.	TMS035B (Black)
CENA	59,90 zł

WATER RESISTANT









…e, wyłączanie
…na trybu pracy
…ciśnięcie soczewki

REDLITE™ RACE

2 super jasne diody LED. Gumowy pasek umożliwia łatwy montaż. 2 tryby świecenia - stały lub migający. Włącznik ukryty w soczewce lampy.

LAMPA	2 super jasne czerwone LED'y
BATERIE	CR2032 x 2 (w zestawie)
TRYB PRACY	2 ciągły i migający
CZAS ŚWIECENIA	60h / 100 godz.
OBUDOWA	Wysokiej jakości tworzywo
NATĘŻENIE	0,3 LUX
MONTAŻ	Gumowy pasek
ROZMIAR	7 x 3.8 x 3.6 cm
WAGA	37,6 g
ART NO.	TMS066
CENA	69,90 zł

WATER RESISTANT





HIGHLITE COMBO RACE

Lampki do bezpiecznej jazdy w nocy. Małe, lekkie, z włącznikiem ukrytym w soczewce lampy. Zestaw zawiera lampę przednią WhiteLite™ Race i tylną RedLite™ Race.

KOLOR	Czarny
ART NO.	TMS067
CENA	135,90 zł


KALI
ZIPP

KOSZYKI NA NAPOJE









Odwracana konstrukcja



Łatwy dostęp dla leworęcznych lub praworęcznych







NEW

DUALSIDE CAGE ALU

Dwustronny aluminiowy koszyk na bidon pozwala łatwo chwycić butelkę z dogodnej dla Ciebie strony. Jest także idealnym rozwiązaniem dla ram o mniejszych rozmiarach, gdzie dostęp do bidonu może być prawdziwym wyzwaniem.

MATERIAŁ	Aluminium
ŚREDNICA	Pasuje do standardowego bidonu
ROZMIAR	14.3 x 8 x 7.6 cm
WAGA	45 g
ART NO.	TDSC01-B (Gray/Black)
CENA	65,90 zł

DUALSIDE CAGE EX

Dwustronny koszyk na bidon pozwoli z łatwością wyjąć napój z wybranej strony w najtrudniejszych warunkach. Jest także idealnym rozwiązaniem dla mniejszych rozmiarów ram, gdzie dostęp do bidonu może być trudny. W komplecie z trzema kolorowymi uchwytami do wyboru.

MATERIAŁ	Wysokiej jakości polimer
ŚREDNICA	Pasuje do standardowego bidonu ø72 - ø75mm
ROZMIAR	14.7 x 8.4 x 8 cm
WAGA	55 g
ART NO.	TDSC02-B
CENA	45,90 zł









Pasuje do kubków w stylu Starbucks® o pojemności 350 ml i 470 ml



Regulowane pokrętło pozwala dopasować koszyk do różnych średnic kubków



Gumowe taśmy zabezpieczają zawartość koszyka

MODULA™ CAGE XL

Dostosowuje się do 1-1,5 litrowych butelek. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa i aluminium. Idealny dla całej rodziny i zwierzaka.

MATERIAŁ	Aluminium/plastik inżynieryjny
ROZMIAR	10,7 x 9,1 x 37,8 cm
WAGA	125 g
ART NO.	TMD02B
CENA	69,90 zł

MODULA™ JAVA CAGE

Regulowana wysokość i średnica uchwytu pozwala dopasować go do dowolnego kubka. Gumowy pasek zabezpiecza różnej wielkości kubki (wysokość 170 – 240 mm, średnica dolna 60 – 78 mm i średnica górna 75 – 90 mm). Wykonany z gumy tworzyw sztucznych wysokiej jakości.

MATERIAŁ
Wysokogatunkowe tworzywo / guma

ROZMIAR
9.4 x 9 x 19.4-21 cm

WAGA
120 g

ART NO.
TMD07B

CENA
69,90 zł

NEW

NINJA+ CAGE
w/AIRTAG MOUNT

Uchwyt Apple AirTag zintegrowany z najlepszym koszykiem na bidon pewnie trzyma bidon i pozwala Ci utrzymać się na właściwej drodze, zapewniając bezpieczną i przyjemną jazdę. Dla dodatkowego bezpieczeństwa w zestawie znajdują się dwie śruby ze stali nierdzewnej zabezpieczające przed kradzieżą oraz klucz imbusowy.

*AirTag jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej
KOMPATYB.	Apple AirTag, Akcesoria Ninja Master+ Cage
ŚREDNICA	Pasuje do standardowych butelek na wodę
ROZMIAR	14.9 x 8.4 x 7.8 cm
WAGA	37 g
ART NO.	TNJZ-AT
CENA	59,90 zł





Wymienny uchwyt Interchangeable Cage Mount umożliwia dodawanie narzędzi, zestawu do pompowania CO2 lub uchwytu na dętkę i jest kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami Ninja Cage, umożliwiając podstawowe naprawy i konserwację.



W zestawie dwie śruby antykradzieżowe ze stali nierdzewnej i klucz imbusowy



NEW

SHUTTLE SIDECAGE
With Cage Side Mount

- Koszyk na bidon z bocznym wejściem do ciasnych przestrzeni
- W zestawie mocowanie boczne; kompatybilny z wybranymi mini pompkami, narzędziami i nabojami CO2 16 g.
- Regulowany kąt, idealny do dużych rur dolnych rowerów elektrycznych i górskich.

MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	14.7 x 8.4 x 8 cm (Cage) 6.5 x 3 x 2.5 cm (Cage Side Mount)
WAGA	54.5 g (Cage) 15 g (Cage Side Mount)
ART NO.	TSC02RC-B
CENA	55,90 zł









NEW

SHUTTLE SIDECAGE L / R

- Koszyk na bidon z bocznym wejściem do ciasnych przestrzeni

MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej
ŚREDNICA	Pasuje do standardowej butelki na wodę
ROZMIAR	7.3 x 2.4 x 2.2 cm
WAGA	54.5 g
ART NO.	TSC02R-B (Prawy) TSC02L-B (Lewy)
CENA	35,90 zł





L (TSC02L-B)

R (TSC02R-B)



Rurka aluminiowa, z której wykonany jest koszyk jest mocna i lekka







Black



SHUTTLE™ CAGE AL

Klasyczny uchwyt do bidonu do rowerów MTB i szosowych. Wykonany z rurki aluminiowej jest mocny i lekki.

MATERIAŁ	Rurka aluminiowa
ROZMIAR	8.4 x 7.9 x 14.7 cm
WAGA	49 g
KOLOR	czarny, srebrny
ART NO.	TA9511-B (Black)
CENA	45,90 zł

MODULA™ CAGE II

Szybko i łatwo dopasowuje się do różnych średnic butelek. Wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych i aluminium. Gumowe podkładki koszyka chronią butelki i tłumią grzechotanie.

MATERIAŁ	Wysokogatunkowy plastik / aluminium
ROZMIAR	8.6 x 7.6 x 15.8 cm
WAGA	72 g
ART NO.	TMD06B TMD06BK (Black)
CENA	45,90 zł

MODULA™ CAGE EX

Dostosowuje się do różnych średnic butelek. Nowy kształt mocno trzyma butelkę.

MATERIAŁ	Wysokogatunkowe tworzywo
ROZMIAR	7.3 x 8.5 x 16.3 cm
WAGA	52 g
KOLOR	biały, czarny
ART NO.	TMD05W (Black) TMD05B (White)
CENA	25,90 zł (Black) 19,90 zł (White)



* Bodon Topeak można dokupić oddzielnie



Naciśnij przycisk i przesuń ten element, aby dopasować koszyk do średnicy butelki



Regulowana średnica, aby dopasować do różnych butelek

NEW

CAGE SIDE MOUNT

Premiera przesunięta na początek 2027



- Unikalny system CAGE SIDE MOUNT oferuje inteligentne rozwiązanie do przewożenia akcesoriów pod koszykami na bidony
- Regulowany kąt, idealny do dużych rur dolnych rowerów elektrycznych i górskich
- Kompatybilny z dedykowanymi mini pompkami, narzędziami i nabojami CO2 16 g
- Zawiera dwa uchwyty na naboje CO2 16 g i dwa uchwyty na naboje CO2 25 g.

MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	11 x 8 x 3 cm
WAGA	29 g
ART NO.	TCM05
CENA	65,90 zł



OBSŁUGIWANE AKCESORIA
Zawiera dwa rozmiary adaptera, kompatybilne z nabojami CO2 16G i 25G, a także serią AirBooster, serią RaceRocket, serią Hybrid Rocket, serią Two Timer Pro i serią ToolCapsule.



REGULOWANY KĄT
Regulowana co 15°, odpowiednia do dużych rur dolnych rowerów MTB i elektrycznych.

CAGE MOUNT EXPANDER

Pozwala rozsunąć koszyk na bidon w lewo lub w prawo.

MONTAŻ	Śruby w ramie na koszyk
MATERIAŁ	Aluminium CNC
ROZMIAR	7.6 x 3 x 0.6 cm
WAGA	15 g
ART NO.	TAPM02
CENA	65,90 zł







ADAPTER DO PRZEMIESZCZANIA BUTELEK

CAGE MOUNT EXTENDER

Pozwala podnieść lub obniżyć koszyk na bidon

MONTAŻ	Śruby w ramie na koszyk
MATERIAŁ	Aluminium CNC
ROZMIAR	13 x 1.3 x 1 cm
WAGA	17 g
ART NO.	TAPM03
CENA	65,90 zł







ADAPTER
DO PRZEMIESZCZANIA BUTELEK

NEW

QR CAGE MOUNT II

- Idealne rozwiązanie do szybkiego przełączania między koszykami na bidon a koszykami rozszerzającymi zasięg
- Umożliwia demontaż koszyków bez odkręcania śrub
- Zawiera jedną płytę bazową i dwa adaptery

MONTAŻ	Śruby w ramie na koszyk
MATERIAŁ	Polimer wysokiej jakości
ROZMIAR	10.9 x 9.5 x 4.4 cm
WAGA	32.6 g
ART NO.	TQCM02
CENA	45,90 zł







X2 X1

QR - SYSTEM SZYBKIEGO UWALNIANIA
Odczep koszyk na bidon i uchwyt na baterię w mgnieniu oka

CAGEMOUNT

Zacisk do kierownicy umożliwia wygodny montaż dodatkowego uchwytu na butelkę. Niezastąpiony do rowerów nieposiadających otworów do montażu akcesoriów.

MATERIAŁ	Tworzywo / stal
ZACISK	ø22~ø38 mm
ROZMIAR	7 x 2.7 x 7.5 cm
WAGA	45 g
ART NO.	TCM01
CENA	45,90 zł





ALT-POSITION CAGE MOUNTS

Alt-Position Cage Mounts to alternatywny sposób podnoszenia lub opuszczania koszyków na bidony, aby wygodnie zamontować lub zdjąć rower np. ze stojaka czy bagażnika. Zapewniają również opcje montażu dla butelek butelek Ninja Topeak i pozwalają na użycie różnych kombinacji koszyków Ninja na mniejszych ramach i w mniejszych przestrzeniach.



MATERIAŁ	Aluminium
KOMPATYBILNOŚĆ	Topeak TRI-BackUp Elite series, Omni-BackUp Elite, Topeak Ninja bottle cage series
ROZMIAR	10.8 x 1.2 x 9 cm
WAGA	25 g (1 szt + 4 śruby)
ART NO.	TAPM01
CENA	45,90 zł







VERSAMOUNT

Uniwersalny uchwyt dla dodatkowego koszyka na bidon lub innych akcesoriów. Obejma z zaciskiem zapewnia elastyczne opcje i łatwy montaż. Pasuje do rurek ramy w przedziale ø20 - ø60mm.



Pasuje do rurek ø20 - ø60 mm

ZACISK	Pasuje do rurek ø20 - ø60 mm
MATERIAŁ	Tworzywo wysokiej jakości
UDŹWIG	do 1.5 kg
WAGA	26 g (2 szt)
ART NO.	TVM01 (2 szt / zestaw)
CENA	45,90 zł





Łatwy montaż z elastycznymi opcjami


GIANT
SLR
FOX
MAXXIS

STOJAKI NA ROWERY







TWOUP TUNEUP
BIKE STAND

Rozbudowany stojak rowerowy, który służy zarówno do przechowywania dwóch rowerów jak i regulacji dolnego z nich. Konstrukcja z aluminiowych rur osiąga ponad trzy metry a stabilna baza zapewnia wygodną pracę. Możliwość dokupienia dwóch dodatkowych uchwytów.

UCHWYTY
2 uchwyty rowerowe
(max. na 4 rowery)
Regulacja 30°
Zacisk QR
do regulacji wysokości
do 320 cm

SKŁADANIE
2 zaciski QR

PODSTAWA
Składany trójnóg

MATERIAŁ
Rury 6061 T6

MAX. NOŚNOŚĆ
18 kg (na hak)
72 kg (na cały stojak)

ROZMIAR
214 x 44 x 34 cm

90 cm
(Średnica podstawy)

WAGA
5.5 kg

ART NO.
TW010

CENA
999,90 zł



Dolny hak
do przechowywania
lub regulacji roweru









DUAL-TOUCH™ BIKE STAND

Eleganckie rozwiązanie do przechowywania rowerów. Wygląda świetnie w domu lub w garażu. Zawiera dwa mocowania do rowerów. Daje możliwość korzystania łącznie z czterech uchwytów.

UCHWYTY
2 uchwyty rowerowe
(max. na 4 rowery)
Regulacja 30°
Zacisk QR
do regulacji wysokości
do 320 cm

SKŁADANIE
Zacisk QR

PODSTAWA
Gumowane stopy

MATERIAŁ
Rury 6061 T6

MAX. NOŚNOŚĆ
18 kg (na hak)
72 kg (na cały stojak)

DODATKI
Opcjonalny trzeci hak
(górny lub dolny)

ROZMIAR
44 x 18 x 320 cm (Otw.)
190 cm (Złożony)

WAGA
5 kg

ART NO.
TW004

CENA
859,90 zł



DUAL TOUCH THE THIRD HOOK

Dodatkowy uchwyt stojaka rowerowego Dual-Touch®. dolny lub górny

ART NO. TW004-SP01 (górny)

ART NO. TW004-SP02 (dolny)

CENA 189,90 zł





FLASHSTAND® eUP

Stabilny i przenośny stojak rowerowy do przechowywania i konserwacji układu napędowego. Dźwignie QR przyspieszają pozycjonowanie haków ramy w celu dopasowania do tylnych widełek / tylnych widełek. Zaczepy do ramy z gumy odpornej na uszkodzenia nie szkodzą wykończeniu roweru, a mocniejsza, większa podstawa zwiększa stabilność, która jest idealna do rowerów elektrycznych, rowerów o dużej masie i większych ram rowerowych. Zawiera wbudowany brelok do kluczy, który utrzymuje narzędzie na miejscu.

MONTAŻ	Tylny trójkąt
SKŁADANY	Tak
MATERIAŁ	RURY 061 T6
UDŹWIG	30 kg
DODATKI	Brelok
ROZMIAR	70 x 48 x 35 cm (Otwarty) 70 x 15 x 13 cm (Złożony)
WAGA	970 g
ART NO.	TW028
CENA	259,90 zł





Dźwignie QR zapewniają szybką regulację haka



Gumowe haczyki nie uszkodzą ramy



Wbudowany brelok do wieszania narzędzi

Idealny stojak na ciężki /elektryczny rower do przechowywania i konserwacji









LINEUP STAND MAX+

Wytrzymały, składany stojak do przechowywania i eksponowania rowerów. Sprężynowe ramię stabilizuje tylne koło, a regulowany wałek do opon obsługuje opony w przedziale 20 mm do 3,25". Nowo zaprojektowana, składana konstrukcja blokująca podpory zapewnia bardziej stabilne podparcie dla rowerów szosowych, górskich lub eBike.



MONTAŻ	Większość rowerów szosowych, górskich lub eBike. Do kół o rozmiarze 26"~29"x3,25" i maks. 700x55c
UDŹWIG	do 30 kg
MATERIAŁ	Rura 6061-T6 / Stal hartowana / Polimer klasy inżynieryjnej
ROZMIAR	52.5 x 43 x 40.5 cm (Otwarty) 49.2 x 19.5 x 10.3 cm (złożony)
WAGA	2.6 kg
ART NO.	TW046
CENA	429,90 zł

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

30 KG





NOWA FUNKCJA SKŁADANIA I BLOKOWANIA

Nie tylko szybko się składa, ale także zapewnia zwiększoną stabilność.

LINEUP STAND

Lekki, rurowy składany stojak do przechowywania i eksponowania rowerów. Nowo zaprojektowany mechanizm blokujący charakteryzuje się intuicyjną obsługą, dzięki czemu jest łatwiejszy w użyciu.

MATERIAŁ	Aluminium, polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	42.6 x 17.2 x 8.5 cm (Złożony) 38.4 x 35.6 x 44.8 cm (Otwarty)
WAGA	1.57 kg
UDŹWIG	20 kg
KOMPATYBILNOŚĆ	Opony: 20"~29"x2.25"" / 700x55c
CECHY	Pokrowiec ochronny
ART NO.	TW014B-2
CENA	299,90 zł



UPDATE



Pociągnij za blokadę ramienia stabilizatora, aby rozłożyć lub złożyć ramię stabilizatora.



Składa się do kompaktowych rozmiarów, co ułatwia przechowywanie

LINEUP STAND



PASUJE DO 20"~29"X2.25"" / 700X55C

LINEUP STAND MAX



PASUJE DO 26"~29"X3.25" / 700X55C


SCOTT
DT SWISS
TOPEAK

LINEUP STAND EX

Przedstawiamy nasz lekki, rurowy stojak, idealny zarówno do przechowywania, jak i eksponowania rowerów. Dzięki przedłużonym podporom oferuje zwiększoną stabilność, mieszcząc opony do 29" x 2,4".



MONTAŻ	Większość rowerów szosowych igórskich Pasuje do kół 20"~29"x2,4" i maks. 700 x 55c.
UDŹWIG	20 kg
MATERIAŁ	Aluminium / Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	40 x 38.4 x 46 cm (open) 40 x 43.7 x 9.2 cm (Folded)
WAGA	1.38 kg
ART NO.	TW042B
CENA	259,90 zł

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

20 KG





PRZEDŁUŻONE NOGI PODPOROWE

Zapewnia zwiększoną stabilność

WHEEL CHOCK

Uchwyt na przednie koło z dwoma kierunkami montażu, obsługujący opony o różnych szerokościach, mieszczący opony o wymiarach do 29" x 2,6", spełniający potrzeby parkowania większości rowerów.



MONTAŻ	Większość rowerów szosowych igórskich Opony 29" x 2,6" i koła 700 x 29c.
MATERIAŁ	Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	29.5 x 13 x 8 cm
WAGA	350 g
ART NO.	TW043
CENA	65,90 zł

DWUSTRONNE ZASTOSOWANIE







700 x 23C ~ 25C



UP TO 29"x 2.6" / 700 x 29C

SWING-UP BIKE HOLDER

Ten elegancki uchwyt do montażu roweru na ścianie pozwala na nietuzinkowe przechowywanie jednośladu. Odchyla się w lewo lub w prawo w celu optymalizacji miejsca. Formowany gumowy pasek utrzymuje przednie koło zapobiegając jego skręcaniu. Zawiera wszystkie elementy montażowe plus formowaną wkładkę na tylne koło, aby zapobiec śladom opon na ścianie. Pasuje do standardowych rowerów szosowych i MTB łącznie z rowerami 29".

MONTAŻ
Do ściany

MATERIAŁ
Aluminium / Plastik

NOŚNOŚĆ
16 kg

DODATKI
Blokada obrotu
na przednim kole

KOMPATYBILNOŚĆ
MTB : aż do 29" x 2.6"
Szosa : aż do 700c z 80mm obręczą

ROZMIAR
27.5 x 16 x 7.7 cm

WAGA
910 g

ART NO.
TW015

CENA
259,90 zł









Odchyla się lewo lub w prawo w celu idealnego wykorzystania przestrzeni



Formowany, gumowy trzpień zapobiega skręcaniu roweru



Podkładki zapobiegają brudzeniu ściany

SWING-UP EX BIKE HOLDER

Kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie do przechowywania roweru i optymalnego wykorzystania przestrzeni. Swing-Up EX pozwala odchylić rower na obie strony i jest kompatybilny z kombinacją koło/opona o całkowitej wysokości do 8 cm i szerokości do 6,6 cm.

MONTAŻ
Do ściany

MATERIAŁ
Aluminium / stal / wysokiej jakości plastik

NOŚNOŚĆ
do 16 kg

DODATKI
Obrotowy hak
na przednie koło

KOMPATYBILNOŚĆ
Kompatybilny z kombinacją koło/opona o całkowitej wysokości do 8 cm i szerokości do 6,6 cm

ROZMIAR
22.7 x 7.5 x 5.3 cm

WAGA
950 g

ART NO.
TW018

CENA
169,90 zł









SWING-UP DX BIKE HOLDER

Swing-Up DX pozwala zawiesić i obracać rower na każdą stronę i zablokować go w odstępach co 15 stopni, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni. Kompatybilny z kombinacjami koła / opony o całkowitej wysokości 8 cm lub mniejszej i szerokości do 6,6 cm.

MONTAŻ
Do ściany

MATERIAŁ
Aluminum / stal / plastik

NOŚNOŚĆ
16 kg

DODATKI
Obrotowy hak na przednie koło
Blokada co 15 stopni

KOMPATYBILNOŚĆ
Kompatybilny z kombinacją koło/opona o całkowitej wysokości do 8 cm i szerokości do 6,6 cm

ROZMIAR
29.3 x 16 x 7.7 cm

WAGA
910 g

ART NO.
TW019

CENA
339,90 zł



Przesuń w lewo lub w prawo, aby optymalnie wykorzystać miejsce



Gumowy pręt zapobiega skręceniu roweru



Podkładki zapobiegają brudzeniu ściany



Blokada kąta co 15 stopni w wersji DX





Całkowita wysokość opony 8 cm lub mniej i szerokość 6,6 cm lub mniej

SOLO BIKE HOLDER

Projekt wnętrza odzwierciedla gust właściciela domu, więc zaprezentuj swój cenny rower na uchwycie Solo Bike Holder i przekształć dowolny pokój lub garaż w galerię sztuki. Ten wytrzymały wieszak z aluminium zapewnia 30˚ kąta obrotu i ma regulowane haki, abyś mógł doskonale wyeksponować swoje cacko.

MONTAŻ
Do ściany

MATERIAŁ
Aluminium

NOŚNOŚĆ
do 16 kg

DODATKI
Regulacja kąta
Regulacja rozstawu

ROZMIAR
42 x 28.6 x 14.4 cm

WAGA
1057 g

ART NO.
TW017

CENA
219,90 zł



Regulacja 30˚



Regulacja położenia haka do właściwego dopasowania roweru





FLASHSTAND™ FAT

Ultrakompaktowa, składana podstawka do rowerów MTB i Crossowych, do stawiania na twardych, równych powierzchniach. Montowana na lewą korbę. Solidna konstrukcja z aluminium i polimeru.

MONTAŻ	Do korby
MATERIAŁ	Aluminum / polimer
ROZMIAR	9,6 x 3 x 15,7 cm (Złożony) 19,8 x 13,6 x 16,6 cm (Otwarty)
NOŚNOŚĆ	20 kg
WAGA	276 g
ART NO.	TW007
CENA	99,90 zł





BARXTENDER™

Mocowanie do kierownicy lub wspornika w celu zwiększenia przestrzeni do montażu akcesoriów, takich jak komputerki, oświetlenie, system GPS, itp. Regulacja w zakresie 0° lub 90°.

MONTAŻ	ø22~ø38 mm (obejmy w komplecie)
POPRZECZKA	ø25,4 mm i większe
MATERIAŁ	Tworzywo wysokiej jakości / stal
ROZMIAR	18 x 3 x 3 cm (złożony) 13 x 10 x 3 cm (otwarty)
WAGA	116 g
ART NO.	TBX01
CENA	79,90 zł







UP-UP STAND

Składany mini statyw składający się z dwóch sztuk pasuje do większości kierownic. Dzięki lekkiemu i kompaktowemu rozmiarowi, jest łatwy do przenoszenia. Jest wyposażony w dwufunkcyjną torbę do przechowywaniadla wygodnego przechowywania i ochrony, z magnetycznym zamknięciem dla łatwego montażu i rozdzielania.

MATERIAŁ	Polimer / wysokiej jakości tkanina
ROZMIAR	13 x 13 x 12 cm (otw. / 1 szt) 17 x 5 x 6 cm (złoż. / 2 szt + torba)
NOŚNOŚĆ	30 kg
MONTAŻ	Do kierownicy
DODATKI	Pokrowiec / magnetyczny schowek
WAGA	140 g
ART NO.	TW036
CENA	159,90 zł





MAGNETYCZNY PRZECHOWYWANIE
dla łatwiejszej organizacji.



2 FUNKCYJNA TOREBKA
Schowek na stojaki i ochrona siodełka



BIKE COVER

29ER / 700C ROAD

Dopasowany, pełny pokrowiec chroni elementy roweru przed kurzem i brudem. Kiedy nie jest używany, można spakować go do załączonej małej saszetki.

MATERIAŁ	190T Nylon
ROZMIAR	170 x 100 x 50 cm 200 x 105 x 81.3 cm
WAGA	300g (700C) 330 g (27,2"/ 29")
ART NO.	TBC001 (700C) TBC003 (27,2"/ 29")
CENA	199,90 zł (700C) 199,90 zł (27,2"/ 29")





iec idealnie mieści się
ączonej saszetki
echowywania





PREPSTAND® eUP PRO

PrepStand® eUP Pro to pierwszy składany stojak serwisowy ze wspomaganym podnoszeniem – idealny do pracy przy rowerach elektrycznych i innych ciężkich rowerach. Dodatkowa wzmocniona jednostka podtrzymująca zwiększa stabilność podczas montażu roweru. Obsługiwany pedałem nożnym, wbudowany wkład ciśnieniowy zapewnia dodatkowe 17 kg siły unoszenia, ułatwiając podnoszenie i opuszczanie większości rowerów o wadze do 35 kg. Obrotowa głowica zacisku (360°) z niebrudzącymi szczękami szybko i bezpiecznie utrzymuje stabilnie rower podczas napraw, czyszczenia i ogólnej konserwacji. Nogi wygodnie składają się do kompaktowych rozmiarów w celu przewożenia i przechowywania.

GŁOWICAZACISKU	Nierysujące gumowe szczęki, obrót o 360°
WYSOKOŚĆ ZACISKU	107cm - 149cm
OTWARCIE ZACISKU	1.2cm - 9cm (Pasuje do rur ø22.2 - ø76.2mm)
SYSTEM SKŁADANIA	Zacisk QR
PODSTAWA	Składana z rur z aluminium 6061 T6
MATERIAŁ	Rury6061 T6
MAX OBCIĄŻENIE	35 kg
DODATKI	Wkład ciśnieniowy, gumowe nóżki podstawy, wbudowane koło 4"
ROZMIAR	114 x 112 x 92 cm (Otwarty) 112 x 24 x 21 cm (Złożony)
WAGA	14 kg
ART NO.	TW031
CENA	3599,90 zł











NEW

PREPSTAND®
TEAM ISSUE

Przedstawiamy nasz wytrzymały stojak do naprawy rowerów, zaprojektowany z myślą o wytrzymałości, od MTB po ciężkie rowery elektryczne. Zaprojektowano go, aby sprostać wszystkim Twoim potrzebom w zakresie napraw i konserwacji.

MONTAŻ	Wspornik siodła
OTW. ZACISKU	16 - 82 cm
WYS. ZACISKU	105 - 180 cm
UDŹWIG	45 kg
MATERIAŁ	Aluminium / Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	26 x 18 x 115 cm (złożony)
WAGA	____ kg
ART NO.	TW040
CENA	2399,90 zł

MAKSYMALNY UDŹWIG

45 KG











ZACISK SZCZĘKOWY QR

Umożliwia łatwy i szybki montaż roweru



ŁATWE W UŻYCIU POKRĘTŁO

Do regulacji kąta nachylenia roweru



MAGNETYCZNA PŁYTA NA NARZĘDZIA

Do mocowania narzędzi i części

NEW

BIKE SCALE
TEAM ISSUE

Wszechstronna waga cyfrowa z 4,5-calowym wyświetlaczem LCD i uchwytem na tuleję pomiarową. Zaprojektowana do precyzyjnego ważenia rowerów, ram i komponentów.

UDŹWIG	35 kg
MATERIAŁ	Aluminium / Polimer wysokiej jakości / Stal hartowana
ROZMIAR	23.5 x 11.5 x 4.5 cm
WAGA	500 g
ART NO.	TWSC02
CENA	329,90 zł

MAKSYMALNY UDŹWIG

35 KG



RÓŻNE POZYCJE UŻYTKOWANIA



NA ZACISK



NA WIESZAK

NEW

DUAL HOOK
for Bike Scale Team Issue

Zapewnia opcjonalną pozycję do zaczepienia na górnej rurze.

MATERIAŁ	Polimer wysokiej jakości / Stal hartowana
ROZMIAR	10 x 7 x 7 cm
WAGA	61 g
ART.NO	TWSC-SP01
CENA	55,90 zł




TOPEAK
12.385
kg
TARE
UNITS

PREPSTAND™ ELITE

Profesjonalny stojak rowerowy z wbudowanym pojemnikiem na drobne części. Stabilną konstrukcję statywu można złożyć do małych rozmiarów w celu przechowywania lub transportu. Dodatkowa obrotowa dźwignia do łatwego dokręcania / zwalniania zacisku.

ZACISK GŁÓWNY	Gumowe szczęki Obrót 360° Zamykany pojemnik
WYSOKOŚĆ ZACISKU	122 cm - 183 cm
OTWARCIE ZACISKU	1.9 cm - 4.5 cm
SYSTEM SKŁADANIA	Dwa zaciski QR
PODSTAWA	Składana z rur z aluminium 6061 T6
MATERIAŁ	6061 T6
MAX OBCIĄŻENIE	25 kg
DODATKI	Torba transportowa, Gumowane nóżki Dźwignia obrotu
ROZMIAR	117 x 17.8 cm (złożony) 135 cm (średnica podstawy)
WAGA	6 kg
ART NO.	TW002-1
CENA	1199,90 zł





Obrotowa dźwignia dodaje wygody



Obrotowy zacisk 360˚



Gumowane szczęki do każdej rury w rowerze



Stabilna podstawa statywu składa się do przechowywania lub transportu



Torba transportowa do przechowywania lub transportu



Precyzyjny zacisk QR zapewnia szybką regulację wysokości




RAM
C.ANVON
C.ANVON
ZIPP


TOPEAK


TOPEAK


HANNAH BARNES

UNIKALNA REGULACJA W 4 KIERUNKACH



Regulowana wysokość od 85 cm do 145 cm, dostosowana do każdej potrzeby



Możliwość obrotu o 360° umożliwia szybką i łatwą pracę po obu stronach roweru



Możliwość regulacji do przodu i do tyłu, aby zapewnić idealny środek ciężkości i stabilność podczas pracy przy rowerze



Możliwość regulacji kąta w górę/w dół o 90 stopni



Obsługuje widelce z hakiem typu QR lub osią przelotową

Kompatybilność:
osie przelotowe
12 x 100 mm, 15 x 100 mm,
15 x 110 mm, 20 x 110 mm



Opcjonalna tacka na narzędzia
(Art no. TW001-SP02)



NEW

PREPSTAND™ X

A 4-way adjustable and foldable workstand designed specifically for PakGo™ X's mounting system.

UCHWYT	Do rowerów z widelcami z szybkozamykaczem lub widelcami z osią przelotową 12 x 100 mm, 15 x 100 / 110 mm, 20 x 110 mm
WYS. UCHWYTU	85 cm - 145 cm
SKŁADANIE	Trzy zaciski QR
PODSTAWA	HD folding 6061-T6 tubes
MATERIAŁ	Rury 6061-T6 / Aluminium
UDŹWIG	18 kg
DODATKI	Regulacja wysokości Regulacja kąta w górę/w dół 90 stopni Regulacja w przód i w tył Obrót o 360 stopni Opcjonalna tacka na narzędzia, opcjonalna torba transportowa
ROZMIAR	86 x 25 x 16 cm (Złożony) 120 cm (Średnica podstawy)
WAGA	4.9 kg
ART NO.	TW022
CENA	999,90 zł


TOPEAK


TOPEAK


TOPEAK


ULTEGRA
TOPEAK

NEW

PREPSTAND® T3X

Unikalny, regulowany, 3-punktowy stojak zapewnia stabilność i zapobiega uszkodzeniom rur cienkościennych i aerodynamicznych rowerów. Trzy zaciski z gumowymi paskami można łatwo dopasować do każdej ramy roweru i zamocować bliżej środka ciężkości roweru, co poprawia stabilność. Dołączony stabilizator kierownicy ma regulowaną długość, dzięki czemu pasuje do większości rowerów, zapewniając bezpieczeństwo kierownicy i przedniego koła. Składa się do kompaktowych rozmiarów, co ułatwia przechowywanie.

MONRAŻ	Rury górne i rura podsiodłowa
WYS. UCHWYTU	96.2 - 169.4 cm
SKŁADANIE	Trzy zaciski QR
PODSTAWA	Składane rury 6061-T6
MATERIAŁ	Aluminium / Polimer klasy inżynierskiej
UDŹWIG	20 kg
FUNKCJE	stabilizator kierownicy
ROZMIAR	110.5 x 110.5 x 96.2 cm (Otwarty) 119.5 x 32.2 x 16 cm (Złożony)
WAGA	6 kg
ART NO.	TW034
CENA	1199,90 zł





Trzy punkty mocowania z gumowymi paskami można łatwo dopasować do każdej ramy/rury roweru karbonowego



Duże pokrętło do regulacji kąta ułatwia naprawy i konserwację



Silikonowe elementy eliminują możliwość zgniecenia lub uszkodzenia cienkościennych rur



Stabilizator kierownicy zabezpiecza przednie koło i kierownicę podczas pracy



Skadany do przechowywania





Bezpiecznie powieś rower na tym wyjątkowym stojaku

Unikalna, regulowana konstrukcja 3-punktowego mocowania pasuje do szerokiej gamy ram

Możliwość regulacji kąta w celu zapewnienia idealnej pozycji do naprawy i konserwacji

MODUŁOWY SPERSONALIZOWANY ELASTYCZNY



SŁUPEK PRZEDŁUŻAJĄCY
Rozszerz swoje stanowisko robocze o słupek przedłużający, aby pomieścić więcej tacek narzędziowych.

TACA NA NARZĘDZIA
Poręczny uchwyt na narzędzia, smary i drobne części

STANOWISKA ROBOCZE
Kompatybilny z seriami stojaków Topeak TUNE-UP i FLASHSTAND

PUDEŁKO DO PRZECHOWYWANIA
Przeznaczony do przechowywania ładowarki do e-roweru i akcesoriów.



PRZECHOWYWANIE
Przechowuj niezbędne urządzenia do ładowania i narzędzia w jednym miejscu z możliwością regulacji przegródki zgodnie z Twoimi potrzebami.





NAPRAWA
Zintegruj tackę na narzędzia i łatwo przekształć stojak rowerowy w wygodną domową stację naprawczą aby bez wysiłku zrobić konserwację swojego roweru.





ŁADOWANIE
Rowek na drut z boku schowka pozwala na wygodne przeciągnięcie kabli ładujących



TUNE-UP STATION

Stojak do przechowywania i ładowania rowerów to idealne rozwiązanie do przechowywania wszystkiego w jednym miejscu. Dolny schowek może pomieścić często używane ładowarki i narzędzia, a przegródki można regulować zgodnie z Twoimi osobistymi potrzebami. Obsługuje również dodatkowe tace na narzędzia i pręty przedłużające dla dodatkowej funkcjonalności i dopasowania.

MATERIAŁ	Aluminium / Utwardzana stal / Polimer klasy inżynierskiej
MAX OBCIĄŻENIE	35 kg
ROZMIAR	50 x 38.5 x 67 cm
WAGA	3.4 kg
ART NO.	TW037
CENA	459,90 zł



TUNE-UP TOOLTRAY

Taca na narzędzia to poręczny uchwyt na klucze, smary i drobne części Zintegruj tackę na narzędzia i łatwo przekształć stojak rowerowy TUNE_UP STATION w wygodną domową stację naprawczą aby bez wysiłku zrobić konserwację swojego roweru.

MATERIAŁ	Aluminium / Utwardzana stal / Polimer klasy inżynierskiej
ROZMIAR	30.4 x 11.9 x 3.3 cm (Tacka)
WAGA	300 g (Tacka)
ART NO.	TW037-SP01
CENA	135,90 zł



TUNE-UP STATION UPGRADE SET

Drążek przedłużający umożliwia zamontowanie dodatkowej drugiej tacki na narzędzia do TUNE-UP STATION powiększonego o tackę TOOLTRAY. Stabilizator można szybko zintegrować ze stojakiem TUNE-UP, dzięki czemu jest bardziej stabilny podczas konserwacji. Połączenie tych elementów sprawi, że Twoja stacja robocza będzie jeszcze lepsza, wszechstronna i kompletna.

MATERIAŁ	Aluminium / Utwardzana stal / Polimer klasy inżynierskiej
MAX OBCIĄŻENIE	35 kg
ROZMIAR	30.4 x 11.9 x 3.3 cm (Tacka) Ø2.86 x 34 cm (Drążek) 16.4 x 15.5 x 7 cm (Stabilizator)
WAGA	300 g (Tacka) 285 g (Drążek) 170 g (Stabilizator)
ART NO.	TW037-SP04
CENA	275,90 zł



Drążek



Tacka



Stabilizator



TUNE-UP STATION

TUNE-UP STATION
+ TOOLTRAY

TUNE-UP STATION
+ TOOLTRAY
+ STATION UPGRADE SET





Podstawę z kołami można łatwo wysunąć w celu zwiększenia stabilności



NEW

PREPSTATION PRO

Wydajność i wygoda w jednym! Mobilna stacja narzędziowa to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i pasjonatów serwisu rowerowego. Wyposażona w kółka o średnicy 5" oraz 7 pojemnych przegródek, zawiera aż 55 wysokiej jakości narzędzi serwisowych, które oferują 85 funkcji do kompleksowej obsługi rowerów.

Stabilna podstawa robocza
wysuwana oś kół zapewnia większą stabilność podczas pracy.
Szybki dostęp do narzędzi
innowacyjny uchwyt z przyciskiem pozwala łatwo otwierać tacki narzędziowe.
Łatwa w transporcie
solidne kółka i ergonomiczny design umożliwiają wygodne przemieszczanie stacji.

KASETY	6, z zawartością 1 zasobnik naczęści (z pokrywą) 4 zasobniki z narzędziami (obrotowe) 1 komora do przechowywania
MATERIAŁ	Wysokiej klasy tworzywo
NARZĘDZIA	55 profesjonalne klucze
MATERIAŁ	Stal chromowo-wanadowa Stal hartowana
DODATKI	5" koła z łożyskami kulkowymi Składany uchwyt Opcjonalnie pokrowiec na walizkę
ROZMIAR	72,1 × 38 × 36,2 cm (Złożony) 96,5 × 38 × 36,2 cm (Otwarty)
WAGA	17,5 kg
ART NO.	TPS-05
CENA	3999,90 zł





Kubełek i stołek w jednym







Klucze imbusowe: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 (2 szt.) / 8 / 10 mm
Bity imbusowe: 3 / 4 / 5 / 6 mm
Klucze Torx®: T7 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 (2 szt.) / T27 / T30
Bity Torx®: T25
Narzędzie do łańcucha: stal CrMo
Haczyk do łańcucha: stal hartowana
Miernik zużycia łańcucha: stal hartowana
Śrubokręty: płaskie 4 / 6 mm, krzyżakowe #1 / #2
Klucze do szprych: 13G / Shimano® 4,3 mm, 14G / 15G, Mavic® M7 / M9
Klucz oczkowy: 7 mm
Klucze płaskie: 7 / 8 (2 szt.) / 10 (2 szt.) mm
Pilnik półokrągły TPS-SP31
Młotek gumowy TPS-SP32
Szczotka do czyszczenia zębatekTPS-SP33
Klucz nastawny (regulacja 0-35 mm)
Obcinak do linek i pancerzy TPS-SP16
Klucz do nakrętek tarczy korbowej TPS-SP11
Klucz do szprych DuoSpoke (13G / 4,3 mm) TPS-SP13
Klucz do szprych DuoSpoke (14G / 1,5G) TPS-SP14
Klucz do szprych DuoSpoke (M7 / M9) TPS-SP15
Szczypce półokrągłe TPS-SP29
Szczypce PowerLink TPS-SP12
Szczypce tnące boczne TPS-SP30
Nasadka do nakrętek bezgwintowych TPS-SP25
Prowadnica piły bezgwintowej TPS-SP26
Grzechotka z wysuwanym napędem 1/2" TPS-SP37
Narzędzie do zewnętrznego suportu TPS-SP38
Demontaż wolnobiegu TPS-SP39
Narzędzie do montażu wkładu suportu TPS-SP18
Demontaż łańcucha/zębatki TPS-SP21
Prasa hydrauliczna do zacisków TPS-SP23
Klucz do pedałów 15 mm TPS-SP20
RotorTru TPS-SP24
Uniwersalny ściągacz korb TPS-SP19
* PocketShock DXG nie jest wliczony wcenę zestawu

PREPSTATION CASE COVER

Idealne do przechowywania
i transportu zestawu narzędzi PrepStation.

ART NO. TPS-01PB

CENA 349,90 ZŁ








TOPEAK



Najwyższej jakości szczypce do wszystkich łańcuchów

POWER LINK PRO

Profesjonalne szczypce do zdejmowania lub montażu wszystkich typów spinek łańcucha. Trwały, wyścielany uchwyt zapewnia bezpieczną obsługę i wygodę użytkowania.

MATERIAŁ	Stal hartowana / Polimer techniczny
ROZMIAR	17.4 x 11.5 x 1.8 cm
WAGA	175 g
ART NO.	TT2560
CENA	149,90 zł

Zmiana trybu Power Link Pro



Zwolnij przycisk blokady, aby zmienić tryb



Obróć ramię szczypiec do nowej pozycji trybu



Zablokuj w nowo wybranym trybie, aby zapewnić prawidłowe działanie



Usuwa spinki



Montuje spinki



8 profesjonalnych kluczy imbusowych ze stali S2

HEX COMBO

Hex Combo zapewnia 8 profesjonalnych kluczy imbusowych ze stali hartowanej S2 o dużej wytrzymałości, charakteryzujących się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, co zapewnia lepszą odporność na zużycie i wydłużoną żywotność narzędzia. Hex Combo łączy najczęściej używane rozmiary imbusów w jednym wygodnym składanym narzędziu z trwałym, wygodnym i gładkim aluminiowym korpusem. Klucze imbusowe 4 / 5 / 6mm oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację, a wbudowany brelok ułatwia zawieszenie.

NARZĘDZIA	Imbusy 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
MATERIAŁ	Hartowana stal S2
OBUDOWA	Aluminium
DODATKI	Kodowanie kolorami i brelok
ROZMIAR	11.4 x 2.9 x 2.6 cm
WAGA	193 g
ART NO.	TT2558
CENA	119,90 zł



9 profesjonalnych kluczy Torx® ze stali S2

TORX COMBO

Torx Combo to 9 wysokiej jakości, składanych, wytrzymałych kluczy Torx® ze stali hartowanej S2 o dużej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej lepszą odporność na zużycie i wydłużoną żywotność narzędzia. Łączy najczęściej używane rozmiary kluczy Torx® w jedno wygodne, składane narzędzie z trwałym, wygodnym i gładkim aluminiowym korpusem. Wbudowany brelok umożliwia wygodne zawieszenie.

NARZĘDZIA	Torx'y® T7 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
MATERIAŁ	Hartowana stal S2
OBUDOWA	Aluminium
DODATKI	Brelok
ROZMIAR	11.4 x 3.3 x 2.6 cm
WAGA	185 g
ART NO.	TT2559
CENA	119,90 zł



Klucze imbusowe 4 / 5 / 6mm oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji (Hex Combo)



Wbudowany brelok do zawieszenia lub spięcia



Korpus z obrobionego aluminium do wymagających zadań

YHEX SPEED WRENCH 4/5/6MM

3-kierunkowy klucz imbusowy 4/5/6 mm ze stali chromowo-wanadowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniający lepszą odporność na zużycie, wydłużoną żywotność narzędzia i zapewniający doskonałą dźwignię i użytkowanie. Wbudowany pokrowiec zapewnia szybkość i wydajność. Kodowane kolorami klucze imbusowe 4/5/6mm dla łatwej identyfikacji.

NARZĘDZIA	Imbusy 4 / 5 / 6 mm
MATERIAŁ	Korpus: aluminium / polimer Bit: stal chromowo-wanadowa
ROZMIAR	13.8 x 12 x 1.7 cm
WAGA	90 g
ART NO.	TT2598
CENA	69,90 zł



YTORX SPEED WRENCH T10/T25/T30

Profesjonalny 3-kierunkowy klucz Torx® T10/T25/T30 ze stali chromowo-wanadowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, co zapewnia lepszą odporność na zużycie, dłuższą żywotność narzędzia oraz zapewnia doskonałą dźwignię i użytkowanie. Wbudowany pokrowiec zapewnia szybkość i wydajność.

NARZĘDZIA	10 / T25 / T30 Torx®
MATERIAŁ	Korpus: Stal chromowo-wanadowa Bity: Polimer aluminiowy / inżynieryjny
ROZMIAR	13,8 x 12 x 1,7 cm
WAGA	88 g
ART NO.	TT2599
CENA	69,90 zł



TORX WRENCH SET

8 Torx'ów profesjonalnej jakości, ze stali chromowo-wanadowej. Kompletny zestaw Torx'ów dla potrzeb serwisu.

NARZĘDZIA
8 szt.

MATERIAŁ
Stal chromowo-wanadowa

ART NO.
TPS-SP05

TORX'Y
T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30

ROZMIAR
16.5 x 6.6 x 1.2 cm

CENA
89,90 zł

WAGA
130 g



COMBOTORQ WRENCH & BIT SET

Prosty i łatwy w użyciu klucz dynamometryczny pozwala na prawidłowe dokręcenie śrub do zalecanych wartości momentu obrotowego dla bezpieczeństwa delikatnych komponentów. Ergonomiczny uchwyt do łatwego przykładania siły dla wymaganej wartości momentu obrotowego. Zawiera imbusy 3/4/5/6mm i Torx T25 pasujące do większości popularnych śrub w rowerze. Zakres momentu obrotowego: 3-12 Nm.

NARZĘDZIA
5 szt.

RĄCZKA
Wysokiej jakości tworzywo

ART NO.
TPS-SP07

KOŃCÓWKI
Imbusy 3/4/5/6 mm, Torx T25

ROZMIAR
12.2 x 4.2 x 16.7 cm

CENA
69,90 zł

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
120 g



CHAIN HOOK & WEAR INDICATOR

Zintegrowany hak utrzymuje końcówki łańcucha podczas montażu. Wskaźnik zużycia łańcucha zapewnia precyzyjny pomiar jego zużycia.

NARZĘDZIA
2 szt.

ROZMIAR
10.9 x 2.2 x 1.8 cm

ART NO.
TPS-SP09

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
9.6 g

CENA
29,90 zł



CHAINRING NUT WRENCH

Klucz z utwardzanej stali do montażu tarcz mechanizmu korbowego. Pasuje do większości stosowanych typów śrub. Przytrzymuje nakrętkę, aby zapobiec obracaniu się podczas dokręcania lub odkręcania śrub.

NARZĘDZIA
4 szt.

ROZMIAR
9 x 2.4 x 1.8 cm

ART NO.
TPS-SP11

MATERIAŁ
Utwardzana stal
Gumowy uchwyt

WAGA
19 g

CENA
21,90 zł



POWERLINK PLIERS

Kleszcze do przytrzymania łańcucha w celu rozpięcia spinki łączącej. Druciany zatrzask trzyma rękojeści razem, gdy nie są używane.

NARZĘDZIA
1 szt.

ROZMIAR
17 x 5.5 x 1.4 cm

CENA
55,90 zł

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
120 g

RĄCZKA
Wysokiej jakości tworzywo

ART NO.
TPS-SP12



CABLE & HOUSING CUTTER

Wysokiej jakości sprężynowa obcinarka z hartowanej stali do cięcia wszystkich rodzajów linek i pancerzy. Wbudowane gniazdo do udrożnienia zakończenia pancerza po przycięciu. Druciany zatrzask trzyma rękojeści razem, gdy nie są używane.

NARZĘDZIA
2 szt.

ROZMIAR
18 x 6.4 x 2.6 cm

CENA
149,90 zł

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
160 g

RĄCZKA
Wysokiej jakości tworzywo

ART NO.
TPS-SP16



CARTRIDGE BOTTOM BRACKET TOOL

Klucz wielowpustowy do odkręcania kompaktowych łożysk suportu Shimano® oraz ISIS Drive® (20 zębów). Posiada 24mm wypusty i 1/2" gniazdo.

NARZĘDZIA
1 szt.

ROZMIAR
5.3 x ø3.2 cm

ART NO.
TPS-SP18

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
102 g

CENA
65,90 zł



UNIVERSAL CRANK PULLER

Ściągacz do korb mocowanych na kwadrat, Octalink®, ISIS Drive® z wbudowaną obrotową końcówką do ramion korby.

NARZĘDZIA
2 szt.

ROZMIAR
6.4 x ø2.2 cm

ART NO.
TPS-SP19

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
88 g

CENA
55,90 zł



PEDAL WRENCH 15MM

15mm klucz płaski do montażu, demontażu i konserwacji pedałów. Specjalna konstrukcja trzyma palce z dala od ramion korby i tarcz. Długi wyścielany uchwyt dla wygodnej pracy.

NARZĘDZIA
1 szt.

RĄCZKA
Wysokiej jakości tworzywo

ART NO.
TPS-SP20

KLUCZ PŁASKI
15 mm

ROZMIAR
29 x 3.8 x 2 cm

CENA
99,90 zł

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
260 g



NEW

CHAIN WHIP/SPROCKET REMOVER (BACIK)

Przyrząd do blokowania wielotrybu ("bacik") z utwardzanej stali z długim ramieniem dla uzyskania dużego momentu obrotowego. Pasuje do wszystkich zębatek. Długi wyścielany uchwyt dla wygodnej pracy.

NARZĘDZIA
1 szt.

ROZMIAR
29 x 3.5 x 1.5 cm

CENA
149,90 zł

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
310 g

RĄCZKA
Wysokiej jakości tworzywo

ART NO.
TPS-SP21



NEW

HYDRAULIC CALIPER PRESS (ROZPYCHACZ TŁOCZKÓW)

Narzędzie do wciskania zacisków, do wypychania tłoków podczas wymiany / regulowania klocków lub odpowietrzania hydraulicznych układów hamulcowych.
Długi wyścielany uchwyt zapewnia lepszą dźwignię i wygodne użytkowanie.

NARZĘDZIA
1 szt.

ROZMIAR
23 x 3.6 x 1.5 cm

CENA
85,90 zł

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
195 g

RĄCZKA
Wysokiej jakości tworzywo

ART NO.
TPS-SP23



NEW

ROTORTRU

Ergonomicznie zaprojektowane narzędzie do centrowania tarcz hamulcowych.
Długi, wyścielany uchwyt zapewnia lepszą dźwignię i wygodę użytkowania.

NARZĘDZIA
1 szt.

ROZMIAR
20 x 5.6 x 1.5 cm

CENA
85,90 zł

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
180 g

RĄCZKA
Wysokiej jakości tworzywo

ART NO.
TPS-SP24



THREADLESS SAW GUIDE

Prowadnica piły do obcinania bezgwintowych trzonów widelców. Dostosowana do średnic 1", 1-1/8" oraz 1-1/4".

NARZĘDZIA
1 szt.

ROZMIAR
6.5 x 3.9 x 11 cm

ART NO.
TPS-SP26

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
246 g

CENA
109,90 zł



NEW

EXTERNAL BOTTOM BRACKET TOOL

Zestaw dwóch kluczy do suportu. Metalowy łapie z zewnątrz suporty z 16-ma wgłębieniami, a plastikowy odkręca nakrętki z 8-ma wgłębieniami regulujące napięcie łożysk. Kompatybilny z suportami Shimano®.

NARZĘDZIA
1 szt.

ROZMIAR
ø5,2 x 4 cm (2 szt.)

ART NO.
TPS-SP38

MATERIAŁ
Stal Stal CrMo /
Polimer techniczny

WAGA
137 g

CENA
85,90 zł



FREEWHEEL REMOVER

Pasuje do Shimano®, SRAM® i innych kaset oraz do tarcz hamulcowych Shimano Centerlock®.





NARZĘDZIA
1 szt.

ROZMIAR
2.4 x 4.4 cm

ART NO.
TPS-SP39

MATERIAŁ
Utwardzana stal

WAGA
59 g

CENA
45,90 zł

MULTISPOKE WRENCH

Niskoprofilowe, wysokiej jakości klucze do nypli, aby dostosować naprężenie szprych.
Do nypli 13G/14G/15G i Shimano® 4,3mm. Obróbka CNC dla precyzyjnego kształtu.





NARZĘDZIA
4 szt.

ROZMIAR
ø 4 x 1.3 cm

ART NO.
TPS-SP42

KLUCZE DO SZPRYCH
13G / 14G / 15G /
Shimano® 4.3 mm

Waga
50 g

CENA
35,90 zł

MATERIAŁ
Utwardzana stal

ALL SPEEDS CHAIN TOOL

Wysokiej jakości imadełko do łańcucha z wymiennym sworzniem, kompatybilne z jedno- i wielobiegowymi łańcuchami aż do 12 biegów, wliczając 11-biegowe łańcuchy Campagnolo® z drążonymi pinami. Dołączona "trzecia ręka" utrzymuje łańcuch podczas skuwania. W rączce przestrzeń do przechowywania "trzeciej ręki" oraz zapasowego sworznia



BIEGI
Łańcuchy jedno- i wielobiegowe aż do 12 biegów

"TRZECIA RĘKA"
Drut stalowy CrMo

MATERIAŁ
Utwardzana stal

DODATKI
Kowadełko do drążonych pinów Campagnolo®
Wypust do luzowania ciasnych ogniw
Łamacz pinów
Pojemnik na sworznie i piny

ROZMIAR
8.6 x 2.8 x 12.8 cm

WAGA
270 g

ART NO.
TPS-SP48

CENA
129,90 zł

